

# Datenblatt

## FUJITSU Punktmatrixdrucker DL 3750+

### Zuverlässiger mehrteiliger Druck

---

Der zuverlässige FUJITSU Punktmatrixdrucker DL3750+ zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus. Er bietet eine automatische Papierpark- und -ladefunktion, automatische Abreißfunktion und die Möglichkeit für den Barcode-Druck und eignet sich bestens für den professionellen, mehrteiligen Druck. Mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 480 Zeichen pro Sekunde und einer Farbbandreichweite von 5 Mio. Zeichen ist der DL3750+ ideal für jede Büroumgebung.

#### Design

- Kompakte Bauweise und kleine Stellfläche

#### Schnittstellen

- Kompakte Bauweise und kleine Stellfläche

#### Druckdaten

- Hohe Druckgeschwindigkeit von 480 Zeichen/Sekunde
- Druckbreite: 80 Spalten (10 Zeichen/Zoll), 96 Spalten (12 Zeichen/Zoll)

#### Netzwerk

- Netzwerkverbindung über optionale LAN-Karte



# Technische Details

## Technische Spezifikationen

<b>Druckkopf</b>	24-Nadel-Punktmatrixdrucker
<b>Druckbreite</b>	80 Spalten (10 cpi), 96 Spalten (12 cpi)
<b>Druckgeschwindigkeit: Korrespondenz- / Berichtqualität</b>	270 Zeichen/Sekunde (12 Zeichen/Zoll), 225 Zeichen/Sekunde (10 Zeichen/Zoll)
<b>Druckgeschwindigkeit: Entwurf-Qualität</b>	432 Zeichen/Sekunde (12 Zeichen/Zoll) / 360 Zeichen/Sekunde (10 Zeichen/Zoll)
<b>Druckgeschwindigkeit: Entwurf-Qualität mit Hochgeschwindigkeit</b>	480 Zeichen/Sekunde (12 Zeichen/Zoll), 400 Zeichen/Sekunde (10 Zeichen/Zoll)
<b>Druckgeschwindigkeit: Briefqualität</b>	135 Zeichen/Sekunde (12 Zeichen/Zoll), 113 Zeichen/Sekunde (10 Zeichen/Zoll)
<b>Auflösung</b>	Max. 360 x 360 dpi
<b>Anzahl Kopien</b>	Max. 5 (einschl. Original)
<b>Papiergrößen</b>	Endlosformular: Breite: 102 - 267 mm (4,0 - 10,5 Zoll), Länge: mehr als 102 mm (mehr als 4,0"), max. Papierdicke ist 0,35 mm Einzelblatt: Breite: 102 - 267 mm (4,0 - 10,5 Zoll), Länge: 76 - 364 mm (3,0 - 14,3 Zoll),
<b>Papierstärke</b>	0,35 mm
<b>Papiereinzug: Endlospapier</b>	Endlospapierzuführung über Schubtraktor, Einzug hinten und Ausgabe hinten
<b>Papereinzug: Blatt</b>	Manueller Friktionsvorschub, Einzug oben und Ausgabe oben
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	60 ms pro 1/6-Zoll-Zeile
<b>Formulareinzug-Geschwindigkeit</b>	5,6 Zoll/Sekunde
<b>Druckerschnittstellen</b>	Parallel + USB: IEEE 1284 und USB 1.1 Typ B (abhängig vom Modell)
<b>Emulation</b>	Emulation: Fujitsu DPL24C PLUS, IBM Proprinter XL24E, Epson ESC/P2
<b>Zeichensätze</b>	Codeseite 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch 1 und 2, Ungarisch 1 und 2, Slowenisch 1 und 2, Masowisch 1 und 2, Polnisch 1 und 2, Lateinisch 2 1 und 2, Lateinisch P, PG-DHN, Elot 927, Litauisch 1 und 2, Mik, Mazedonisch, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GRIECHISCH 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Türkisch, ISO Lateinisch, Kamenisch 1 und 2, Türkisch 1 und 2, Elot 928, Kyrillisch, RUSCII, Lateinisch-9
<b>Barcodes / 2D-Codes</b>	Code 3 von 9 UPC Typ A UPC Typ A mit Prüfzeichen Codabar (NW7) EAN13 EAN8 Interleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 Industrial 2 of 5 Code 128
<b>Resident/Bitmap-Schriftarten</b>	Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed Draft 112, OCR-B, OCR-A 10, Correspondence 10, PICA10
<b>Skalierbare Schriftarten</b>	Courier, Nimbus Sans®, Timeless (normal, fett, kursiv)
<b>Eingangsbuffer</b>	Max. 128 KB
<b>Textverarbeitungsfunktionen</b>	Outline, Bildüberlagerung, Überstreichen, Unterstreichen, Hochstellen, Tiefstellen, Fettdruck, Schattendruck, Blocksatz, Kursivdruck, verschiedene Druckhöhen (bis zu 11-fach), verschiedene Druckbreiten (bis zu 11-fach)
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>	
<b>Stromverbrauch</b>	bis zu 70 W (durchschnittlich)
<b>Energieverbrauch - Maximum</b>	bis zu 180 W
<b>Energieverbrauch - Minimum</b>	bis zu 10 W
<b>Nennspannungsbereich</b>	Einphasig: 220-240 V AC ±10 %
<b>Nennfrequenzbereich</b>	50 Hz - 60 Hz
<b>Compliance</b>	
<b>Einhaltung von Richtlinien – Hinweise</b>	Sicherheits- und EMI-Standard für Europa

<b>Einhaltung von Richtlinien, Link</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>
<b>MTBF (nachgewiesen)</b>	20.000 h
<b>Druckkopf-Lebensdauer</b>	bis zu 400 Mio. Anschläge (pro Nadel)
<b>Farbband-Lebensdauer</b>	5,0 Mio. Zeichen

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

<b>Maße (B x T x H)</b>	415 x 330 x 120
<b>Gewicht</b>	7,3 kg
<b>Geräuschpegel</b>	49 dBA
<b>Druckeroptionen</b>	LAN-Board DL3x50+ / DL7400, Bestellcode: S26391-F1051-L900 (nur für USB-/Parallel-Varianten) Drucker-Farbband Premium DL3x50+ / DL7400, Bestellcode: CA02374-C104 (Bitte verpackten Artikel überprüfen) Drucker-Farbband Ersatz DL3x50+ / DL7400, Bestellcode: CA02374-C204 (Bitte verpackten Artikel überprüfen) Drucker-Farbband Standard DL3x50+ / DL7400, Bestellcode: KA02004-C801 (Bitte verpackten Artikel überprüfen) Druckkopf DL3x50+, Bestellcode: S26391-F1051-L907

**Bestellinformationen**

S26391-F1051-L200	EAN: 4053026570619	CENTRONICS + USB, EUROPA
S26391-F1051-L201	EAN: 4053026570626	CENTRONICS + USB, ARABISCHE LÄNDER
S26391-F1051-L202	EAN: 4053026570633	CENTRONICS + RS232C, EUROPA

**Garantie**

<b>Garantieart</b>	Bring-In Service (je nach Land)
<b>Garantiebedingungen und -bestimmungen</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Ersatzteilverfügbarkeit</b>	5 Jahre
<b>Service-Weblink</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

# Weiterführende Informationen

In addition to FUJITSU Punktmatrixdrucker DL 3750+, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

## Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

## Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

## Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

## Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU Punktmatrixdrucker DL 3750+, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/accessories](http://www.fujitsu.com/fts/accessories)

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.  
Weitere Informationen finden Sie unter:  
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2019-08-04 EM-DE

\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU