

Datasheet

FUJITSU Jehličková tiskárna DL 3850+

Spolehlivý vícestránkový tisk

Spolehlivá jehličková tiskárna FUJITSU DL3850+ v kompaktním provedení. Podporuje automatické parkování a zavádění papíru, automatické odtržení papíru, tisk čárových kódů a je vhodná pro profesionální tisk vícestránkových dokumentů. Díky vysoké rychlosti tisku a možnosti tisku dokumentů ve formátu až A3 je tiskárna DL3850+ vhodná pro všechna kancelářská prostředí.

Provedení

- Kompaktní provedení a malý půdorys

Rozhraní

- Kompaktní provedení a malý půdorys

Údaje o tisku

- Vysoká rychlost 537 znaků/s
- Šířka tisku: 136 sloupců (10 znaků/palec), 163 sloupců (12 znaků/palec)

Síť

- Připojení do sítě prostřednictvím volitelné karty LAN



Technické podrobnosti

Technické parametry

Tisková hlava	24jehličková tiskárna
Šířka tisku	136 sloupců (10 cpi), 163 sloupců (12 cpi)
Rychlost tisku – kvalita pro korespondenci a hlášení	270 cps (12 cpi), 225 cps (10 cpi)
Rychlost tisku – kvalita konceptu	432 cps (12 cpi) / 360 cps (10 cpi)
Rychlost tisku – kvalita vysokorychlostního tisku konceptu	537 cps (12 cpi), 448 cps (10 cpi)
Rychlost tisku – kvalita dopisu	135 cps (12 cpi), 113 cps (10 cpi)
Rozlišení	Max. 360 × 360 dpi
Počet kopií	Max. 5 (včetně originálu)
Formáty papíru	Nekonečný papír: Šířka: 102 až 420 mm (4,0 až 16,5"), Délka: více než 102 mm (4,0") Volné listy: Šířka: 102 až 420 mm (4,0 až 16,5"), Délka: 76 až 420 mm (3,0 až 16,5")
Podávání papíru – nekonečný papír	Podávání papíru – nekonečný papír, tlačný traktorový podavač, zadní vstup a zadní výstup
Podávání papíru – volné listy	Ruční podavač, horní vstup a horní výstup
Rychlost posunu o řádek	60 ms na 4,2mm (1/6") řádek
Rychlost podávání papíru	5,6 ips
Rozhraní tiskárny	Paralelní a USB: IEEE 1284 a USB 1.1, typ B (v závislosti na modelu)
Emulace	Emulace Fujitsu DPL24C PLUS, IBM Proprinter XL24E, Epson ESC/P2
Znakové sady	Kódové stránky 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA-94, USA, UK, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 a 2, Hungarian 1 a 2, Slovenian 1 a 2, Mazowia 1 a 2, Polish 1 a 2, Latin 2 1 a 2, Latin P, PG-DHN, Elot 927, Lithuanian 1 a 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turkish, ISO Latin, Kamenicky 1 a 2, Turkish 1 a 2, Elot 928, Cyrillic, RUSCII, Latin-9
Čárové kódy / 2D kódy	Kód 3 z 9 UPC typu A UPC typu A s kontrolním znakem Codabar (NW7) EAN13 EAN8 Prokládaný 2 z 5 Matice 2 z 5 Průmyslový 2 z 5 Kód 128
Vestavěná písma / rastrová písma	Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed Draft 112, OCR-B, OCR-A 10, Correspondence 10, PICA10
Škalovatelná písma	Courier, Nimbus Sans®, Timeless (normální, tučné, kurzíva)
Vstupní vyrovnávací paměť	Maximálně 128 kB
Funkce textového procesoru	obrys, image overlay, nadtržené, podtržené, horní index, dolní index, tučné, stínované, zarovnání do bloku, kurzíva, vícenásobná výška (až 11násobek), vícenásobná šířka (až 11násobek)

Elektrické parametry

Spotřeba energie	až 70 W (průměrně)
Maximální spotřeba energie	až 180 W
Minimální spotřeba energie	až 28 W
Rozsah jmen. napětí	Jednofázové připojení: 220–240 V st. ±10 %
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz

Shoda se standardy

Kompatibilita – poznámky	Standardy pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro Evropu
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
MTBF (testováno)	20 000 h
Životnost tiskové hlavy	až 400 milionů úderů (každá jehla)
Životnost barvicí pásky	5 milionů znaků

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	570 x 330 x 130
Hmotnost	9,7 kg
Úroveň akustického hluku	49 dBA
Možnosti tiskárny	Deska LAN DL3x50+ / DL7400, objednáací kód: S26391-F1051-L900 (pouze pro varianty s rozhraním USB nebo paralelním rozhraním) Prémiová páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednáací kód: CA02374-C104 (Zkontrolujte položku balení) Náhradní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednáací kód: CA02374-C204 (Zkontrolujte položku balení) Standardní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednáací kód: KA02004-C801 (Zkontrolujte položku balení) Tisková hlava DL3x50+, objednáací kód: S26391-F1051-L907

Informace pro objednání

S26391-F1051-L100	EAN: 4053026570084	CENTRONICS+USB, Evropa
S26391-F1051-L101	EAN: 4053026570091	CENTRONICS+USB, Arabské země
S26391-F1051-L102	EAN: 4053026570602	CENTRONICS+RS232C, Evropa

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return Standardní 6měsíční záruka na tiskovou hlavu
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Doporučená služba	3 roky služby Collect & Return
Dostupnost náhradních dílů	5 let
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Jehličková tiskárna DL 3850+, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Jehličková tiskárna DL 3850+ společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku. www.fujitsu.com/fts/accessories

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-02-18 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions