

Datasheet

FUJITSU Jehličková tiskárna DL7400 Pro

Intenzivní, vysokorychlostní tisk vícestránkových dokumentů

Díky své reputaci profesionální kvality je jehličková tiskárna FUJITSU DL7400 Pro ideální volbou pro intenzivní tisk vícestránkových faktur, objednávek a podobných kancelářských dokumentů. Tiskárna je ideální pro všechny aplikace vyžadující uhlové nebo samopropisovací kopie. Kromě excelentního zpracování papíru nabízí tato 24jehličková tiskárna působivou rychlost tisku a až 7 kopií najednou (kromě originálu).



DS-Printer_Ver1-0

- Při 12 znacích/palec se rychlost tisku pohybuje od 216 znaků/s v režimu kvality dopisu (LQ) po 606 znaků/s v režimu konceptu s vysokou kvalitou (HDQ).

Standardně podporuje tisk čárových kódů

- Při 12 znacích/palec se rychlost tisku pohybuje od 216 znaků/s v režimu kvality dopisu (LQ) po 606 znaků/s v režimu konceptu s vysokou kvalitou (HDQ).

Plochy tisk

- To umožňuje hladší podávání papíru a zlepšuje přesnost umístění tisku a zároveň dochází k vícenásobnému průrazu tisku z vrchního na spodní papír. Tiskárna je efektivní také ve zpracování velkého množství několika typů papíru.

Různé tratě pro vedení papíru

- 8 tratí pro vedení papíru umožňuje do tiskárny zavést až 4 různé typy papíru současně. Díky tomu odpadá nutnost pokaždé měnit typ papíru.

Funkce APTC a HCPP

- Aplikační software nebo ovladač systému Windows umožňuje ovládat detekci tloušťky papíru, automaticky nastavovat vzdálenosti tiskové hlavy a přepínat mezi tratěmi pro vedení papíru, i když je v tiskárně současně několik typů papíru.

Technické podrobnosti

Technické parametry

Technologie tisku	Obousměrný s logickým vyhledáváním v textovém i grafickém režimu
Tisková hlava	24 jehel, jehličková
Šířka tisku	136 sloupců
Rychlost tisku – kvalita pro korespondenci a hlášení	240 cps (10 cpi) / 288 cps (12 cpi)
Rychlost tisku – kvalita konceptu	505 cps (10 cpi) / 606 cps (12 cpi)
Rychlost tisku – kvalita dopisu	120 cps (10 cpi) / 144 cps (12 cpi)
Rozlišení	Maximální grafické rozlišení 360 × 360 dpi pouze při emulaci jazyka ESC/P
Počet kopií	Originál + 4 samopropisovací kopie (v režimu intenzivního kopírování: originál + 7 samopropisovacích kopií)
Formáty papíru	Volné listy: Šířka: 102 až 420 mm (4,0 až 16,5"), Délka: 76 až 420 mm (3,0 až 16,5") Nekonečný papír: Šířka: 102 až 420 mm (4,0" až 16,5") Délka: více než 102 mm (4,0")
Tloušťka papíru	0,57 mm (0,2244")
Funkce nastavení tloušťky papíru	Ruční / automatická
Podávání papíru – nekonečný papír	Tlačný traktorový podavač – přední vstup, zadní výstup / zadní vstup, přední výstup
Podávání papíru – volné listy	Přední vstup, přední výstup / přední vstup, zadní výstup / zadní vstup, přední výstup / zadní vstup, zadní výstup
Rychlost posunu o řádek	60 ms na 4,2mm (1/6") řádek
Rychlost podávání papíru	6 palců nekonečného papíru za sekundu
Funkce přepínání mezi nekonečným papírem a volnými listy	ruční / automatická
Rozhraní tiskárny	Paralelní a sériové: IEEE1284, režim Nibble / RS232C, 25 pinů (v závislosti na modelu) Paralelní a USB: IEEE 1284 a USB 1.1, typ B (v závislosti na modelu) Volitelně připojení k síti LAN prostřednictvím karty LAN
Emulace	Fujitsu DPL24C Plus, Epson ESC/P2, IBM® XL24E
Znakové sady	Kódové stránky 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA-94, USA, UK, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 a 2, Hungarian 1 a 2, Slovenian 1 a 2, Mazowia 1 a 2, Polish 1 a 2, Latin 2 1 a 2, Latin P, PG-DHN, Elot 927, Lithuanian 1 a 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turkish, ISO Latin, Kamenicky 1 a 2, Turkish 1 a 2, Elot 928, Cyrillic, RUSCII, Latin-9, Spanish1, Spanish2, Japan, Latin A, KOREA, LEGAL Windows Code Page 1250, Windows Code Page 1251, Windows Code Page 1252, IBM437, IBM851
Čárové kódy	Kód 3 z 9 UPC typu A UPC typu A s kontrolním znakem Codabar (NW7) EAN13 EAN8 Průmyslový 2 z 5 Matice 2 z 5 Prokládaný 2 z 5 Kód 128
Vestavěná písma / rastrová písma	Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B, OCR-A 10, Correspondence 10, PICA10
Škálovatelná písma	Courier, Nimbus Sans®, Timeless (normální, tučné, kurzíva)
Vstupní vyrovnávací paměť	Maximálně 128 kB
Spotřeba energie	až 120 W (průměrně)
Maximální spotřeba energie	až 225 W
Minimální spotřeba energie	až 14 W (úsporný režim)
Rozsah jmen. napětí	Jednofázové připojení: 220–240 V st. ±10 %
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Shoda se standardy	
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
MTBF (testováno)	20 000 h

Životnost tiskárny	Až 5 milionů řádků
Životnost tiskové hlavy	až 400 milionů úderů (každá jehla)
Životnost barvicí pásky	5 milionů znaků (režim konceptu ANK)

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	600 x 350 x 290
Hmotnost	Přibližně 17 kg (37 liber)
Úroveň akustického hluku	59 dBA
Provozní teplota okolí	5 °C až 38 °C (41 °F až 100 °F)
Provozní relativní vlhkost	20 – 80 % RH (relativní vlhkost)

Možnosti tiskárny	Podavač volných listů DL7x00, objednací kód: S26391-F1051-L902 Deska LAN DL3x50+ / DL7400, objednací kód: S26391-F1051-L900 Velká deska na volné listy DL7x00, objednací kód: S26391-F1051-L904 Prémiová páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: CA02374-C104 (Zkontrolujte položku balení) Náhradní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: CA02374-C204 (Zkontrolujte položku balení) Standardní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: KA02004-C801 (Zkontrolujte položku balení) Tisková hlava DL7400, objednací kód: S26391-F1051-L908 Malá deska na volné listy DL7x00, objednací kód: S26391-F1051-L905 Jednotka traktorového podavače DL7x00, objednací kód: S26391-F1051-L903
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnosti sítě LAN	10 Base-T, 100 Base-TX, protokol TCP/IP (vyžaduje volitelnou kartu)
-------------------	---------------------------------------------------------------------

Objednací kód

S26391-F1051-L405 EAN: 4057185513470

Záruka

Záruční lhůta	3 roky (podle země prodeje)
Typ záruky	Služba Bring-in (podle země prodeje)
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Doporučená služba	3 roky služby Collect & Return
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Jehličková tiskárna DL7400 Pro, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Jehličková tiskárna DL7400 Pro společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku. www.fujitsu.com/fts/accessories

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-01-16 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions