

Datenblatt

FUJITSU Thin Client FUTRO L420

Fernzugriff auf Leistung

Der FUJITSU FUTRO L420 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Dual-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUJITSU FUTRO L420 hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.

Virtual Desktop Infrastructure

Beispiellose Benutzererfahrung

- Desktop-Virtualisierung über PCoIP

Echte Workstation-Leistung

Profitieren Sie vom Schutz Ihre Daten im Rechenzentrum und sparen Sie dabei gleichzeitig Platz in Ihrem Büro

- Fernzugriff auf Ihre Workstation

Entspanntes Arbeiten

Geräuscharmes System für eine angenehme Arbeitsumgebung

- Passives Kühlkonzept

Optimale Sicherheit

Verhindert den Einsatz von nicht lizenzierte Software und Virenbefall

- Schreibgeschütztes Dateisystem mit jederzeit kurzfristig abschaltbarem Schreibschutz



Technische Details Komponenten

Mainboard

| | |
|--|---|
| System in einem Chip | Teradici™ TERA2321 |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 512 MB |
| Speicher – Hinweise | DDR3 DRAM. 512 MB freier Speicherplatz verfügbar |
| LAN | 10/100/1000 MBit/s |
| Audiofunktionen | Ausgang: Voller 16-Bit-Stereosound, Serielle Schnittstelle für High Definition Audio, ein Audio-Codec |

Schnittstellen

| | |
|-------------------------------|---|
| Audio: Ausgang (rückseitig) | 1 |
| Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer | 1 |
| Audio: Line-Eingang/Mikrofon | 1 |
| USB 2.0 gesamt | 4 |
| USB frontseitig | 2 |
| USB rückseitig | 2 |
| DVI | 2 (1 x DVI-I und 1 x DVI-D, integrierter VGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden) |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |

Grafik

| | |
|---------------------------|---|
| Bildverarbeitungsleistung | 50 Mpps (VDI), 150 Mpps (WS) |
| TFT-Auflösung (DVI) | 1.920 x 1.200 Pixel (Dual-Monitoring) 2.560 x 1.600 Pixel (Single-Monitoring); 2.560 x 1.600 benötigt Dual Link DVI-Adapter (Option) |

Elektrische Anschlusswerte

| | |
|---|---|
| Netzteil Eingang | Wechselstromeingang: 100 - 240 V (EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten, andere Versionen optional erhältlich) |
| Nennfrequenzbereich | 50 Hz - 60 Hz |
| Maximale Leistung (internes Testprogramm) | 19,95 W |
| Ruhezustand-Power (EN 62623:2013) | 19,50 W |
| Aus-Modus Power (EN 50564:2011) | 0,27 W |
| Netzteil Ausgang | 12 V, 3 A |

Stromverbrauch

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Maße (B x T x H) | 45 x 130 x 150 mm |
| Betriebslage | Vertikal |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 10 - 35 °C |

Compliance

| | |
|-------------|---|
| Produkt | FUTRO L420 |
| Deutschland | GS |
| Europa | CE |
| USA/Kanada | CSA FCC Klasse B UL |
| Global | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) |
| Japan | VCCI |
| Russland | EAS |
| China | CCC |

Compliance

| | |
|----------------------------------|---|
| Australien / Neuseeland | RCM |
| Einhaltung von Richtlinien, Link | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |

Schlussbestimmungen

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Remote Access Card | CELSIUS RemoteAccess DC (optional) |
| Unterstützte virtuelle Infrastruktur | VMware® (PCoIP) |

Garantie

| | |
|---------------------------------------|---|
| Garantiedauer | 3 Jahre (hängt vom Land ab) |
| Garantieart | Bring-In Service (für Länder der Region EMEA, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen) |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |

Produktbezogene Services – die perfekte Ergänzung

| | |
|-------------------------|---|
| Empfohlener Service | - 9x5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag |
| Ersatzteilverfügbarkeit | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer |
| Service-Weblink | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

Empfohlenes Zubehör

Universal Monitor Stand



Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Produktivität einzugehen mit dem Universal Monitor Stand, der einen FUJITSU Desktop ESPRIMO Q Mini-PC oder FUJITSU Thin Client FUTRO und ein VESA-kompatibles FUJITSU Display zusammenbringt. Zwecks optimaler Ergonomie lassen sich Höhe und Neigungswinkel des Displays einstellen, sodass Sie produktiv und komfortabel arbeiten können - dabei vereinfacht die leichte Montage der Geräte auf den Standfuß die Arbeit Ihrer IT-Abteilung.

Bestellnummer:
S26361-F2601-L700

Maus M520 schwarz



Die FUJITSU Maus M520 schwarz ist ein unverzichtbares Eingabegerät für PCs, das auf fast jeder Oberfläche nutzbar ist. Sie folgt leicht und präzise allen Handbewegungen. Sie ist mit 2 Tasten sowie einem auch als dritte Taste verwendbarem Scrollrad ausgestattet.

Bestellnummer:
S26381-K467-L100

Weiterführende Informationen

In addition to FUJITSU Thin Client FUTRO L420, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu FUTRO L420, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://www.fujitsu.com/de/FUTRO>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 © FUJITSU

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2018-08-12 EM-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 © FUJITSU