

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Notebook FUJITSU LIFEBOOK S936

Vaše stylové zařízení s výdrží maratónce

FUJITSU LIFEBOOK S936 je notebook s dotykovou obrazovkou pro nejnáročnější uživatele, kteří tráví mnoho času na cestách. Nízká hmotnost začínající na 1,19 kg, až 21hodinová výdrž na baterii, křišťálově čistý obraz na 13,3" (33,8cm) obrazovce s rozlišením WQHD nebo FHD a antireflexním provedením podle vašeho výběru a jedinečný volitelný snímač dlaňových cév vám umožní pracovat efektivně odkudkoli.

Stylový pracant

Můžete si užívat elegantní vzhled s nejlepším výkonem.

- Nejnovější procesor a až 20 GB paměti RAM DDR4

Flexibilní funkce zajišťované modulární šachtou

Výběrem a výměnou požadovaných prvků modulární šachty získáte další funkce.

- Pomocí volitelné druhé baterie v kombinaci s primární baterií prodloužíte výdrž na baterii až na 21 hodin. Dále můžete použít druhý pevný disk nebo jednotku Blu-ray Disc™ či DVD Super Multi

Špičková mobilita

Pracujte a buďte kdekoli online – jednoduše a s jistotou

- Výjimečně nízká hmotnost začínající na 1,19 kg, pevný kryt ze slitiny hořčíku, hliníková opěrka zápěstí, volitelný adaptér 4G/LTE a rozhraní NFC

Špičkové zabezpečení

Ochrana vašeho notebooku a dat vaší společnosti před neautorizovaným přístupem cizích osob

- Volitelný vestavěný snímač dlaňových cév nebo otisků prstů, integrovaná čtečka čipových karet SmartCard, šifrovaný disk, modul TPM

Nejlepší ergonomické provedení ve své třídě

Můžete si užívat pohodlné zobrazení a volitelný dotykový panel.

- 13,3" (33,8cm) obrazovka IGZO s křišťálově čistým rozlišením WQHD (2560 x 1440) nebo FHD (1920 x 1080) a antireflexním, nedotykovým, nebo reflexním provedením s volitelným dotykovým ovládním a podsvícenou klávesnicí



Komponenty

Základní jednotka	LIFEBOOK S936 13,3" – černý/stříbrný
Operační systémy	
Předinstalovaný operační systém	Windows 7 Professional (dostupné prostřednictvím práv na downgrade ze systému Windows 10 Pro) Windows 10 Pro
Operační systém – poznámky	Operační systém kompatibilní s Windows 7 Professional, 64 bitů (s 6. generací procesorů Intel®) Windows 7 Professional, 32 bitů (s 6. generací procesorů Intel®)
Procesor	
	Procesor Intel® Core™ i7-6600U (2.6 GHz, až 3,4 GHz, 4 MB)
	Procesor Intel® Core™ i5-6300U (2.4 GHz, až 3,0 GHz, 3 MB)
	Procesor Intel® Core™ i5-6200U (2.3 GHz, až 2,8 GHz, 3 MB) *
	*Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady
	Procesor Intel® Core™ vPro™ – nejlepší platforma pro podniky všech velikostí
Paměťové moduly	
	4 GB (1 modul 4 GB) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM
	8 GB (1 modul 8 GB) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM
	16 GB (1 modul 16 GB) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM
Jednotky pevného disku (interní)	
	SSD SATA III, 512 GB, Modul M.2, Podporuje technologii OPAL
	SSD SATA III, 256 GB, Modul M.2, Podporuje technologii OPAL
	SSD SATA III, 256 GB, Modul M.2
	SSD SATA III, 128 GB, Modul M.2
Poznámky k pevnému disku	1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů. Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III (6 Gb/s)
Možnosti modulární šachty	
	DVD Super Multi
	Modul snižující hmotnost
	Sekundární baterie
	Zapisovací jednotka Blu-ray Disc™ Triple Writer
Přídavné karty rozhraní a komponenty (volitelně)	
3G/4G (volitelně)	LTE Sierra Wireless EM7305 (Rychlost stahování až 100 Mbit/s, Rychlost odesílání až 50 Mbit/s)
WLAN (volitelně)	Intel® Dual Band Wireless-AC8260NV 11ac s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.2 Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.2 (vPro)
Monitor	
	13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(WQHD),Nedotýkový antireflexní displej IGZO,hoříček,2 560 × 1 440 pixelů,350 cd/m ²
	13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(WQHD),Dotykový lesklý displej IGZO,hoříček,2 560 × 1 440 pixelů,350 cd/m ²
	13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(Full HD),Nedotýkový antireflexní displej IGZO,hoříček,1 920 × 1 080 pixelů,330 cd/m ²
	13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(Full HD),Dotykový lesklý displej IGZO,hoříček,1 920 × 1 080 pixelů,330 cd/m ²
Multimédia	
Kamera	Vestavěná webová kamera (rozlišení HD, podpora aplikace Microsoft® Lync™)

Základní jednotka

Základní jednotka	LIFEBOOK S936 13,3" – černý/stříbrný
Obecné informace o systému	
Čipová sada	Integrovaný
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 11.0 Technologie Intel® vPro™ vyžaduje procesor Core i5-63xx nebo i7-66xx, Intel WLAN 8260ac a modul TPM
Podporovaná kapacita RAM (max.)	20 GB

Obecné informace o systému

Paměťové sloty	1 DIMM (DDR4)
Poznámky k paměti	DDR4 – 2 133 MHz Integrovaný 4GB modul, 1 slot DIMM s maximálně 16 GB
LAN	Vestavěné rozhraní 10/100/1 000 Mb/s Intel® 218LM
Funkce systému BIOS	InsydeH20 Bios
Typ zvukového čipu	Integrovaný
Zvukový kodek	Realtek ALC283 (HD audio)
Funkce zvuku	Stereofonní reproduktory

Monitor

Poznámky k displeji	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II
---------------------	--------------------------------------

Grafika

Základní jednotka	LIFEBOOK S936 13,3" – černý/stříbrný
Rozlišení TFT (HDMI)	až 3 840 × 2 160 při 30 Hz
Rozlišení TFT (VGA)	až 1 920 × 1 200
Rozlišení TFT (DVI na replikátoru portů)	až 1 920 × 1 200
Rozlišení TFT (DisplayPort na replikátoru portů)	až 4 096 × 2 160
Grafická karta	Intel® HD Graphics 520
Funkce grafické karty	Podpora tří monitorů (2× externí, 1× interní)
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem

Rozhraní

Konektor pro napájení	1
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)
Interní mikrofon	2 (digitální)
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	3 (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB)
VGA	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Sloty pro paměťové karty	1 (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 128 GB)
Slot pro kartu SmartCard	1
Slot karty SIM	1 (pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE)

Rozhraní replikátoru portů (volitelně)

Konektor pro napájení	1 (19 V)
Vypínač	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	4
DisplayPort	1 (až 4096 x 2160)
VGA	1 (až 1920 x 1200)
DVI	1 (až 1920 x 1200)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Podpora zámku Kensington	1 (pouze na replikátoru portů)
Poznámky	Replikátor portů podporuje režim spotřeby 0 wattů.

Klávesnice a polohovací zařízení

	Podsvícená klávesnice s izolací
	Počet kláves: 85, Rozteč klávesnice: 19 mm, Stisk klávesnice: 1.2 mm
	Touchpad s funkcí gest a integrovanou funkcí tlačítka myši
	Tlačítko EcoButton
	Stavová dioda LED

Bezdrátové technologie

Antény	2 dvoupásmové antény WLAN, 2 antény UMTS/LTE (volitelně), 1 anténa Bluetooth sdílená s anténou WLAN
--------	---

Bezdrátové technologie

Bluetooth	verze 4.2
Šifrování WLAN	WEP, WPA, WPA2
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
NFC	volitelně
podpora WiDi	Ano (s Intel W-LAN)

Napájecí zdroj

Poznámky	65W napájecí adaptér pro použití se systémem / min. 80W napájecí adaptér pro použití s replikátorem portů
Primární baterie – možnosti	Baterie Li-Ion, 4 články, 3550 mAh, 51 Wh Baterie Li-Ion, 6 článků, 7100 mAh, 77 Wh
Sekundární baterie (volitelně)	Baterie Li-Ion, 6 článků, 2 600, mAh, 28 Wh
Doba provozu na primární baterii	Až 15 h (MobileMark® 2014)
Doba provozu na primární + sek. baterii	Až 21 h (MobileMark® 2014)
Baterie – poznámky	Další podrobnosti o výdrži na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com . Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

Hlučnost

Hlučnost	Další informace naleznete v deklaraci ECO
----------	---

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	316 x 214 x 28,9 mm 12,44 x 8.43 x 1,13 "
Hmotnost	1,19 kg s nedotýkovou obrazovkou, 1,32 kg s dotýkovou obrazovkou
Hmotnost (libry)	2,62 libry s nedotýkovou obrazovkou, 2,91 libry s dotýkovou obrazovkou lbs
Hmotnost – poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Provozní relativní vlhkost	20 – 85 %

Shoda se standardy

Evropa	CE CB
Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL) ENERGY STAR® 6.1 EPEAT® Gold (některé regiony)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software

Další software (předinstalováno)	Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF) McAfee Multi Access Security (antivirový software a software pro internetové zabezpečení; 60denní zkušební verze) Fujitsu LIFEBOOK – Panel aplikací Správce zobrazení Fujitsu Nástroj pro využití čidla nárazů (ShockSensor) Nástroj pro úsporu energie Fujitsu Plugfree Network (nástroj pro správu sítě) Uživatelská dokumentace online EasyGuide Windows 7: Obnovení od společnosti Fujitsu (obnovení z pevného disku) Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence)
Další software (volitelně)	Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS) CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Disk DVD pro obnovu systému Windows®

Snadná správa

Technologie snadné správy	Správa ovladačů DeskUpdate Spouštěcí kód PXE 2.1 Probuzení z režimu S5 (režim vypnuto) Technologie Intel® vPro™ WoL (spuštění přes LAN) iAMT 11.0 (v závislosti na typu procesoru)
Software pro snadnou správu	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Komponenty DeskView	Správa inventárních údajů Správa systému BIOS Správa ovladačů Správa zabezpečení Správa upozornění
Podporované standardy	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability


Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington
Zabezpečení systému a systému BIOS	Systém BIOS připravený pro technologii Absolute Persistence® Volitelně: Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module) Volitelně: Modul TPM 2.0 (Trusted Platform Module) EraseDisk (volitelně)
Uživatelské zabezpečení	Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Vestavěný snímač krevního řečiště v dlani (volitelně) Čtečka karet SmartCard (integrovaná) Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock 3 (volitelně): dvoufaktorové ověřování před spuštěním využívající systém BIOS pro vysokou úroveň ochrany přístupu

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby související s produktem – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	X – 9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství

Replikátor portů		Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je jen několik příkladů výhod, které přináší možnost dokování od společnosti Fujitsu.	Objednací kód: S26391-F1557-L100
Napájecí adaptér pro řadu LIFEBOOK nebo STYLISTIC		Snadné nabíjení notebooku nebo tabletu v práci, doma nebo na cestách druhým napájecím zdrojem. Podle typu zařízení si můžete vybrat z různých napájecích adaptérů – k dispozici je dvoupinový nebo třípinový, tenký a lehký nebo standardní adaptér, nebo dokonce inovativní adaptér s režimem spotřeby 0 wattů.	Objednací kód: S26391-F1246-L509
Sekundární baterie		Druhá baterie umožňuje maximálně využít dobu, po kterou lze na notebooku pracovat. Notebook lze používat kdekoli po celý pracovní den. Po vložení druhé baterie do modulární šachty můžete s notebookem dále pracovat a nemusíte hledat elektrickou zásuvku.	Objednací kód: S26391-F1554-L500
Filtr zajišťující soukromí		Filtry pro zajištění soukromí vám umožní pracovat bez obav ve veřejné dopravě a na veřejných místech. Brání ostatním v prohlížení dat na displeji z pravé a levé strany. Obsah vidí jasně pouze uživatel, který se dívá na displej přímo.	Objednací kód: S26391-F6097-L134
Filtr zajišťující soukromí		Filtry pro zajištění soukromí vám umožní pracovat bez obav ve veřejné dopravě a na veřejných místech. Brání ostatním v prohlížení dat na displeji z pravé a levé strany. Obsah vidí jasně pouze uživatel, který se dívá na displej přímo.	Objednací kód: S26391-F6097-L361
Sleeve Case M		Ochranný obal Fujitsu Sleeve Case M je perfektním doplňkem pro snadnější přepravu a ochranu notebooků. Díky tenké konstrukci je velmi dobře přenosný a kombinace keprového materiálu s PU na vnější straně a semišového materiálu uvnitř chrání notebook před možným poškozením. Jeho součástí je skrytý magnet, který udržuje víko uzavřené, a seříznuté rohy zajišťují snadný přístup k vnitřní přihrádce.	Objednací kód: S26391-F1192-L312
Bezdrátová myš W1200		Bezdrátová myš W1200 používá nejnovější bezdrátovou technologii 2,4 GHz. Snímač s vysokým rozlišením 1000 dpi poskytuje potřebnou přesnost pro efektivní práci. Bezdrátová myš W1200 se sportovním kompaktním designem a elegantní černou povrchovou úpravou se dobře hodí do každého prostředí. Je vhodná pro praváky i pro leváky.	Objednací kód: S26381-K462-L100
UC&C USB Headset Stereo H650e		Sluchátka s mikrofonem UC&C USB Headset Stereo H650e představují ideální spojení stylu a funkčnosti. Nepohodlí při dlouhých pracovních hovorech je minulostí díky polstrovaným náušníkům a krystalicky čistému zvuku. Nastavitelný hlavový most a mikrofon lze snadno přizpůsobit každému. Červená dioda spolupracuje s aplikací Microsoft® Lync™ a ukazuje vašemu spolupracovníkům, kdy jste k dispozici, což pomáhá zvýšit produktivitu práce v kanceláři.	Objednací kód: S26391-F7139-L10
Sada bezdrátové klávesnice LX901		Bezdrátová klávesnice Wireless Keyboard LX901 je špičkovým řešením pro stolní počítače. Ocení ji styloví zákazníci, kteří chtějí na svém stole jen to nejlepší. Tato skvělá sada nabízí náročným uživatelům více funkcí, zabezpečení a lepší vlastnosti než zařízení s konvenčním rozhraním. Využívá frekvenci 2,4 GHz a 128bitové šifrování AES.	S26381-K565-L4** (**: Liší se dle příslušné země)

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK S936, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu LIFEBOOK S936 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

www.fujitsu.com/fts/mobile

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic

Tel.: +420 233 034 007

Fax :+420 233 034 099

<http://cz.ts.fujitsu.com/>

2018-06-01 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions