

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Notebook FUJITSU LIFEBOOK S938

Váš stylový a odolný partner pro podnikání

FUJITSU LIFEBOOK S938 je notebook s dotykovou obrazovkou pro nejnáročnější uživatele, kteří tráví mnoho času na cestách. Nízká hmotnost začínající na 1,19 kg, až 21hodinová výdrž na baterii, křišťálově čistý obraz na 13,3" (33,8cm) obrazovce s rozlišením WQHD, nebo volitelně antireflexní obrazovka FHD, moderní rozhraní USB Type-C a jedinečný volitelný snímač krevního řečiště v dlani vám umožní pracovat efektivně odkudkoli.

Flexibilní funkce

Vložte si do modulární šachty to, co právě potřebujete

- Pomocí volitelné druhé baterie v kombinaci s primární baterií prodloužíte výdrž na baterii až na 21 hodin. Dále můžete použít druhý pevný disk nebo jednotku Blu-ray Disc™ či DVD Super Multi

Špičkové zabezpečení

Ochrana vašeho notebooku a dat vaší společnosti před neautorizovaným přístupem cizích osob

- Volitelný vestavěný snímač krevního řečiště v dlani nebo otisků prstů, volitelná integrovaná čtečka čipových karet SmartCard, šifrovaný disk, služba ATP, modul TPM

Vynikající flexibilita a mobilita

Pracujte a buďte kdekoli online – jednoduše a s jistotou

- Výjimečně nízká hmotnost začínající na 1,19 kg, pevný kryt ze slitiny hořčíku, hliníková opěrka zápěstí, volitelný adaptér 4G/LTE a rozhraní NFC
- Nejnovější procesor a až 20 GB paměti RAM DDR4

Nejlepší ergonomické provedení ve své třídě

Můžete si užívat pohodlné zobrazení a volitelný dotykový panel.

- Obrazovka IGZO s křišťálově čistým rozlišením WQHD (2560 x 1440) nebo FHD (1920 x 1080) a antireflexním nedotýkovým nebo reflexním provedením s volitelným dotykovým ovládáním a podsvícenou klávesnicí



Komponenty

Předinstalovaný operační systém	
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro.
Operační systém – poznámky	Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com .
Procesor	Procesor Intel® Core™ i7-8650U (1.9 GHz, až 4,2 GHz, 8 MB) Procesor Intel® Core™ i5-8350U (1.7 GHz, až 3,6 GHz, 6 MB) Procesor Intel® Core™ i5-8250U (1.6 GHz, až 3,4 GHz, 6 MB) * *Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady
Paměťové moduly	4 GB (1 moduly 4 GB) DDR4, 2 400 MHz, SO DIMM 8 GB (1 moduly 8 GB) DDR4, 2 400 MHz, SO DIMM 16 GB (1 moduly 16 GB) DDR4, 2 400 MHz, SO DIMM
Jednotky pevného disku (interní)	SSD SATA III, 512 GB, Modul M.2 SSD SATA III, 256 GB, Modul M.2 SSD SATA III, 1 TB, Modul M.2 PCIe-SSD, Modul M.2 NVMe, 512 GB, SED PCIe-SSD, Modul M.2 NVMe, 256 GB, SED
Poznámky k pevnému disku	Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III nebo PCIe DVD Super Multi Modul snižující hmotnost Sekundární baterie Zapisovací jednotka Blu-ray Disc™ Triple Writer
Přídavné karty rozhraní a komponenty (volitelně)	
3G/4G (volitelně)	LTE Sierra Wireless EM7455 (kat. 6) (Rychlost stahování až 300 Mbit/s, Rychlost odesílání až 50 Mbit/s)
WLAN (volitelně)	Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.2
Monitor	13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(WQHD),Nedotkový antireflexní displej IGZO,hořčík,2 560 × 1 440 pixelů,350 cd/m ² 13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(WQHD),Dotykový lesklý displej IGZO,hořčík,2 560 × 1 440 pixelů,350 cd/m ² 13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(Full HD),Nedotkový antireflexní displej IGZO,hořčík,1 920 × 1 080 pixelů,330 cd/m ² 13,3" (33,8 cm),LED podsvícení,(Full HD),Dotykový lesklý displej IGZO,hořčík,1 920 × 1 080 pixelů,330 cd/m ²
Kamera	Vestavěná webová kamera (rozlišení HD) se stavovým indikátorem LED
Kamera – poznámky	720p, 1 Mpx, 1280 × 720
Mikrofon	digitální duální mikrofon

Základní jednotka

Obecné informace o systému	
Čipová sada	Integrovaná v procesoru
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 11.6 Technologie Intel® vPro™, závisí na typu procesoru
Podporovaná kapacita RAM (max.)	24 GB
Paměťové sloty	1 DIMM (DDR4)

Obecné informace o systému

LAN	10/100/1 000 Mb/s Intel® I219LM
Verze systému BIOS	UEFI Specification 2.5
Funkce systému BIOS	InsydeH20 Bios
Zvukový kodek	Realtek ALC255
Funkce zvuku	Stereofonní reproduktory

Monitor

Poznámky k displeji	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II
Základní jednotka	---
Rozlišení TFT (HDMI)	až 4 096 × 2 160 při 60 Hz
Rozlišení TFT (VGA)	až 1 920 × 1 200
Rozlišení TFT (DVI na replikátoru portů)	až 1 920 × 1 200
Rozlišení TFT (DisplayPort na replikátoru portů)	až 4 096 × 2 160
Grafická karta	Intel® UHD Graphics 620
Funkce grafické karty	Podpora tří monitorů (2× externí, 1× interní)
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem

Rozhraní

Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)
Interní mikrofon	2 (digitální)
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	2× typ A (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB) 1× typ C (s funkcí napájení)
VGA	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Sloty pro paměťové karty	1 (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 128 GB) – Karta SD/ microSD: 2 GB – Karta SDHC/microSDHC: 32 GB – Karta SDXC: 512 GB – Karta microSDXC: 200 GB (nebo 128 GB) Třída rychlosti: až UHS-I
Slot pro kartu SmartCard	1
Slot karty SIM	1 (Micro SIM, pouze pro modely s integrovaným modulem 4G/LTE)

Rozhraní replikátoru portů (volitelně)

Konektor pro napájení	1 (19 V)
Vypínač	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	4
DisplayPort	1 (až 4096 x 2160)
VGA	1 (až 1920 x 1200)
DVI	1 (až 1920 x 1200)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Podpora zámku Kensington	1 (pouze na replikátoru portů)
Poznámky	Replikátor portů podporuje režim spotřeby 0 wattů.

Klávesnice a polohovací zařízení

Podsvícená klávesnice s izolací
Počet kláves: 85, Rozteč klávesnice: 19 mm, Stisk klávesnice: 1.2 mm
Touchpad s funkcí gest a integrovanou funkcí tlačítka myši
Tlačítko EcoButton
Stavová dioda LED

Bezdrátové technologie

Antény	2 dvoupásmové antény WLAN, volitelně 2 antény LTE
--------	---

Bezdrátové technologie

Bluetooth	verze 4.2
Šifrování WLAN	WEP, WPA, WPA2
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
NFC	volitelně
podpora WiDi	Ano (s Intel W-LAN)

Napájecí zdroj

Poznámky	65W napájecí adaptér pro použití se systémem / min. 80W napájecí adaptér pro použití s replikátorem portů
Primární baterie – možnosti	Baterie Li-Ion, 4 články, 3550 mAh, 51 Wh Baterie Li-Ion, 6 článků, 7100 mAh, 77 Wh
Sekundární baterie (volitelně)	Baterie Li-Ion, 6 článků, 2 600, mAh, 28 Wh
Baterie – poznámky	Další podrobnosti o výdrž na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com . Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

Hlučnost

Hlučnost	Další informace naleznete v deklaraci ECO
----------	---

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	316 x 214 x 28,9 mm 12,44 x 8.43 x 1,13"
Hmotnost	1,19 kg s nedotykovou obrazovkou, 1,32 kg s dotykovou obrazovkou
Hmotnost (libry)	2,62 libry s nedotykovou obrazovkou, 2,91 libry s dotykovou obrazovkou lbs
Hmotnost – poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Produkt

Evropa	CE CB
Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL) ENERGY STAR® 6.1 EPEAT® probíhá (některé regiony)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Software pro zabezpečení

Další software (volitelně)	Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS) Disk DVD pro obnovu systému Windows® Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Microsoft® Office Professional 2019 Microsoft® Office pro domácnosti a firmy 2019 (k aktivaci jednotlivých kopií těchto produktů je nezbytný účet Microsoft, nákup a aktivace pouze v oblasti pořízení)
----------------------------	--

Snadná správa

Technologie snadné správy	Správa ovladačů DeskUpdate Spouštěcí kód PXE 2.1 WoL (spuštění přes LAN) iAMT 11.6 (v závislosti na typu procesoru) Technologie Intel® vPro™
Software pro snadnou správu	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Komponenty DeskView	Správa inventárních údajů Správa systému BIOS Správa ovladačů Správa zabezpečení Správa upozornění

Snadná správa

Podporované standardy	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Zabezpečení

Zabezpečení systému a systému BIOS	Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVME)
Uživatelské zabezpečení	Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Vestavěný snímač PalmSecure® (volitelně) Čtečka karet SmartCard (integrovaná)

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství

Replikátor portů USB PR09



Replikátor portů USB FUJITSU PR09 je dokonalým řešením pro prostředí se sdílenými pracovními místy v dnešním hyperpropojeném světě. Umožňuje připojit mobilní systém k hlavním periferním zařízením pomocí jediného portu USB. Tento replikátor portů je vybaven nejvýkonnější čipovou sadou DisplayLink podporující streamování videa prostřednictvím portu DisplayPort s podporou dvou monitorů.

Špičkovou propustnost dat zajišťuje řadič USB typu C druhé generace s podporou streamování dat rychlostí až 10 Gb/s. Nejnovější verze čipové sady USB s funkcí napájení (PD3.0) poskytuje výkonné nabíjení po celý den.

Objednací kód:
S26391-F6007-L500

Bezdrátová myš W1200



Bezdrátová myš W1200 používá nejnovější bezdrátovou technologii 2,4 GHz. Snímač s vysokým rozlišením 1000 dpi poskytuje potřebnou přesnost pro efektivní práci. Bezdrátová myš W1200 se sportovním kompaktním designem a elegantní černou povrchovou úpravou se dobře hodí do každého prostředí. Je vhodná pro praváky i pro leváky.

Objednací kód:
S26381-K462-L100

UC&C USB Value Headset



FUJITSU UC&C USB Value Headset jsou lehká oboustranná stereofonní sluchátka s mikrofonem standardní velikosti navržena pro vysoké pohodlí. Tato sluchátka s mikrofonem a rozhraním USB, která byla testována v aplikaci Lync, jsou vybavena ovladačem na kabelu, který usnadňuje ovládání funkcí hovoru. Mikrofon s potlačením hluku pomáhá zbavit telefonní hovory rušivého hluku.

Objednací kód:
S26391-F7139-L20

Filtry zajišťující soukromí



V době zvýšených bezpečnostních požadavků je použití filtrů zajišťujících soukromí nutností. Filtry zajišťující soukromí od společnosti Fujitsu brání neoprávněnému prohlížení obrazovky, když zrovna nesedíte u počítače, nebo pokud pracujete například ve vlaku. Filtr je průhledný pouze při čelním pohledu, tedy pouze pro vás. Filtr lze jednoduše připevnit a navíc chrání monitor před drobným mechanickým poškozením.

Objednací kód:
S26391-F6098-L213

Top Case 14



Brašna FUJITSU Accessories Top Case 14 je určena k ochraně notebooků s úhlopříčkou až 14". Polstrovaná přihrádka s horním přístupem a pěnou absorbující nárazy nabízí vynikající ochranu vašeho notebooku. Napájecí adaptéry, kancelářské potřeby nebo osobní věci lze uložit do přední kapsy. Díky tenkému a praktickému designu se jedná o ideální brašnu pro pracovní využití.

Objednací kód:
S26391-F1194-L120

Pro Green Case 14



Brašna Pro Green Case 14 poskytuje ochranu notebookům s úhlopříčkou až 14". Nabízí styl a funkčnost na obchodních cestách. V přední polovině brašny se nacházejí dvě polstrované přihrádky k uložení napájecího kabelu a kancelářských potřeb. V zadní části brašny je rozdělená přihrádka na notebook. Vše bude v bezpečí, ale přitom snadno dostupné. Elegantní design a recyklovaný materiál ohromí každého na první pohled.

Objednací kód:
S26391-F1194-L80

Monitor P27-8 TS Pro



Pokud jste profesionálové, kteří vyžadují vysoké rozlišení, barvy a výkon v náročných aplikacích, je pro vás monitor FUJITSU P27-8 TS Pro nejlepší volbou. Monitor nabízí výjimečné zobrazení díky špičkovému grafickému panelu a 3,7 milionu pixelů. Dále poskytuje jedinečné a inovativní funkce, jako je například patentované čidlo přítomnosti uživatele a podpora USB v úsporném režimu.

Objednací kód:
S26361-K1594-V160

Monitor B34-9 UE



FUJITSU B34-9 UE je ultra širokoúhlý zakřivený monitor s rozlišením 3440 × 1440 a tenkými rámečky. Poloměr zakřivení monitoru je 1 900 mm. Monitor má široké pozorovací úhly, které zajišťují stálou kvalitu obrazu bez ohledu na úhel pohledu, a nabízí software pro správu DisplayView™ Click a mnoho možností připojení, které uvítají středně velké a velké firmy.

Objednací kód:
S26361-K1642-V140

Sada bezdrátové klávesnice LX901



Bezdrátová klávesnice Wireless Keyboard LX901 je špičkovým řešením pro stolní počítače. Ocení ji styloví zákazníci, kteří chtějí na svém stole jen to nejlepší. Tato skvělá sada nabízí náročným uživatelům více funkcí a lepší vlastnosti než zařízení s konvenčním rozhraním. Využívá frekvenci 2,4 GHz a 128bitové šifrování AES.

S26381-K565-L4** (**: Liší se dle příslušné země)

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK S938, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu LIFEBOOK S938 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

www.fujitsu.com/fts/mobile

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-05-04 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions