

Fujitsu recommande Windows 10 Pro.

# Fiche produit

## Ordinateur portable FUJITSU LIFEBOOK U757

A la fois ultra-mobile et ultra-sécurisé

Équipé d'un processeur Intel® Core™ de 7e génération, le nouveau LIFEBOOK U757 est un ordinateur portable ultra-mobile fin et léger destiné aux professionnels nécessitant une ergonomie parfaite au bureau. Avec ses 39,6 cm (15,6 pouces) pour seulement 1,74 kg, il offre une mobilité exceptionnelle. L'ergonomie est garantie avec les options d'affichage antireflet HD, FHD ou FHD tactile facultative, et le lecteur de paume de la main ou d'empreintes digitales assure une sécurité exceptionnelle. Sa conception intelligente combine des interfaces classiques comme le VGA standard et une évolutivité polyvalente dans un boîtier fin et résistant. Le réplicateur de ports classique de la gamme LIFEBOOK U facilite le partage des postes de travail pour répondre aux exigences modernes de travail.



### Connectivité haut de gamme

Restez flexible et productif dans un environnement de travail moderne

- Ensemble complet d'interfaces avec connecteur LAN standard, port VGA et USB Type-C
- 4G/LTE intégrée, WLAN et Bluetooth

### L'excellence pour votre sécurité professionnelle

Améliorez votre sécurité avec des fonctionnalités remarquables pour mieux protéger votre ordinateur et vos données professionnelles contre tout accès non autorisé

- Lecteur de paume de la main ou d'empreintes digitales intégré, module de plate-forme sécurisée 2.0 (TPM ou Trusted Platform Module), lecteur SmartCard intégré

### Design élégant et mobilité

Gérez votre journée de travail avec des ordinateurs portables haut de gamme offrant un confort optimal pour maximiser votre productivité

- Un ordinateur portable ultra-mobile exceptionnellement fin de 19,2 mm pour 1,74 kg, avec écran HD ou FHD, antireflet, option d'affichage tactile FHD, boîtier en aluminium/magnésium, clavier et pavé numérique rétroéclairés en option



### Concept de famille

Diminuez vos coûts d'acquisition et simplifiez votre équipement informatique

- Des composants en commun, tels que le réplicateur de ports USB Type-C classique, l'adaptateur secteur, la disposition du clavier, un BIOS et des images-bits sur toute la gamme ultra-mobile LIFEBOOK U

### Plus d'évolutivité

Accès direct aux composants principaux, réduisant les temps et coûts de mises à niveau

- Remplacement facile de la batterie, de la mémoire et du stockage interne



# Composants

Unité de base	LIFEBOOK U757 sans technologie vPro	LIFEBOOK U757 avec technologie vPro	LIFEBOOK U757 6e Gen
<b>Systèmes d'exploitation</b>			
Système d'exploitation préinstallé	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home
Système d'exploitation compatible			Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
<b>Remarques sur le système d'exploitation</b>			
	Informations relatives à la prise en charge des systèmes d'exploitation MS : Les systèmes équipés de la 7e génération de processeurs Intel reçoivent une assistance de Microsoft uniquement s'ils fonctionnent sous Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de support MS.	Informations relatives à la prise en charge des systèmes d'exploitation MS : Les systèmes équipés de la 7e génération de processeurs Intel reçoivent une assistance de Microsoft uniquement s'ils fonctionnent sous Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de support MS.	
	LIFEBOOK U757 sans technologie vPro	LIFEBOOK U757 avec technologie vPro	LIFEBOOK U757 6e Gen
<b>Processeur</b>			Processeur Intel® Core™ i5-6200U (2.3 GHz, jusqu'à 2,8 GHz, 3 MB) * Processeur Intel® Core™ i5-6300U (2.4 GHz, jusqu'à 3,0 GHz, 3 MB)
	*Processeur disponible uniquement à la vente au détail, pour les PME et les organismes des secteurs éducatif et gouvernemental.		
<b>Processeur</b>	7e génération de processeurs Intel® Core™		
<b>Mémoire</b>	4 Go de mémoire DDR4, 2 133 MHz, module SO-DIMM 8 Go de mémoire DDR4, 2 133 MHz, module SO-DIMM 16 Go de mémoire DDR4, 2 133 MHz, module SO-DIMM		
<b>Disques durs</b>	HDD 5,4k de 500 Go HDD 5,4k de 1 To Carte SSD SATA de 128 Go M.2 Carte SSD SATA de 256 Go M.2 Carte SSD SATA SED/OPAL de 256 Go M.2 Carte SSD SATA SED/OPAL de 512 Go M.2 Carte SSD PCIe SED/OPAL de 256 Go M.2 Carte SSD PCIe SED/OPAL de 512 Go M.2		
<b>Batterie</b>	Batterie 3 cellules, 50 Wh		
<b>Ecran LCD</b>	Ecran HD antireflet de 39,6 cm, 1366x768 pixels, 350:1, 220 cd/m <sup>2</sup> Ecran FHD antireflet de 39,6 cm, 1920x1080 pixels, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup> Ecran tactile FHD antireflet de 39,6 cm, 1920x1080 pixels, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup> Ecran UHD antireflet de 39,6 cm, 3840x2160 pixels, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>		
<b>WLAN</b>	Intel® double bande sans fil-AC8265NV		
<b>Bluetooth</b>	v4.1		
<b>3G / 4G</b>	LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6)		
<b>Modules de mémoire</b>	4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM 8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM 16 Go (1 module(s) 16 Go) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM		

<b>Disque dur</b>	Disque dur SSD SATA III, Module M.2 1 024 Go, Compatible OPAL Disque dur SSD SATA III, Module M.2 256 Go Disque dur SSD SATA III, Module M.2 256 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) Disque dur SSD SATA III, Module M.2 512 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED) PCIe-SSD, M.2 256 Go, PW non pris en charge PCIe-SSD, M.2 512 Go, PW non pris en charge		
<b>Remarques sur le disque dur</b>	S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé. Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système Interface de stockage interne : S-ATA III ou PCIe Si configuré avec un disque dur, le disque dispose d'un détecteur de choc intégré.		
	LIFEBOOK U757 sans technologie vPro	LIFEBOOK U757 avec technologie vPro	LIFEBOOK U757 6e Gen
<b>WLAN</b>	Intel® double bande sans fil-AC8260 11ac avec technologie Bluetooth 4.2 intégrée		
<b>3G / 4G</b>	LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (Vitesse de liaison descendante (downlink) jusqu'à 300 Mbit/s, Vitesse de liaison ascendante (uplink) jusqu'à 50 Mbit/s)		
<b>Ecran</b>	39,6 cm (15,6 po),Rétroéclairage par LED,(UHD/4K),Ecran IPS mat,magnésium,3 840 x 2 160 pixels,700:1,260 cd/m <sup>2</sup> 39,6 cm (15,6 po),Rétroéclairage par LED,(HD),Ecran mat,magnésium,1 366 x 768 pixels,350:1,220 cd/m <sup>2</sup> 39,6 cm (15,6 po),Rétroéclairage par LED,(Full HD),Ecran tactile IPS mat,magnésium,1 920 x 1 080 pixels,700:1,260 cd/m <sup>2</sup> 39,6 cm (15,6 po),Rétroéclairage par LED,(Full HD),Ecran IPS mat,magnésium,1 920 x 1 080 pixels,700:1,260 cd/m <sup>2</sup>		
<b>Multimédia</b>			
<b>Caméra</b>	En option : webcam intégrée, HD (Microsoft® Lync™)		
<b>Remarques sur la caméra</b>	720p, 1 mégapixel, 1280x720		
<b>Microphone</b>	microphone bidirectionnel numérique		

## Unité de base

<b>Unité de base</b>	LIFEBOOK U757 sans technologie vPro	LIFEBOOK U757 avec technologie vPro	LIFEBOOK U757 6e Gen
<b>Informations générales sur le système</b>			
<b>Chipset</b>	Intégré	Intégré	Intégré
<b>Remarque sur les chipsets</b>	- - -	Prend en charge la technologie iAMT 11.6 Intel® vPro™ nécessite un processeur Core i5-73xx et i7-76xx, Intel WLAN 8265ac et un module TPM	Prend en charge la technologie iAMT 11.0 Intel® vPro™ nécessite un processeur Core i5-63xx et i7-66xx, Intel WLAN 8260ac et un module TPM
<b>Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge</b>	32 Go	32 Go	32 Go
<b>Slots de mémoire</b>	2 DIMM (DDR4)	2 DIMM (DDR4)	2 DIMM (DDR4)
<b>Remarques sur la mémoire</b>	DDR4 - 2 133 MHz	DDR4 - 2 133 MHz	DDR4 - 2 133 MHz
<b>LAN</b>	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219V	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM
<b>Version du BIOS</b>	UEFI Specification 2.5	UEFI Specification 2.5	UEFI Specification 2.4
<b>Caractéristiques du BIOS</b>	InsydeH20 Bios	InsydeH20 Bios	InsydeH20 Bios
<b>Type audio</b>	Intégré	Intégré	Intégré
<b>Codec audio</b>	Realtek ALC255	Realtek ALC255	Realtek ALC255
<b>Caractéristiques audio</b>	Haut-parleurs stéréo	Haut-parleurs stéréo	Haut-parleurs stéréo

**Informations générales sur le système**

<b>Conforme à la norme MIL-STD</b>	Oui, a réussi les tests MIL-STD-810G. Les résultats du test MIL-STD-810G ne sont pas une garantie de performances futures dans les conditions identifiées du test. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie standard limitée internationale.	Oui, a réussi les tests MIL-STD-810G. Les résultats du test MIL-STD-810G ne sont pas une garantie de performances futures dans les conditions identifiées du test. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie standard limitée internationale.	Oui, a réussi les tests MIL-STD-810G. Les résultats du test MIL-STD-810G ne sont pas une garantie de performances futures dans les conditions identifiées du test. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie standard limitée internationale.
------------------------------------	---	---	---

**Ecran**

<b>Remarques sur l'écran</b>	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 45°, haut 20°, bas 40° ; gamme de couleur : 45% FHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72% UHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72%	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 45°, haut 20°, bas 40° ; gamme de couleur : 45% FHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72% UHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72%	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 45°, haut 20°, bas 40° ; gamme de couleur : 45% FHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72% UHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72%
------------------------------	---	---	---

**Contrôleur graphique**

<b>Unité de base</b>	LIFEBOOK U757 sans technologie vPro	LIFEBOOK U757 avec technologie vPro	LIFEBOOK U757 6e Gen
<b>Résolution TFT (port d'écran)</b>	jusqu'à 4 096 x 2 160	jusqu'à 4 096 x 2 160	jusqu'à 4 096 x 2 160
<b>Résolution TFT (HDMI)</b>	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200
<b>Résolution TFT (VGA)</b>	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200
<b>Résolution TFT (DVI sur le réplicateur de ports)</b>	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200
<b>Marque de la carte graphique</b>	Carte graphique Intel® HD 620	Carte graphique Intel® HD 620	Carte graphique Intel® HD 520
<b>Fonctionnalités de la carte graphique</b>	Prise en charge du triple affichage	Prise en charge du triple affichage	Prise en charge du triple affichage
<b>Remarques sur la carte graphique</b>	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation

**Interfaces**

<b>Entrée courant continu</b>	1	1
<b>Audio : sortie ligne / casque</b>	1 (port combiné avec entrée ligne Audio)	1 (port combiné avec entrée ligne Audio)
<b>Audio : entrée ligne / microphone</b>	1 (port combiné avec sortie ligne Audio)	1 (port combiné avec sortie ligne Audio)
<b>Microphones internes</b>	2 microphones directionnels numériques (en option)	2 microphones directionnels numériques (en option)
<b>Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)</b>	2 type-A (1 avec fonction Anytime USB Charge) 1 type-C (avec fonctionnalité Power Delivery)	2 type-A (1 avec fonction Anytime USB Charge) 1 type-C (avec fonctionnalité Power Delivery)
<b>VGA</b>	1	1
<b>DisplayPort</b>	1 (seulement avec HDMI)	1 (sauf HDMI)
<b>HDMI</b>	1 (seulement avec DP)	1 (sauf DP)
<b>Ethernet (RJ-45)</b>	1 avec voyant d'état	1 avec voyant d'état
<b>Logements pour cartes mémoire</b>	1 - Carte SD/microSD : 2 Go - Carte SDHC/microSDHC : 32 Go - Lecteur de carte SDXC : 512 Go - Carte microSDXC : 200 Go (ou 128 Go) Classe de vitesse : jusqu'à UHS-I	1 - Carte SD/microSD : 2 Go - Carte SDHC/microSDHC : 32 Go - Lecteur de carte SDXC : 512 Go - Carte microSDXC : 200 Go (ou 128 Go) Classe de vitesse : jusqu'à UHS-I
<b>SmartCard</b>	1 (optional)	1 (optional)
<b>Logement pour carte SIM</b>	1 (seulement pour les modèles avec modules 4G/LTE intégrés)	1 (seulement pour les modèles avec modules 4G/LTE intégrés)

**Interfaces de réplicateur de ports (en option)**

	Modèle : NPR46
<b>Entrée courant continu</b>	1 (19 V)
<b>Interrupteur marche/arrêt</b>	1

**Interfaces de réplicateur de ports (en option)**

Audio : casque	1
Audio : microphone	1
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	4 ports Type-A 2 ports Type-C
DisplayPort	2
VGA	1
DVI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Prise en charge du verrou Kensington.	1 (réplicateur de ports uniquement, réplicateur de ports en option avec verrou pour sécuriser le réplicateur de ports et le système)

**Clavier et dispositifs de pointage**

Clavier sans touchstick (anti-éclaboussures), Clavier avec touchstick, Clavier rétroéclairé sans touchstick (anti-éclaboussures)

Nombre de touches du clavier: 106, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 1.7 mm

Touchpad multipoint avec deux boutons de souris

Voyant d'état

Bouton d'alimentation

**Technologies sans fil**

Antennes	2 antennes WLAN double bande, 2 antennes LTE en option
Bluetooth	v4.2
Cryptage WLAN	WEP, WPA, WPA2
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.

**Alimentation**

Adaptateur secteur	19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Adaptateur secteur léger et compact 3 broches (mis à la masse) 19 V / 80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Technologie de l'adaptateur secteur 0 Watt 3 broches (mis à la masse) 19 V / 90 W (4,74 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Adaptateur secteur (mis à la masse) 3 broches
Remarques	Adaptateur secteur 65 W/80 W destiné au système/Adaptateur secteur 90W destiné au réplicateur de ports
Options de la batterie principale	Batterie lithium polymère 4 cellules, 50 Wh
Caractéristiques de la batterie	Charge rapide : 80 % en 1 h
Autonomie de la batterie principale	jusqu'à 10 h jusqu'à 10 heures h
Remarques sur la batterie	Les informations concernant l'autonomie de la batterie se basent sur les bancs d'essai BAPCo® MobileMark® 2014 (productivité au bureau). Rendez-vous sur <a href="http://www.bapco.com">www.bapco.com</a> pour plus d'informations. Le banc d'essai BAPCo® MobileMark® fournit des résultats permettant une comparaison directe des produits de différents fabricants. Ces informations n'offrent aucune garantie concernant l'autonomie de la batterie, qui peut s'avérer plus faible et peut varier selon le modèle, la configuration, l'application et les paramètres de gestion de l'alimentation du produit. La capacité de la batterie baisse légèrement avec le temps et à chaque chargement.

**Emission de bruit**

Emission de bruit	Veillez consulter la Déclaration ECO	Veillez consulter la Déclaration ECO	Veillez consulter la Déclaration ECO
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**Dimensions / Poids / Environnement**

Dimensions (L x P x H)	378 x 256 x 19.2 (non-touch and touch) mm 14,88 x 10.08 x 0,76 (non tactile et tactile) pouce
Poids	A partir de 1,74 (non tactile), 1,95 (tactile) kg
Poids (kg)	A partir de 3,83 (non tactile), 4,30 (tactile) lbs
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %

**Conformité avec les normes**

Allemagne	GS prévu (écran Full HD uniquement)
-----------	-------------------------------------

**Conformité avec les normes**

<b>Europe</b>	BC CB
<b>International</b>	RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) ENERGY STAR® 6.1 Label EPEAT® Or (régions spécifiques) (prévu)
<b>Lien vers la conformité</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Logiciel supplémentaire**

<b>Logiciel supplémentaire (préinstallé)</b>	McAfee Multi Access Security (logiciel antivirus et de sécurité sur internet ; version d'essai de 60 jours) MaxxAudio de Waves (amplificateur audio) Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Utilitaire de la fonction Anytime USB Charge Fujitsu Utilitaire de batterie Fujitsu Gestionnaire de fonctions Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires)	McAfee® LiveSafe™ (fournit une protection antivirus primée pour votre PC et bien plus encore. 30 jours d'essai pré-installés) MaxxAudio de Waves (amplificateur audio) Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Utilitaire de la fonction Anytime USB Charge Fujitsu Utilitaire de batterie Fujitsu Gestionnaire de fonctions Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires)
<b>Logiciel supplémentaire (en option)</b>	Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office) CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) DVD de restauration pour Windows®	

**Administration**

<b>Technologie de gestion</b>	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Fonction WoL (wake on LAN)	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Fonction WoL (wake on LAN) technologie Intel® vPro™ iAMT 11.6 (en fonction du processeur)	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Fonction WoL (wake on LAN) iAMT 11.0 (en fonction du processeur)
<b>Logiciel d'administration</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management		
<b>Composants DeskView</b>	Gestion des inventaires Gestion du BIOS Gestion des pilotes Gestion de la sécurité Gestion des alarmes		
<b>Normes prises en charge</b>	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)		
<b>Lien vers l'administration</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>		

**Sécurité**

<b>Sécurité du système et sécurité BIOS</b>	En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1511)	En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1511)	En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1511)
---	---	---	---

Sécurité			
Sécurité des utilisateurs	Lecteur de paume de la main intégré (en option)	Lecteur de paume de la main intégré (en option)	Lecteur intégré PalmSecure™ (en option)
	Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option)	Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option)	Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option)
	Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)	Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)	Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)
	Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs	Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs	Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs
	Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)	Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)	Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)

Garantie	
Période de garantie	2 ans (pour les pays de la zone EMEA)
Type de garantie	Retour atelier / Enlèvement sur site (selon le pays)
Conditions générales de la garantie	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b>	
Service recommandé	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit
Service Weblink	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>

## Accessoires recommandés

Réplicateur de ports pour les familles LIFEBOOK U7 et E5x8 avec verrou		Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau, protection de l'investissement, pour ne citer que quelques-uns des avantages offerts par les solutions de station d'accueil de Fujitsu.	Référence: S26391-F1607-L209
Réplicateur de ports pour les familles LIFEBOOK U7 et E5x8 avec verrou		Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau, protection de l'investissement, pour ne citer que quelques-uns des avantages offerts par les solutions de station d'accueil de Fujitsu.	Référence: S26391-F1607-L219
Réplicateur de ports USB Type-C		Le réplicateur de ports USB Type-C FUJITSU est idéal pour connecter les solutions mobiles FUJITSU avec un seul port USB Type-C. Il vous permet de charger et transférer des données en même temps via un seul et même câble, pour vous aider à implémenter un environnement de bureau ordonné. Le transfert de données haut débit via USB 3.1 et le LAN Gigabit permettent de gagner en souplesse et de travailler plus vite.	Référence: S26391-F1667-L100
Batterie 4 cellules 50 Wh		La batterie 50 Wh à 4 cellules nécessite une tension de 14,4 V et dispose d'une capacité de 3 490 mAh. La batterie pèse 300 g et le chargement de la cellule dure 60 minutes pour une charge de 80 % et 150 minutes pour une charge complète de 100 %.	Référence: S26391-F1616-L100

**Souris sans fil W1200**

La souris sans fil W1200 dispose de la dernière technologie sans fil 2,4 GHz et d'un capteur optique haute résolution de 1 000 ppp afin de vous offrir la précision et la fiabilité dont vous avez besoin. Outre son design compact et sa finition noire élégante, la souris sans fil W1200 sait s'adapter à tous les environnements et tous les utilisateurs, qu'ils soient gauchers ou droitiers.

Référence:  
S26381-K462-L100

**Casque UC&C USB Value**

Le casque UC&C USB Value de FUJITSU est un appareil binaural stéréo léger de taille standard conçu pour offrir un confort optimal. Ce casque USB testé avec Lync inclut des commandes sur câble pour gérer vos appels en toute simplicité. Le microphone anti-bruit vous permet de profiter d'une qualité audio optimale pour tous vos appels.

Référence:  
S26391-F7139-L20

**MicroSaver Slim 2.0**

The new Fujitsu Kensington MicroSaver 2.0 slim features the patented T-Bar locking mechanism with carbon tempered steel core cable and an external braided steel sheath. The MicroSaver slim 2.0 is available with Kensington Master Access. This security solution allows you to manage and maintain a limitless number of locks with a master key.

Référence:  
S26361-F1650-L202

**Supreme Case**

La sacoche Supreme Case protège les ordinateurs portables d'une largeur d'écran de 15,6 pouces maximum et offre un bel espace de rangement pour les adaptateurs secteur, les fournitures de bureau et les documents. Résistant et léger, son cuir de qualité supérieure à la couleur intense garantit un aspect élégant. La sacoche présente des rangements rationalisés et des attaches en métal solides pour protéger au mieux votre ordinateur portable. La finition de qualité supérieure, le design élégant et la prise en main confortable de ce modèle en font la sacoche idéale pour les professionnels.

Référence:  
S26391-F1192-L900

**Sacoche Sneaker 15,6**

La sacoche Sneaker 15,6 protège les ordinateurs portables dont l'écran mesure jusqu'à 15,6 pouces. La partie avant de la sacoche inclut des compartiments dédiés pour l'ordinateur portable, le cordon d'alimentation, les fournitures de bureau et les articles personnels. La moitié arrière de la sacoche comporte un compartiment expansible de fichiers avec intercalaires.

Référence:  
S26391-F1194-L501

**Clavier KB950 Phone**

Le KB950 Phone est un clavier USB moderne ultra-plat équipé de fonctions Skype Entreprise intégrées. Extrêmement fiable, ce périphérique d'entrée haut-débit est la meilleure façon de gérer les appels entrants et sortants, même lorsque le système est verrouillé. Trois touches supplémentaires permettent d'accepter et de mettre fin aux appels, mais aussi de désactiver en toute simplicité votre microphone pendant un appel. La composition des numéros est facilitée par le pavé numérique. L'écran intégré de 61 x 12 mm affiche l'heure et la date, le statut de l'utilisateur et les informations concernant les appels entrants (numéro d'appel et identifiant de l'appelant).

S26381-F950-L4\*\* (\*\* : variante propre au pays)

**Ensemble clavier sans fil LX901**

Le clavier sans fil LX901 est une solution de bureau haut de gamme pour les utilisateurs soucieux d'un certain style de vie et de la qualité de leur matériel de bureau. Cet ensemble de bureau exceptionnel, offre aux utilisateurs exigeants davantage de fonctionnalités et des caractéristiques supérieures à celles des périphériques d'interface conventionnels. Il inclut même la technologie 2,4 GHz et le cryptage AES 128 bits.

S26381-K565-L4\*\* (\*\* : variante propre au pays)



# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Notebook LIFEBOOK U757, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Notebook LIFEBOOK U757, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/mobile](http://www.fujitsu.com/fts/mobile)

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2019-06-11 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions