

Техническое описание Fujitsu LIFEBOOK U904, модель с красной отделкой

Сделайте свой бизнес более привлекательным

Привлекательный, тонкий и легкий бизнес-ноутбук Ultrabook™, разработанный для удовлетворения практически любых требований профессионалов, — это именно то, что вы ищете. Но вам хочется большего. Вы ищете индивидуальный модный стиль. Именно поэтому бизнес-ноутбук Ultrabook™ Fujitsu LIFEBOOK U904 с экраном диагональю 35,6 см (14 дюймов) и красной отделкой будет идеальным выбором для профессионалов, которые хотят быть в центре внимания. Легкий (всего 1,33 кг), сверхчеткий безрамный WQHD + IGZO дисплей (с дополнительной поддержкой сенсорного ввода), встроенный модуль 4G/LTE и максимально эффективные функции обеспечения безопасности составляют потрясающее целое — устройство, которое не только поможет успеть все в рамках напряженного рабочего дня, но и будет стильно смотреться в ваших руках.

Ультратонкий корпус в сочетании с привлекательным внешним видом

Превосходная мобильность в любых условиях

- Стильный ультратонкий ноутбук толщиной 15,5 мм, весящий всего 1,33 кг. Модель с красной отделкой и безрамным дисплеем WQHD + IGZO диагональю 35,6 (14 дюймов) с дополнительной поддержкой сенсорного ввода привлекает внимание.

Мобильный офис в дороге

Высочайшая производительность работы в командировках

- Прочный магниевый корпус и алюминиевая опора для рук, увеличенное время работы от аккумулятора, дополнительная клавиатура с подсветкой, гибридные приводы (SSHD) или твердотельные накопители (SSD), датчик ShockSensor для защиты жесткого диска, функция зарядки через порт USB в любой момент для подзарядки телефонов и мультимедийных устройств даже тогда, когда система выключена

Максимальная безопасность для профессионалов

Функции обеспечения безопасности корпоративного класса позволят защитить наиболее ценный ресурс – данные вашей компании.

- Шифрование всего диска (FDE), датчик отпечатков пальцев, дополнительный модуль TPM

Максимальные возможности подключения

Возможность работать и оставаться на связи независимо от местоположения

- Выдвижной разъем LAN, дополнительный репликатор портов, встроенный модуль 4G/LTE или дополнительный модуль 3G/UMTS, WLAN и Bluetooth



Компоненты

Базовый модуль	LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой	
Операционные системы		
Предустановленная операционная система	Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 7 Professional 64-bit	
Совместимость с операционными системами	Windows 7 Professional 32-bit Windows 8 (64-разрядная) Windows 8 (32-разрядная)	
	Процессор Intel® Core™ i5-4200U (1.6 ГГц, до 2,6 ГГц, 3 МВ) *	
	Процессор Intel® Core™ i7-4600U (2.1 ГГц, до 3,3 ГГц, 4 МВ)	
	Процессор Intel® Core™ i5-4300U (1.9 ГГц, до 2,9 ГГц, 3 МВ)	
	*Процессор может использоваться только розничными магазинами, компаниями малого и среднего бизнеса, образовательными и правительственными учреждениями	
	2 ГБ (1 2 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM	
	4 ГБ (1 4 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM	
	8 ГБ (1 8 ГБ) DDR3 L, 1,600 МГц, PC3-12800, SO DIMM	
	Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, 2,5-дюймовый	
	Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый	
	Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый	
	Твердотельный накопитель SATA III с полным шифрованием дисков (FDE), 256 ГБ, 2,5-дюймовый	
	SSHD, 500 ГБ / Кэш-память 16 ГБ на базе твердотельного накопителя, 2,5-дюймовый, S.M.A.R.T.	
Примечания по жесткому диску	1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт. Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного обеспечения. До 20 ГБ пространства на жестком диске зарезервировано для выполнения восстановления системы Интерфейс внутреннего накопителя: S-ATA III (6 Гбит/с)	
	Двухдиапазонный Intel® Wireless-N 7260 a/b/g/n со встроенным модулем Bluetooth	
	35,6 см (14 дюйма), Светодиодная подсветка, (WQHD+), Дисплей IGZO с антибликовым покрытием (не сенсорный), магниевый, 3200 x 1800 пикселей, 1,000:1,400 cd/m ²	
Мультимедиа		
Видеокамера	Встроенная веб-камера, HD	Встроенная веб-камера с разрешением HD и индикатором состояния

Базовый модуль

Базовый модуль	LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой	
Общие сведения о системе		
Набор микросхем	Встроенный	
Примечания по набору микросхем	Поддерживает iAMT 9.0 Intel® vPro™ требует наличия процессора Core i5-43xx или i7-46xx, модуля Intel WLAN 7260 a/b/g/n, дополнительного модуля TPM	
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.)	10 ГБ	
Разъемы памяти	1 DIMM (DDR3L)	
Примечания по памяти	DDR3L — 1600 МГц 2 ГБ встроенной памяти, 1 DIMM разъем, поддерживающий установку модулей емкостью до 8 ГБ (макс.)	
LAN	Встроенный интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Intel® 218LM	
Функции BIOS	BIOS на базе Phoenix SecureCore	
Тип аудиоплаты	Встроенный	

Общие сведения о системе

Аудиокодек	Realtek ALC283
Функции аудиоплаты	Стереокolonки

Монитор

Примечания по монитору	ISO 9241-307 (класс II по отказу пикселей), угол обзора: 80/80
------------------------	--

Графическая плата

Базовый модуль	LIFEBOOK U904 с экраном 14,0 дюйма, модель с красной отделкой
Разрешение TFT монитора (HDMI)	до 1920 x 1080
Разрешение TFT-монитора (DVI для репликатора портов)	до 1920 x 1200
Разрешение TFT-монитора (DisplayPort для репликатора портов)	до 2560 x 1600
Фирменное название графической платы	Intel® HD Graphics 4400
Функции графических плат	Поддержка трех дисплеев (2 внешних, 1 внутренний)
Примечания по графическим платам	Общая видеопамять в зависимости от емкости основной памяти и ОС

Интерфейсы

DC-вход	1
Аудиоразъемы: линейный выход / наушники	1 (комбинированный порт с линейным аудиовыходом)
Аудиоразъемы: линейный вход / микрофон	1 (комбинированный порт с линейным аудиовыходом)
Внутренние микрофоны	2 (цифровой)
USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во	2 (1 – предоставляющий возможность зарядки устройств при выключенном ноутбуке)
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (выдвижной разъем)
Разъемы карт памяти	1 (SD до 2 Гб, SDHC до 32 Гб, SDXC до 128 Гб)
Разъем для SIM-карты	1 (только для моделей с встроенным модулем 3G/UMTS или модулем 4G/LTE)

Клавиатура и указывающие устройства

Изолированная клавиатура с подсветкой
Количество клавиш на клавиатуре: 85, Высота клавиш: 19 мм, Ход клавиш: 1.0 мм
Сенсорная панель с технологией мультитач, обладающая функциональностью обычной “мыши”
Технологии EcoButton
Индикатор состояния

Беспроводные технологии

Антенны	2 двухполосные антенны WLAN, 2 антенны UMTS/LTE (дополнительно), антенна Bluetooth, совместно используемая с WLAN
Примечания по WLAN	Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.

Блок питания

Адаптер переменного тока	19 В / 65 Вт (3,42 А), 100–240 В, 50–60 Гц, 3-контактный (заземленный) тонкий и легкий адаптер питания 19 В / 80 Вт (4,22 А), 100–240 В, 50–60 Гц, 3-контактный (заземленный) адаптер питания с поддержкой технологии «0-Ватт» 19 В / 90 Вт (4,74 А), 100–240 В, 50–60 Гц, 3-контактный (заземленный) адаптер питания
Примечания	Адаптер переменного тока 65 Вт для использования с системой Адаптер питания 80 Вт для использования с репликатором портов
1-й аккумулятор	4-элементный литий-полимерный аккумулятор, 45 Вт-ч
Время работы от аккумулятора, 1-й	до 10 часов (подлежит определению)
Время заряда аккумулятора	~120 мин.

Блок питания

Примечания по аккумулятору	Проверка времени непрерывной работы от аккумулятора проводилась с помощью признанного во всем мире тестового пакета Mobile Mark 2007 Benchmark компании VAPCO (испытание проводилось в режиме читателя, т. е. в условиях работы в интернете, ведения переписки по электронной почте и просмотра документов), результаты которого позволяют напрямую сравнивать продукты разных производителей. Конкретное время непрерывной работы аккумулятора не гарантируется, фактическое значение может быть ниже, а также меняться в зависимости от модели продукта, конфигурации, используемых приложений и настроек управления питанием. Емкость аккумулятора постепенно сокращается с каждым циклом зарядки и с течением времени.
----------------------------	--

Габариты / вес / экологичность

Габариты (Ш x Г x В)	329.9 x 229.9 x 15.5 мм 12,98 x 9.05 x 0,61 дюйм
Вес	От 1,39 кг с сенсорным экраном, от 1,33 кг с обычным экраном
Вес (фунты)	От 3,1 фунта с сенсорным экраном, от 2,9 фунта с обычным экраном lbs
Примечания по весу	Вес может различаться в зависимости от конфигурации
Рабочая температура окружающей среды	5–35 °C
Рабочая относительная влажность	20 - 85 %

Соответствие стандартам

Европа	CE CB
Весь мир	RoHS (Ограничение опасных веществ) WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования) Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL) ENERGY STAR® 6.0 EPEAT® Gold (отдельные регионы)
Ссылка по вопросам совместимости	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Дополнительное ПО

Дополнительное ПО (предустановленное)	Adobe® Reader® (просмотр pdf-документов) McAfee Multi Access (ПО для обеспечения веб-безопасности и антивирусное ПО; 60-дневная пробная версия) Fujitsu LIFEBOOK Application Panel Fujitsu Display Manager Программа настройки датчика сотрясений Утилита настройки режима энергосбережения Fujitsu Plugfree Network (утилита управления сетью) Интерактивная документация пользователя EasyGuide Microsoft Office — купить лицензию для активации предустановленного пакета Microsoft Office Win8: программа восстановления Microsoft Push Button Recovery (восстановления данных с жестких дисков) Win7: программа восстановления Fujitsu (восстановления данных с жестких дисков)
Дополнительное ПО (опциональное)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) DVD-диск для восстановления для Windows® LTE / Мастер подключения UMTS (при использовании 4G/LTE или 3G/UMTS) CyberLink YouCam (ПО для веб-камеры)

Управление



Безопасность

Физическая безопасность	Поддержка замка Kensington
Безопасность системы и BIOS	BIOS с поддержкой технологии Absolute Persistence® Дополнительно: доверенный платформенный модуль (TPM 1.2)
Безопасность пользователя	Встроенный датчик устройства биометрического распознавания рисунка вен (дополнительно) Встроенный датчик отпечатков пальцев (дополнительно) Считыватель смарт-карт с интерфейсом USB (дополнительно) Защита жесткого диска паролем Пароль пользователя и супервизора для BIOS Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)

Гарантийный срок	2 года (для стран в регионе EMEA)
------------------	-----------------------------------

Тип гарантии	Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования / услуга замены неисправного оборудования на исправное (зависит от страны)
Доступность запасных частей	5 лет после окончания срока службы

Рекомендуемые аксессуары



Подробнее

In addition to Fujitsu LIFEBOOK U904, модель с красной отделкой, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Подробнее

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK U904, модель с красной отделкой, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. <http://ts.fujitsu.com>

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу

http://ru.fujitsu.com/terms_of_use

© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу http://ru.fujitsu.com/terms_of_use