

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Notebook FUJITSU LIFEBOOK U938

Váš lehký a elegantní společník na cesty

Hledáte tenký, atraktivní notebook pro časté obchodní cesty? Velmi snadno přenosný notebook Fujitsu LIFEBOOK U938, který je dostupný v červené a černé barvě, má hmotnost pouhých 920 gramů a vystupuje z davu. Celodenní výdrž na baterii zajišťuje celodenní produktivitu. Funkce zabezpečení, jako je například integrovaný snímač krevního řečiště v dlani, chrání data vaší společnosti. Vysoký výkon a integrované rozhraní 4G/LTE nabízí nejvyšší míru uživatelského pohodlí ve své třídě.



Maximální zabezpečení

Nepřetržitá ochrana vašeho notebooku a dat vaší společnosti před neautorizovaným přístupem

- Integrovaný snímač krevního řečiště v dlani nebo snímač otisků prstů, čtečka čipových karet SmartCard, modul TPM 2.0

Velmi tenké a robustní provedení

Výjimečně lehké provedení pro firemní profesionály, kteří často cestují.

- Pozoruhodně tenký notebook s tloušťkou 15,5 mm, hmotností jen 920 g a s robustním krytem ze slitiny hořčíku
- Působivý ultratenký notebook v červené a černé barvě
- Nejlepší podání obrazu zajišťuje antireflexní 13,3" obrazovka s rozlišením FHD (1920 x 1080), místo které může být notebook volitelně vybaven reflexní dotykovou obrazovkou



Pohodlná mobilita na cestách

Nejvyšší produktivita na obchodních cestách

- Celodenní výdrž na baterii přináší výjimečnou mobilitu potřebnou na cestách
- Funkce trvale dostupného nabíjení z portu USB umožňuje kdykoli nabíjet telefony a jiná mediální zařízení i při vypnutém systému
- Vysoký výkon zajišťovaný integrovanými jednotkami SSD pomáhá při zpracování dat



Vynikající konektivita

Budte flexibilní a zůstaňte produktivní v hyperpropojeném světě

- Kompletní sada rozhraní zahrnující plnohodnotné konektory HDMI, LAN a konektor USB typu C
- Integrované rozhraní WLAN, Bluetooth, volitelně rozhraní 4G/LTE a paměťová technologie DDR4 s kapacitou až 20 GB



Komponenty

Základní jednotka	LIFEBOOK U938, černá	LIFEBOOK U938, červená
Operační systémy		
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro.	Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro.
Operační systém – poznámky	Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com .	Podpora systému Windows 10: Po skončení životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testování a podpoře všech následujících verzí systému Windows 10 po dobu maximálně 5 let – v závislosti na dostupném rozšíření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodloužení záruky společnosti FUJITSU. Podrobnosti naleznete v dokumentu „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ na adrese http://support.ts.fujitsu.com .
	*Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady	
Poznámky k pevnému disku	Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III nebo PCIe	
Multimédia		
Kamera	Vestavěná webová kamera (rozlišení HD) se stavovým indikátorem LED	

Základní jednotka

Základní jednotka	LIFEBOOK U938, černá	LIFEBOOK U938, červená
Obecné informace o systému		
Čipová sada	Integrováno v procesoru	
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 11.6 Technologie Intel® vPro™, závisí na typu procesoru	
Vestavěná paměť	4 GB	
Podporovaná kapacita RAM (max.)	20 GB	
Paměťové sloty	1 DIMM (DDR4)	
Poznámky k paměti	Integrovaný 4GB modul, 1 slot DIMM s maximálně 16 GB	
LAN	10/100/1 000 Mb/s Intel® I219LM	
Verze systému BIOS	UEFI Specification 2.5	
Funkce systému BIOS	InsydeH20 Bios	
Typ zvukového čipu	Integrovaný	
Zvukový kodek	Realtek ALC255	
Funkce zvuku	Stereofonní reproduktory	
Monitor		
Poznámky k displeji	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II FHD – Pozorovací úhel: vlevo/vpravo 85°, nahoře 85°, dole 85°, doba odezvy 25 ms, barevný gamut: 72 %	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II FHD – Pozorovací úhel: vlevo/vpravo 85°, nahoře 85°, dole 85°, doba odezvy 25 ms, barevný gamut: 72 %
Typický jas	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Grafika		
Základní jednotka	LIFEBOOK U938, černá	LIFEBOOK U938, červená
Rozlišení TFT (HDMI)	až 4 096 x 2 160	až 4 096 x 2 160
Grafická karta	Intel® UHD Graphics 620	Intel® UHD Graphics 620
Funkce grafické karty	Podpora tří monitorů	Podpora tří monitorů

Grafika		
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem
Rozhraní		
Konektor pro napájení	1	
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)	
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)	
Interní mikrofon	2× digitální duální mikrofon	
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	2× typ A (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB) 1× typ C (s funkcí napájení)	
HDMI	1 verze 1.4	
Ethernet (RJ-45)	1 (výsuvný konektor)	
Sloty pro paměťové karty	1 (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 128 GB) – Karta SD/ microSD: 2 GB – Karta SDHC/microSDHC: 32 GB – Karta SDXC: 512 GB – Karta microSDXC: 200 GB (nebo 128 GB) Třída rychlosti: až UHS-I	
Slot pro kartu SmartCard	1	
Slot karty SIM	1 (Micro SIM, pouze pro modely s integrovaným modulem 4G/LTE)	
Klávesnice a polohovací zařízení		
	Klávesnice bez touchsticku (odolná proti polití) Počet kláves: 85, Rozteč klávesnice: 19 mm, Stisk klávesnice: 1.5 mm Touchpad s funkcí gest a dvěma tlačítky myši Stavová dioda LED	
Bezdrátové technologie		
Antény	2 dvoupásmové antény WLAN, volitelně 2 antény LTE	
Bluetooth	verze 4.2	
Šifrování WLAN	WEP, WPA, WPA2	
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.	
Napájecí zdroj		
Primární baterie	50 Wh	
Doba provozu na primární baterii	až 13 h	
Baterie – poznámky	Další podrobnosti o výdržích na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com . Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.	
Hlučnost		
Hlučnost	Další informace naleznete v deklaráci ECO	Další informace naleznete v deklaráci ECO
Rozměry a hmotnost, životní prostředí		
Rozměry (Š x H x V)	309,3 x 213,5 x 15,5 mm 12,18 x 8.40 x 0,61 "	
Hmotnost	od 920 g	
Hmotnost (libry)	od 2,02 lbs	
Hmotnost – poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.	
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)	
Provozní relativní vlhkost	20 – 85 %	
Shoda se standardy		
Evropa	CE CB	

Shoda se standardy

Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL) ENERGY STAR® 6.1
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software

Další software (volitelně)	Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS) Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) Disk DVD pro obnovu systému Windows®
----------------------------	---

Snadná správa



Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington	Podpora zámku Kensington
Zabezpečení systému a systému BIOS	Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVME)	Podpora funkcí Credential Guard a Device Guard (Windows 10, v. 1809; vyžaduje 8 GB paměti RAM nebo více a disk SSD PCIe NVME)
Uživatelské zabezpečení	Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Vestavěný snímač PalmSecure™ (volitelně) Čtečka karet SmartCard (integrovaná)	Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Vestavěný snímač PalmSecure™ (volitelně) Čtečka karet SmartCard (integrovaná)

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://www.fujitsu.com/warranty
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Doporučené příslušenství

Replikátor portů USB typu C		Replikátor portů USB typu C společnosti FUJITSU je perfektním řešením pro připojení mobilních klientů FUJITSU jedním konektorem USB typu C. Toto řešení vám umožní napájet vaše zařízení a zároveň přenášet data jedním kabelem – jako první krok vstříc přehlednému pracovnímu prostředí. Vysokorychlostní přenos dat pomocí rozhraní USB 3.1 a gigabitová síť LAN vám umožní být více flexibilní a pracovat rychleji.	Objednací kód: S26391-F1667-L100
Replikátor portů USB PR09		Replikátor portů USB FUJITSU PR09 je dokonalým řešením pro prostředí se sdílenými pracovními místy v dnešním hyperpropojeném světě. Umožňuje připojit mobilní systém k hlavním periferním zařízením pomocí jediného portu USB. Tento replikátor portů je vybaven nejvýkonnější čipovou sadou DisplayLink podporující streamování videa prostřednictvím portu DisplayPort s podporou dvou monitorů. Špičkovou propustnost dat zajišťuje řadič USB typu C druhé generace s podporou streamování dat rychlostí až 10 Gb/s. Nejnovější verze čipové sady USB s funkcí napájení (PD3.0) poskytuje výkonné nabíjení po celý den.	Objednací kód: S26391-F6007-L500

Monitor B34-9 UE



FUJITSU B34-9 UE je ultra širokoúhly zakřivený monitor s rozlišením 3440 × 1440 a tenkými rámečky. Poloměr zakřivení monitoru je 1 900 mm. Monitor má široké pozorovací úhly, které zajišťují stálou kvalitu obrazu bez ohledu na úhel pohledu, a nabízí software pro správu DisplayView™ a mnoho možností připojení, které uvítají středně velké a velké firmy.

Objednací kód:
S26361-K1642-V140

Notebooková myš M420NB



Optická notebooková myš M420NB je ideální pro zaneprázdněné profesionály na cestách. Je dostatečně kompaktní, aby se snadno vešla do brašny nebo batohu na notebook, aniž by překážela. Má dvě tlačítka a rolovací kolečko, které lze použít také jako třetí tlačítko.

Objednací kód:
S26381-K454-L100

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK U938, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu LIFEBOOK U938 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/pc/notebooks/index.html

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2020-03-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions