

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Tablet FUJITSU STYLISTIC Q616

Zařízení 2v1 spojující přenosnost s výkonem

Tablet FUJITSU STYLISTIC Q616 je zařízení 2v1, které nabízí dokonalou rovnováhu mezi přenosností a výkonem. Je navrženo pro nejrůznější životní styly, má kompaktní provedení bez ventilátoru a obrazovku s úhlopříčkou 11,6" (29,5 cm) chráněnou tvrzeným antireflexním sklem. Flexibilní možnosti ovládání zahrnují klávesnici, dotykové pero a dotykové rozhraní, takže můžete zvládat své rutinní pracovní úkoly efektivně a způsobem, který vám vyhovuje. Protože produktivita hraje významnou roli, lze snadno připojit klávesnici, která umožní bezproblémové psaní. Platforma Intel® Core™ M, celodenní výdrž na baterii a volitelné rozhraní 4G/LTE zajišťují výkon a konektivitu kdykoli a kdekoli. Funkce zabezpečení podnikové třídy udrží vaše data v bezpečí. Kolébka zvyšuje možnosti využití a pohodlí při práci na pracovišti.



Intuitivní provedení 2v1

Vyzkoušejte dokonalou rovnováhu mezi přenosností tabletu a výkonem zařízení Ultrabook™. Zcela tiché provedení pro maximální komfort. Přídavná klávesnice promění tablet v notebook.

- Tenký a lehký návrh s hmotností pouze 753 g bez ventilátoru

Flexibilní práce

Vytváří plně digitální kancelář, která umožňuje v režimu tabletu nebo notebooku vše od psaní poznámek až po elektronické podepisování auditů.

- Obrazovka z tvrzeného antireflexního skla s možností ovládání dotykem, dotykovým perem a klávesnicí.

Pro život na cestách

Můžete se na něj spolehnout – vždy a všude.

- Celodenní výdrž na baterii s funkcí rychlého nabíjení. S technologiemi 4G/LTE, GPS a NFC pro připojení na cestách. Podpora technologie Intel® Wireless Display.

Výkonné funkce pro správu a zabezpečení

Mějte své zařízení a data pod kontrolou vždy a všude.

- Možnosti zabezpečení a správy zahrnují integrovaný snímač otisků prstů, čtečku karet SmartCard, bezkontaktní čtečku karet SmartCard založenou na technologii NFC, modul TPM, technologii Intel® vPro™ a šifrované diskové jednotky. Zásuvka pro zámek Kensington® na zařízení.

Kancelář s nejvyšší úrovní pohodlí

Podpora sdíleného pracovního prostoru a použití v režimu stolního počítače.

- Společná kolébka sdílená s modely STYLISTIC Q736 a Q555, zpětná kompatibilita s modely Q665 a Q775.



Komponenty

Základní jednotka	STYLISTIC Q616
Operační systémy	
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro
Kompatibilní operační systém	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
	Procesor Intel® Core™ vPro™ – nejlepší platforma pro podniky všech velikostí
Poznámky k pevnému disku	1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů. Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III (6 Gb/s)
Multimédia	
Kamera	2Mpx čelní kamera, 5Mpx zadní kamera s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou LED

Základní jednotka

Základní jednotka	STYLISTIC Q616
Obecné informace o systému	
Čipová sada	Integrováno v procesoru
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 11.0
Podporovaná kapacita RAM	8 GB
Podporovaná kapacita RAM (min.)	4 GB
Podporovaná kapacita RAM (max.)	8 GB
Paměťové sloty	LPDDR3 (1600 MHz)
Poznámky k paměti	LPDDR3 (1 600 MHz)
LAN	prostřednictvím kolébky nebo volitelného kabelu Intel® I219LM
Poznámky k řadiči LAN	Konektor LAN prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu adaptéru USB
Funkce systému BIOS	InsydeH20 Bios
Typ zvukového čipu	Integrovaný
Zvukový kodek	Realtek ALC255
Funkce zvuku	Vestavěný duální mikrofon, 2 vestavěné reproduktory (stereo)
Testováno podle standardu MIL-STD	Ano, úspěšně prošlo vybranými testy MIL-STD-810G. Výsledky testu podle standardu MIL-STD-810G negarantují shodné výsledky v budoucnosti při stejných podmínkách testování. Mezinárodní standardní omezená záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
Monitor	
Monitor	11,6" (29,5 cm), IPS, duální digitizér, (Full HD), Antireflexní dotykový displej, 1 920 × 1 080 pixelů, 1000:1, 300 cd/m ²
Poznámky k displeji	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II Pozorovací úhel: vlevo/vpravo 89°, nahoře 89°, dole 89°, doba odezvy 25 ms; Integrovaný snímač okolního světla pro automatické nastavení podsvícení podle pracovního prostředí.
Snímače	Třiosý akcelerometr Gyroskop Čidlo okolního světla Snímač magnetického pole Compass
Poměr stran obrazu	16:9
Typický jas	300 cd/m ²
Typický kontrast	1000:1
Digitizér / dotyková technologie	Duální digitizér Wacom pro ovládání perem a kapacitní obrazovka pro současné ovládání až 10 prsty

Monitor

Čidlo okolního světla	Integrováno
Čidlo okolního světla – poznámky	Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla automaticky přizpůsobí podsvícení displeje
Typický pozorovací úhel (h/v)	178°/178°

Grafika

Základní jednotka	STYLISTIC Q616
Rozlišení TFT (HDMI)	až 4 096 x 2 160
Rozlišení TFT (VGA)	1 920 x 1 200 pixelů
Grafická karta	Intel® HD Graphics 515
Funkce grafické karty	Podpora tří monitorů (2x externí, 1x interní)
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem

Rozhraní

Konektor pro napájení	1
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)
Interní mikrofon	2 (digitální)
USB 2.0 celkem	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	1 (trvale dostupné nabíjení z portu USB)
VGA	1 (prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu s redukcí)
micro HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu s redukcí)
Sloty pro paměťové karty	1 microSD až 2 GB, microSDHC až 32 GB, microSDXC až 128 GB Třída rychlosti: až UHS-I
Slot pro kartu SmartCard	optional
Slot karty SIM	1 (MicroSIM – pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE)
Poznámky k modulu rozhraní	Rozhraní LAN a VGA prostřednictvím kabelu s redukcí, Ethernet prostřednictvím kabelu s redukcí (USB na RJ-45)

Bezdrátové technologie

Antény	2x dvoupásmová pro WLAN, 2x pro UMTS/LTE, technologie Bluetooth sdílená s modulem WLAN
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
LTE/UMTS/GPS – poznámky	Včetně funkce GPS Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
NFC	volitelně

Napájecí zdroj

Napájecí adaptér	19 V / 65 W (3,42 A)
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V (vstupní střídavé)
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Primární baterie	Baterie Lithium-polymer, 3 články, 39 Wh
Doba provozu na primární baterii	až 10 h 40 min. (pouze tablet) / až 10 h 10 min. (tablet a klávesnice)
Doba nabíjení baterie	~ 120 min.
Baterie – poznámky	Další podrobnosti o výdrži na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com . Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	294,8 x 192,4 x 11,9 mm (Standard Shell) / 15 mm (SmartCard Shell) 11,6 x 7,57 x 11,94 mm (Standard Shell) / 14,99 mm (SmartCard Shell)“
Hmotnost	Od 0,753 kg
Hmotnost (libry)	Od 1,66 lbs
Hmotnost – poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci (včetně sady baterií)
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F); Zabaleno -10 až 60 °C (14 až 140 °F)

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Provozní relativní vlhkost Provoz: 20 až 80 % (relativní vlhkost), Skladování v obalu: 20 až 80 % (relativní vlhkost)

Shoda se standardy

Produkt	STYLISTIC Q616
Německo	GS
Evropa	CE! EN 60950
Celý svět	EPEAT® Gold (některé regiony) deklarace IT-Eco RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software

Další software (předinstalováno)	Waves MaxxAudio (vylepšení zvuku) Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS) Fujitsu Plugfree Network (nástroj pro správu sítě) Trvale dostupné nabíjení z portu USB Fujitsu Nástroj baterie Fujitsu Správce funkcí Fujitsu Fujitsu DeskUpdate (software s ovladači a nástroji) Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence) Antivirový software a software pro internetové zabezpečení McAfee (60denní zkušební verze)
----------------------------------	--

Další software (volitelně)	Disk DVD pro obnovu systému Windows® Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) volitelně CyberLink PowerDVD BD (software k přehrávání disků DVD a Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Nero (software pro zálohování a vypalování)
----------------------------	--

Snadná správa

Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington
Zabezpečení systému a systému BIOS	Systém BIOS připravený pro technologii Absolute Persistence® Volitelně: Modul TPM 1.2 nebo 2.0 (Trusted Platform Module)
Uživatelské zabezpečení	Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Čtečka karet SmartCard (volitelně) Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock BIOS

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby související s produktem – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu 5 let
Odkaz na web servisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství

Kolébka pro tablety řady STYLISTIC Q



Vyšší efektivita, funkce jako u stolního počítače, flexibilita a rozšiřitelnost – to jsou jen některé z předností kolébky pro tablety řady STYLISTIC Q.

Objednací kód:
S26391-F1467-L100

Kabel s redukcí z rozhraní Micro HDMI na HDMI



Kabel společnosti Fujitsu s redukcí z rozhraní Micro HDMI na HDMI vám umožní prohlížet obsah z kompatibilního tabletu STYLISTIC v případě, kdy dostupný projektor nebo externí displej disponují pouze konektorem HDMI. Tento adaptér je ideální pro prodejce a ostatní uživatele, kteří často prezentují na různých displejích a v mnoha různých prostředích.

Objednací kód:
S26391-F6055-L231

Gigabitový síťový adaptér USB 3.0



Gigabitový síťový adaptér Fujitsu USB 3.0 umožňuje snadné připojení počítače k síti 10/100/1000 Mb/s prostřednictvím portu USB. Poskytuje další síťový řadič nezávislý na systému a je ideální pro prostředí, ve kterých není dostupná bezdrátová síť.

Objednací kód:
S26391-F6055-L520

Kabel s redukcí z rozhraní USB na VGA



Kabel FUJITSU s redukcí z rozhraní USB na VGA vám umožní prohlížet obsah z kompatibilního tabletu STYLISTIC v případě, kdy má dostupný projektor nebo externí displej pouze konektor VGA. Tento adaptér je ideální pro prodejce a ostatní uživatele, kteří často prezentují na různých displejích a v mnoha různých prostředích. (Obrázek podobný produktu)

Objednací kód:
S26391-F1418-L810

Kabel s redukcí z rozhraní USB na LAN pro tablety STYLISTIC Q a STYLISTIC V



Kabel společnosti FUJITSU s redukcí z rozhraní USB na LAN vám umožní připojit kompatibilní tablet STYLISTIC ke kabelové síti. Přenosová rychlost sítě Gb LAN využívající kabel USB s redukcí je z důvodu specifikací rozhraní USB 2.0 omezena na 480 Mb/s. (Ilustrační obrázek podobného produktu)

Objednací kód:
S26391-F1418-L840

Tenká klávesnice pro tablety řady STYLISTIC Q6



Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je jen několik příkladů výhod, které přináší tenká klávesnice pro tablety řady STYLISTIC Q6.

S26391-F1293-L2xx**
(**verze podle příslušné země)

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu STYLISTIC Q616, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu STYLISTIC Q616 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-02-18 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions