

Fujitsu empfiehlt Windows® 7.

# Datenblatt

## Fujitsu STYLISTIC Q7311

### Tablet-Mobilität trifft auf Notebook-Produktivität

Das FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7311 ist ein äußerst robustes und sicheres 2-in-1-Gerät mit Ansteck tastatur, das den Ansprüchen der mobilen, professionellen Nutzer\*innen von heute bestens gerecht wird. Das 33,8 cm (13,3 Zoll) FHD-Anti-Glare-Display unterstützt Stift- und Fingereingaben. Die neueste, 11. Generation der Intel® Core™ i7 vPro® Prozessortechnologie und Intel® Thunderbolt™ 4 garantieren auch unterwegs eine exzellente Leistung.

Verbindet die Mobilität eines Tablets und die Produktivität eines Notebooks in einem Gerät – wo auch immer Sie sich aufhalten

Das robuste, IP42-konforme Gehäuse mit verstärkten Kanten und Anschlusskappen schützt Ihr Gerät auch außerhalb des Büros vor Beschädigung.

- Äußerst robustes IP42-konformes Gehäuse mit verstärkten Kanten
- Anschlusskappen, welche die Schnittstellen wie das neue Intel® Thunderbolt™ 4 vor dem Eindringen von Wasser schützen
- Optionale, beleuchtete Docking-Tastatur mit LAN- und Ladeanschluss
- Optionales TPU Cover zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit
- Stets vernetzt und sofort bereit

#### Komfort bei der Arbeit

Unterzeichnen Sie Dokumente rechtssicher. Der Stift wird automatisch innerhalb von Sekunden aufgeladen, wenn er sich in seinem Stiffach befindet, dort kann er zudem nicht verloren gehen. Einsatzbereit, wann immer Sie ihn brauchen.

- 33,8 cm (13,3 Zoll) Full-HD Anti-Glare-Touch-Display
- Unterstützt einen Eingabestift mit 4K-Druckstufen
- Stiffach mit Induktionsladefunktion

#### Schlank, agil und sicher

Mehr Freiheit für sicheres Arbeiten von überall aus und zu jeder Zeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und dem Datenschutz – integrierte Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello, Fingerprint-Sensor und SmartCard-Leser schützen Ihr Gerät wie ein Tresor.

- Mit einem Gewicht ab 800 Gramm bietet das Gerät eine ultimative Mobilität
- Fingerprint-Sensor und Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello
- SmartCard-Leser
- Kensington-Schloss-Unterstützung
- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
- Intel® Iris® Xe Graphics



# Komponenten

Basiseinheit	STYLISTIC Q7311
<b>Betriebssysteme</b>	
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 11 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen. Windows 11 Home Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 11 Pro for business.
Betriebssystemkompatibel	FREE Upgrade to Windows 11* *Upgrade timing may vary by device. Features and app availability may vary by region. Certain features require specific hardware (see aka.ms/windows11-spec).
Betriebssystem – Hinweise	Internetverbindung Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter <a href="http://support.ts.fujitsu.com">http://support.ts.fujitsu.com</a> .
<b>Prozessor</b>	
	Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads) Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads) Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads) *
	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung
<b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>	
	SSD PCIe, SSD 512 GB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED SSD PCIe, SSD 512 GB MS PCIE G3 M.2 FDE, SED SSD PCIe, SSD 256 GB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED SSD PCIe, SSD 1 TB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED SSD PCIe, SSD 1TB MS PCIe G3 M.2 FDE, SED
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert
<b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b>	
4G/LTE (Option)	(Downlink speed up to 300 Mbit/s, Uplink speed up to 150 Mbit/s)
Display	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, FHD, 1.920 x 1.080 Pixel, Anti-Glare-Touchscreen, 400 cd/m <sup>2</sup> , 1500:1
<b>Multimedia</b>	
Kamera	Vorne: HD-Kamera (0,9 MP) mit LED Vorne: Kamera (0,9 MP) mit Unterstützung von Windows Hello mit LED Hinten: 5 MP mit LED

# Basiseinheit

Basiseinheit	STYLISTIC Q7311
<b>Allgemeine Systeminformationen</b>	
Chipsatz	Integriert in CPU
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)	8 GB
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB

**Allgemeine Systeminformationen**

Speicher – Hinweise	8 GB onboard oder 16 GB onboard Unterstützung für Dual Channel LPDDR4x (4.266 MHz)
LAN - Hinweise	Virtuelle MAC-Adresse. LAN-Anschluss über optionales Tastatur-Docking, Cradle oder optionalen USB-zu-LAN-Adapter
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 – WLAN, BT, SRD Kat. 1
BIOS-Version	UEFI Specification 2.7
BIOS-Funktionen	InsydeH2O BIOS
Audiotyp	On Board
Audiocodec	Realtek ALC255
Audiofunktionen	2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)
Wasserdicht / spritzwassergeschützt	IP42
Desinfizierbar	nein
Gemäß MIL-STD getestet	Ja, ausgewählte MIL-STD-810H-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810H sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.

**Display**

Diagonalgröße	33,8 cm (13,3 Zoll)
Displaytechnologie	IPS
Display-Typ	Anti-Glare-Touchscreen
Displayauflösung – Typ	FHD
Helligkeit – typisch	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast – typisch	1500:1
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	178°/178°
Display - Hinweise	Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien) Integrierter Sensor für Umgebungslicht für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Arbeitsplatzbedingungen. Gehärtetes Glas
Sensoren	Sensor für Umgebungslicht Kompass Gyroskop Näherung
Digitizer/Touch-Technologie	Wacom Digitizer für Stifteingabe (AES) plus kapazitiver 10-Finger-Multitouch-Bildschirm
Stift	AES 4K-Druckpegel Stiftfach Induktionsladen
Umgebungslichtsensor	Integriert
Hinweise: Sensor für Umgebungslicht	Wenn aktiviert, regelt der Umgebungslichtsensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Displays

**Grafik**

Basiseinheit	STYLISTIC Q7311
TFT-Auflösung (HDMI)	bis zu 4.096 x 2.160 bei 60Hz
Markenname der Grafikkarte	Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
Grafikeigenschaften	Unterstützung für viertes Display (3 x externe Displays, 1 x internes Display) Unterstützung für HDCP DirectX® 12 OpenGL® 4.5
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem 3D-Beschleuniger

**Schnittstellen**

DC-Eingang	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)
Interne Mikrofone	2 x Digital-Array-Mikrofone

**Schnittstellen**

USB 2.0 gesamt	1
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	1x Typ A
USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt	1 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 4 (mit Power Delivery-Funktionalität)
USB C	1 USB 4 Gen3 Thunderbolt™ 4, Power Delivery (15 W)
HDMI	1 v1.4
Ethernet (RJ-45)	-
Speicherkarten-Steckplätze	1 (USH-I) SD 3.0 Standard SD-/MicroSD-Karte: 2 GB SDHC-/MicroSDHC-Karte: 32 GB SDXC/MicroSDXC-Karte: 2 TB
SmartCard-Steckplatz	optional
SIM-Kartensteckplatz	1 (Nano-SIM, nur für Modelle mit integriertem 4G/LTE-Modul)
Schnittstellenmodul - Hinweise	LAN und VGA verfügbar über Konvertierungskabel.
Docking-Anschluss für Port-Replikator	1 (Cradle)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1

**Port-Replikator-Schnittstellen (optional):**

	USB-C PR	Dockingstation
DC-Eingang	19V/90W erforderlich	1 (19V)
Netzschalter	1	---
Audio: Line-Eingang	---	1
Audio: Line-Ausgang	---	1
Audio: Kommentare	1 kombinierter Anschluss für Headset	---
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	---	3
DisplayPort	1x V1.2	1
VGA	1	1
HDMI-Text	1	---
Schnittstellen – Hinweise	3 x Typ-A - 5V/0,9 A, 4,5 W 1 x Typ-C - 15 W 1 x Typ-C – bis zu 60 W (PD v2.0-1.1) Leistungsabgabe zum Client oder 4,5-W-Einspeisung	---
Kensington-Schloss-Unterstützung	nein	1
Ethernet (RJ-45)	1	1 (10/100/1000)
Hinweise	Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten Displays und deren mögliche Auflösungen und Frequenzen hängen von der Art des mobilen Systems und der Displayschnittstelle ab. Bitte lesen Sie immer auch das Handbuch des zugehörigen Clients.	---

**Wireless-Technologien**

Antennen	2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN
Bluetooth	V5.1
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 – WLAN, BT, SRD Kat. 1
WLAN-Verschlüsselung	WPA/ WPA2 /WPA3 (Wi-Fi Protected Access)
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
Integriertes WWAN	LTE Sierra Wireless EM7421 (Kat.7) – UMTS, LTE
WWAN-Hinweise	Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. LTE-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE konfiguriert)

**Stromversorgung**

Netzteil	19V / 65 W (3,42 A) 20V / 65 W (3,25 A) Typ C
Hinweise	65-W-Netzteil zur Verwendung mit dem System/min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit der Cradle
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz

**Stromversorgung**

Erstakku	Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 38 Wh
Akkufunktionen	Quick Charge: 80 % in 1 Std.
Laufzeit Erstakku	10 h
Akku – Hinweise	Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2018. Siehe <a href="http://www.bapco.com">www.bapco.com</a> für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

Maße (B x T x H)	315 x 200,9 x 10,5 mm 12,4 x 0,79 x 0,42 Zoll
Gewicht	ab 800 g nur Slate, Gewicht der abnehmbaren Tastatur ab 465 g kg
Gewicht (lbs.)	ab 794 g (1,75 lbs.) nur Slate, Gewicht der abnehmbaren Tastatur ab 567 g (1,25 lbs.) lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F); Verpackt -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit), Verpackt: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Produkt	STYLISTIC Q7311
Deutschland	GS
Europa	CE CB
Global	TCO Certified 8.0 EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), je nach Konfiguration Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) Erfüllt MIL-STD-810H RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
Russland	EAC
China	CCC
Einhaltung von Richtlinien, Link	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Weitere Software**

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Fujitsu Display Manager Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool) ShockSensor Utility Energiesparfunktion Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
Weitere Software (optional)	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) optional CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Nero (Archivierung- und Brennsoftware)
Zusätzliche Software (Hinweise)	Die Verwendung von begleitender und/oder zusätzlicher Software unterliegt der proaktiven Zustimmung zu den geltenden Lizenzvereinbarungen/EULAs/Abonnement- und Supportbedingungen des Softwareherstellers, je nachdem, ob diese für die betreffende Software (vorinstalliert oder optional) relevant sind. Die Software ist möglicherweise nur im Paket mit einem Software-Support-Abonnement verfügbar, das – je nach Software – einer gesonderten Vergütung unterliegt.

**Manageability**

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) WoL (Wake on LAN) Intel® vPro™ Technologie iAMT 14.0 (abhängig von CPU)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) WBEM (Web Based Enterprise Management) BootP (made4you)
Manageability, Link	<a href="https://www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/manageability/">https://www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/manageability/</a>

**Sicherheit**

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS EraseDisk Trusted Platform Module (TPM 2.0)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) Smartcard-Leser (optional) SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit AuthConductor Client Basic (sichere Authentifizierungslösung)
Sicherheit – Hinweise	Die Produkteigenschaften bilden eine Grundlage für die Produktsicherheit und damit für die IT-Sicherheit der Endkunden. Diese Eigenschaften allein reichen jedoch nicht aus, um das Produkt vor allen bestehenden Bedrohungen, wie z. B. Eindringversuchen, Datenverlust und anderen Formen von Cyberangriffen, zu schützen. Um die Sicherheitseinstellungen anzupassen, verwenden Sie bitte die für das jeweilige Produkt verfügbaren Konfigurationsoptionen. Während des Betriebs liegt die IT-Sicherheit dieses Produkts in der Verantwortung des jeweiligen Administrators/Endbenutzers des Produkts. Bitte beachten Sie, dass Fujitsu als Hersteller keine Richtlinien oder Aussagen zu Best Practices für IT-Sicherheit und/oder zum allgemeinen Produktbetrieb macht.

**Verpackungsinformationen****Garantie**

Garantiedauer	2 Jahre (für Länder in EMEA)
Garantieart	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
<b>Product Support – die perfekte Ergänzung</b>	
Empfohlener Service	9 x 5, Antrittszeit: Nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://support.ts.fujitsu.com/">https://support.ts.fujitsu.com/</a>

## Empfohlenes Zubehör

Thunderbolt™ 4 Port-Replikator		Erster Thunderbolt™ Port-Replikator auf dem Markt mit verbesserter Sicherheit und uneingeschränkter Unterstützung von Intel® AMT (vPro®). Über den universellen Anschluss, der eine Highspeed-Datenübertragung bietet, lässt sich nahezu alles problemlos mit einem einzigen Kabel anschließen. Mit dieser intelligenten Arbeitsplatzlösung halten Sie Ihren Schreibtisch aufgeräumt und übersichtlich.	Bestellnummer: FPCPR401BP
USB-Typ-C-Port-Replikator 2		Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an. Stimmen Sie Ihr Gerät auf die anfallenden Aufgaben ab. Der universelle USB-C-Anschluss hilft Ihnen, Ihre Peripheriegeräte auf einfache Weise anzuschließen. Vervielfachen Sie Ihre USB-Ports, um Ihre Peripheriegeräte und Ihr externes Display über HDMI, DisplayPort oder VGA anzuschließen. Außerdem können Sie Ihre externen USB-Geräte aufladen, ohne ein zusätzliches Ladegerät zu benötigen.	Bestellnummer: S26391-F3327-L100
STYLISTIC Q7311-, Q7310- und STYLISTIC Q5010-Familien-Cradle		Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.	Bestellnummer: S26391-F3397-L100
USB-Typ-C-Netzteil		Laden Sie Ihr Notebook oder Tablet im Büro, zu Hause oder unterwegs auf einfache Weise mit dieser USB-Typ-C-Energiequelle auf.	Bestellnummer: S26391-F3326-L502
LAN Conversion Cable (USB to LAN) for STYLISTIC Q		The FUJITSU USB Type-A to LAN Conversion Cable enables you to connect your compatible STYLISTIC Tablet to a wired network connection.	Bestellnummer: S26391-F3398-L840
		GBit-LAN via USB conversion cable is limited to 480 Mbit/s due to USB 2.0 specification. (Picture similar to product)	Bestellnummer: FPCSK769BP
AES-Stift		Seien Sie kreativer als je zuvor dank des natürlichen Schreibgefühls mit dem AES-Stift mit Ersatzspitzen. Durch die hauchdünne Spitze fühlt sich das Schreiben oder Unterzeichnen auf dem Tablet genauso natürlich wie auf Papier an. Der Stift passt in das integrierte Stiftfach des Geräts.	Bestellnummer: S26391-F3389-L500
Car Adapter USB-C-QC		Ein Kfz-Adapter für alle Geräte. Unabhängig von der Lademethode Ihres Mobilgeräts erfüllt dieser Kfz-Adapter alle wichtigen Erfordernisse und Standards für das schnelle, herstellerunabhängige Laden von Notebooks und allen Mobilgeräten. Der Car Adapter USB-C-QC unterstützt USB-PD mit PPS, Quick Charge (QC) sowie das Aufladen von Apple- und Samsung-Geräten.	Bestellnummer: S26391-F2613-L630
CANVAS HANSEN 14		Die PLEVIER CANVAS HANSEN 14 Tasche aus Leder und Canvas ist eine kompakte und klassische Tragetasche für unterwegs. Erhältlich für Notebooks bis 14 Zoll mit zwei großen Fächern und zwei weiteren Fächern für Zubehör – Schutz für Ihr Gerät gewährleistet. Ein dezentes Design aus Canvas und Nappaleder.	Bestellnummer: S26391-F1193-L67
Bumper Case Kit		The protective bump case kit is designed to prevent damages to your STYLISTIC Q7. Openings of the cover allow you to access all ports and buttons whilst the hand strap on the back of the case gives you a firm grip while working with your tablet outside the office. The integrated stand solution enhances your productivity.	Bestellnummer: S26391-F3396-L200



The Folio Cover for the STYLISTIC Q7311 and Q7310 is a thin, tailored protective sleeve for your Fujitsu tablet. It keeps the device safe from damage on the go, and brings a touch of style to your daily work. It can even be used as a stand if you need to display a presentation or watch a clip and fits even the device is connected to its keyboard dock. Inclination stand style 120 to 150 degree

Bestellnummer:  
S26391-F3509-L100

---

**Wireless Mouse WI860 BTC**

The Wireless Mouse WI860 BTC can be paired with up to 3 different clients, 2x Bluetooth and 1x wireless USB Type-C dongle. With the blue optical sensor, it works on nearly all surfaces with an 3-step adjustable DPI selector (800/1600/2400). The mouse charges wirelessly through Qi or by USB Type-C cable. A utility button on the side is programmable. The default functions are optimized for Teams calls.

Bestellnummer:  
S26381-K474-L100

---

Bestellnummer:  
FPCKG453BP



In addition to Fujitsu STYLISTIC Q7311, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

**Dynamic Infrastructures**  
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

**Computing Products**  
[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

**Software**  
[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

Learn more about Fujitsu STYLISTIC Q7311, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://ts.fujitsu.com>

---

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country  
Phone: xx-xxxx-xxxx  
Fax: xx-xxxx-xxxx  
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com  
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])  
2023-03-23 CE-EN