

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

# Datasheet

## Tablet FUJITSU STYLISTIC Q736

### Nejlépe zabezpečený profesionální tablet

Tablet FUJITSU STYLISTIC Q736 je ideálním vybavením pro profesionály, kteří požadují zabezpečení bez kompromisů a velkou obrazovku. Antireflexní displej s úhlopříčkou 13,3" (33,8 cm) a rozlišením Full HD podporuje ergonomické zadávání dat perem i dotykem. Volitelný snímač dlaňových cév kombinovaný s technologií PalmSecure™ poskytuje vynikající úroveň zabezpečení. Vestavěná rozhraní 4G/LTE, GPS a NFC zajišťují konektivitu kdekoli. Kolébka sdílená s ostatními modely STYLISTIC je zárukou nejvyššího pohodlí v kanceláři.

#### Intuitivní provedení 2v1

Snadný přechod mezi tabletem a notebookem

- Můžete si vybrat mezi přílopnou klávesnicí, která usnadní psaní, nebo přílopnou klávesnici s baterií, která prodlouží provoz na baterie

#### Prvotřídní zabezpečení

Chraňte své nejcennější hodnoty – svá data

- Volitelný snímač dlaňových cév pro technologii PalmSecure™, modul TPM, volitelný snímač otisků prstů nebo čtečka karet SmartCard

#### Pohodlné prohlížení obsahu

Užívejte si plochu velké obrazovky při dokonalém zobrazení veškerého obsahu včetně tabulek

- Antireflexní displej s úhlopříčkou 13,3" (33,8 cm) s rozlišením Full HD a vícedotykovým ovládáním prsty i perem podporuje podepisování, které bude uznáno v případě auditu

#### Konektivita podnikové třídy

Buďte dostupní kdekoli – bezdrátová konektivita kdykoli a kdekoli, i když poblíž není k dispozici přístupový bod.

- Volitelně integrované rozhraní 4G/LTE s GPS, WLAN, Bluetooth a NFC (Near Field Communication).

#### Přizpůsobitelné provedení

Široká škála příslušenství, která vám umožní sestavit vlastní zařízení 2v1.

- Volitelně je k dispozici držák na ruku, ramenní popruh, držák VESA, příložitelná klávesnice, společná kolébka sdílená s modely STYLISTIC Q555, zpětná kompatibilita s Q775 a Q665.



## Komponenty

Základní jednotka	STYLISTIC Q736
<b>Operační systémy</b>	
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro
Kompatibilní operační systém	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Operační systém – poznámky	Microsoft OS – informace o podpoře: Systémy s procesory 7. generace Intel získají od společnosti Microsoft podporu pouze se systémem Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro. Další informace naleznete v informacích k životnímu cyklu podpory společnosti Microsoft.
	*Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady Procesor Intel® Core™ vPro™ – nejlepší platforma pro podniky všech velikostí
Poznámky k pevnému disku	1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů. Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III (6 Gb/s)
<b>Multimédia</b>	
Kamera	2Mpx čelní kamera, 5Mpx zadní kamera s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou LED

## Základní jednotka

Základní jednotka	STYLISTIC Q736
<b>Obecné informace o systému</b>	
Čipová sada	Integrováno v procesoru
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 11.0 Technologie Intel® vPro™ vyžaduje procesor Core i5-63xx nebo i7-66xx, Intel WLAN 8260ac a modul TPM
Podporovaná kapacita RAM (max.)	8 GB
Paměťové sloty	LPDDR3 (1600 MHz)
LAN	prostřednictvím kolébky nebo volitelného kabelu Intel® I219LM
Poznámky k řadiči LAN	Konektor LAN prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu adaptéru USB
Funkce systému BIOS	InsydeH20 Bios
Typ zvukového čipu	Integrovaný
Zvukový kodek	Realtek ALC255
Funkce zvuku	Vestavěný duální mikrofon, 2 vestavěné reproduktory (stereo)
Testováno podle standardu MIL-STD	Ano, úspěšně prošlo vybranými testy MIL-STD-810G. Výsledky testu podle standardu MIL-STD-810G negarantují shodné výsledky v budoucnosti při stejných podmínkách testování. Mezinárodní standardní omezená záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
<b>Monitor</b>	
Monitor	13,3" (33,8 cm), IPS, duální digitizér, Full HD, Možnost lesklého nebo antireflexního displeje, 1 920 × 1 080 pixelů, 1000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>
Poznámky k displeji	Širokoúhlý displej LED s vysokým jasem (pro lepší zobrazení v terénu). Víko displeje z hořčíkové slitiny. Integrovaný snímač okolního světla pro automatické nastavení podsvícení podle pracovního prostředí.
Snímače	Třísosý akcelerometr Gyroskop Čidlo okolního světla Snímač magnetického pole Compass
Poměr stran obrazu	16:9
Typický jas	330 cd/m <sup>2</sup>
Typický kontrast	1000:1

### Monitor

Digitizér / dotyková technologie	Duální digitizér Wacom pro ovládání perem a kapacitní obrazovka pro současné ovládání až 10 prsty
Čidlo okolního světla	Integrováno
Čidlo okolního světla – poznámky	Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla automaticky přizpůsobí podsvícení displeje
Typický pozorovací úhel (h/v)	178°/178°

### Grafika

Základní jednotka	STYLISTIC Q736
Rozlišení TFT (HDMI)	až 4 096 x 2 160
Rozlišení TFT (VGA)	1 920 x 1 200 pixelů
Grafická karta	Intel® HD Graphics 520
Funkce grafické karty	podpora HDCP DirectX 11 Podpora tří monitorů (2x externí, 1x interní)
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systému 3D akcelerátor

### Rozhraní

Konektor pro napájení	1
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)
Interní mikrofon	1 (digitální)
USB 2.0 celkem	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	1 (trvale dostupné nabíjení z portu USB)
VGA	1 (prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu s redukcí)
micro HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu s redukcí)
Sloty pro paměťové karty	1 microSD až 2 GB, microSDHC až 32 GB, microSDXC až 128 GB Třída rychlosti: až UHS-I
Slot pro kartu SmartCard	optional
Slot karty SIM	1 (MicroSIM – pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE)
Poznámky k modulu rozhraní	Rozhraní LAN a VGA prostřednictvím kabelu s redukcí, Ethernet prostřednictvím kabelu s redukcí (USB na RJ-45)

### Bezdrátové technologie

Antény	2x dvoupásmová pro WLAN, 2x pro UMTS/LTE, technologie Bluetooth sdílená s modulem WLAN
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
LTE/UMTS/GPS – poznámky	Včetně funkce GPS Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
NFC	volitelně

### Napájecí zdroj

Napájecí adaptér	19 V / 65 W (3,42 A)
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V (vstupní střídavé)
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Primární baterie	Baterie Lithium-polymer, 3 články, 46 Wh
Doba provozu na primární baterii	až 9 hodin a 40 minut (pracovní zatížení – MobileMark® 2014)
Doba provozu na primární + sek. baterii	až 15 hodin a 10 minut (pracovní zatížení – MobileMark® 2014)
Doba nabíjení baterie	~ 140 min.

Baterie – poznámky

Další podrobnosti o výdrži na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu [www.bapco.com](http://www.bapco.com). Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

**Rozměry a hmotnost, životní prostředí**

Rozměry (Š x H x V)	309,6 x 199,3 x 12,7 mm (Standard Shell) / 15,8 mm (SmartCard Shell) mm 12,19 x 7.85 x 12,70 mm (Standard Shell) / 15,75 mm (SmartCard Shell) "
Hmotnost	od 0,990 kg
Hmotnost (libry)	Od 2,20 lbs
Hmotnost – poznámky	Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci (včetně sady baterií)
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F); Zabaleno -15 až 60 °C (5 až 140 °F)
Provozní relativní vlhkost	Provoz: 20 – 85 %, Skladování: 8 – 85 % (relativní vlhkost, nekondenzující)

**Shoda se standardy**

Produkt	STYLISTIC Q736
Německo	GS (pouze pro antireflexní dotykový displej Premium)
Evropa	CE! EN 60950
Celý svět	ENERGY STAR® 6.1 EPEAT® probíhá (některé regiony) deklarace IT-Eco RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL)
Kompatibilita – odkaz	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Další software**

Další software (předinstalováno)	Waves MaxxAudio (vylepšení zvuku) Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS) Fujitsu Plugfree Network (nástroj pro správu sítě) Trvale dostupné nabíjení z portu USB Fujitsu Nástroj baterie Fujitsu Správce funkcí Fujitsu Fujitsu DeskUpdate (software s ovladači a nástroji) Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence) Antivirový software a software pro internetové zabezpečení McAfee (60denní zkušební verze)
Další software (volitelně)	Disk DVD pro obnovu systému Windows® Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) volitelně CyberLink PowerDVD BD (software k přehrávání disků DVD a Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Nero (software pro zálohování a vypalování)

**Snadná správa**

**Zabezpečení**

Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington
Zabezpečení systému a systému BIOS	Systém BIOS připravený pro technologii Absolute Persistence® Volitelně: Modul TPM 1.2 nebo 2.0 (Trusted Platform Module)
Uživatelské zabezpečení	Integrovaný snímač krevního řečiště v dlani (volitelně) Čtečka karet SmartCard (volitelně) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock BIOS

**Záruka**

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Služby související s produktem – perfektní rozšíření</b>	
Doporučená služba	X – 9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu

Záruka

Odkaz na web servisu <http://ts.fujitsu.com/Supportservice>

## Doporučené příslušenství

Kolébka pro tablety řady STYLISTIC Q



Vyšší efektivita, funkce jako u stolního počítače, flexibilita a rozšiřitelnost – to jsou jen některé z předností kolébky pro tablety řady STYLISTIC Q.

Objednací kód:  
S26391-F1467-L100

VESA Mount Plate STYLISTIC Q Series



The VESA Mounting Plate for the STYLISTIC Q Series is used to easily and securely attach the rear of the STYLISTIC Q Series to any standard 4-hole 75mm x 75mm VESA-compliant mount, such as a vehicle mount, wall mount, or cart mount. The VESA Mounting Plate is secured to the STYLISTIC Q Series using the four threaded inserts on the rear of the system. (Works exclusively with SmartCard Shells of STYLISTIC Q Series. Picture shows different STYLISTIC model and plate color for illustration only.)

Objednací kód:  
S26391-F1419-L900

Kabel s redukcí z rozhraní Micro HDMI na HDMI



Kabel společnosti Fujitsu s redukcí z rozhraní Micro HDMI na HDMI vám umožní prohlížet obsah z kompatibilního tabletu STYLISTIC v případě, kdy dostupný projektor nebo externí displej disponují pouze konektorem HDMI. Tento adaptér je ideální pro prodejce a ostatní uživatele, kteří často prezentují na různých displejích a v mnoha různých prostředích.

Objednací kód:  
S26391-F6055-L231

Gigabitový síťový adaptér USB 3.0



Gigabitový síťový adaptér Fujitsu USB 3.0 umožňuje snadné připojení počítače k síti 10/100/1000 Mb/s prostřednictvím portu USB. Poskytuje další síťový řadič nezávislý na systému a je ideální pro prostředí, ve kterých není dostupná bezdrátová síť.

Objednací kód:  
S26391-F6055-L520

Kabel s redukcí z rozhraní USB na VGA



Kabel FUJITSU s redukcí z rozhraní USB na VGA vám umožní prohlížet obsah z kompatibilního tabletu STYLISTIC v případě, kdy má dostupný projektor nebo externí displej pouze konektor VGA. Tento adaptér je ideální pro prodejce a ostatní uživatele, kteří často prezentují na různých displejích a v mnoha různých prostředích. (Obrázek podobný produktu)

Objednací kód:  
S26391-F1418-L810

Kabel s redukcí z rozhraní USB na LAN pro tablety STYLISTIC Q



Kabel společnosti FUJITSU s redukcí z rozhraní USB na LAN vám umožní připojit kompatibilní tablet STYLISTIC Q ke kabelové síti. Přenosová rychlost sítě Gb LAN využívající kabel USB s redukcí je z důvodu specifikací rozhraní USB 2.0 omezena na 480 Mb/s. (Obrázek podobný produktu)

Objednací kód:  
S26391-F1418-L840

Připojitelná dokovací stanice s klávesnicí pro tablety řady STYLISTIC Q7 (bez baterie)



Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je jen několik příkladů výhod, které přináší tenká klávesnice pro tablety řady STYLISTIC Q.

S26391-F1289-L2xx\*\*  
(\*\*verze podle příslušné země)

Připojitelná dokovací stanice s klávesnicí pro tablety řady STYLISTIC Q7 (s baterií)



Flexibilita, prodloužená výdrž na baterii, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je jen několik příkladů výhod, které přináší klávesnice Fujitsu pro tablety řady STYLISTIC Q.

S26391-F1289-L3xx\*\*  
(\*\*verze podle příslušné země)

## Další informace

### Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu STYLISTIC Q736, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

#### Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

#### Počítačové produkty

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Další informace

Další informace o produktu STYLISTIC Q736 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

[www.fujitsu.com/fts/tabletpc](http://www.fujitsu.com/fts/tabletpc)

### Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

### KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic

Tel.: +420 233 034 007

Fax :+420 233 034 099

<http://cz.ts.fujitsu.com/>

2018-06-01 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions