

Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet

Tablet FUJITSU STYLISTIC V535 Industrial

Odolný tablet pro náročnou práci

Tablet FUJITSU STYLISTIC V535 přináší novou úroveň produktivity v průmyslových prostředích. Je vyroben pro náročná prostředí, ve kterých obstojí díky odolnosti vůči vodě a prachu v kombinaci s obrazovkou s tvrzeným sklem o úhlopříčce 8,3" (21,0 cm) při zachování nízké hmotnosti. S nejširšími možnostmi připojení a navigace pomocí technologií 4G/LTE, NFC, GPS a GLONASS a dlouhou výdrž na baterii se můžete připojit k internetu odkudkoliv. Snadná integrace a zabezpečení zajišťované systémem Windows 8.1 a modulem TPM. Koncepte Fujitsu Smart Shell je navržena s důrazem na individuální požadavky průmyslových prostředí.

Vyrobena pro náročná prostředí

Poznejte novou úroveň produktivity v průmyslovém a maloobchodním prostředí.

- Provedení odolné vůči vodě a prachu vycházející z hodnocení IP65 a testování odolnosti podle MIL-STD 810G. Odolnost proti pádu z výšky až 1,8 m (s rámem se zvýšenou odolností), desinfikovatelné lékařskými prostředky a s rozšířeným rozsahem provozních teplot k venkovnímu použití.

Velmi dobře přizpůsobitelný pro průmyslové použití

Přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníků a odvětví průmyslu.

- Koncept Fujitsu Smart Shell zahrnuje rozhraní Smart Shell for Mounting k použití v průmyslu a dopravě. Smart Shell s čtečkou karet SmartCard navíc neumožňuje pouze zdokonalené zabezpečené ověřování, ale také čtení elektronických karet pacientů ve zdravotnictví. Pouzdro Smart Shell pro maloobchodní prodej umožňuje připnout čtečku čipů a kódů PIN a je tak připraveno pro řešení elektronických plateb. Kolébka poskytuje maximální pohodlí v kanceláři.

Používání bez kompromisů

Celodenní práce.

- Jasný displej s technologií IPS, tvrzeným sklem a podporou vícedotykového ovládání dokonce i v rukavicích. V kombinaci s provozem na baterii po dobu až 6,5 hodiny. Vestavěné kamery a mikrofony umožňují snadnou spolupráci.

Vestavěná konektivita a navigace podnikové třídy.

K datům můžete přistupovat kdekoli a k dispozici máte dokonce i profesionální a velmi přesnou navigaci.

- Volitelné vestavěné rozhraní 4G/LTE, NFC pro práci ve skladu nebo bezdotykové ověřování v reálném čase a rozhraní GPS a GLONASS pro nejflexibilnější a nejpřesnější navigaci.



Komponenty

Základní jednotka	STYLISTIC V535 – 128 GB	STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB
Operační systémy		
Předinstalovaný operační systém	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Kompatibilní operační systém	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Pevné disky		
Pevný disk	128 GB eMMC	
Poznámky k pevnému disku	1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru.	
Multimédia		
Kamera	2,0Mpx čelní kamera, 8,0Mpx zadní kamera s automatickým ostřením a doplňkovým světlem	

Základní jednotka

Základní jednotka	STYLISTIC V535 – 128 GB	STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB
Obecné informace o systému		
Procesor	Intel® BayTrail-T™ SoC, čtyřjádrový Intel® Atom™ Processor Z3795 (2.4 GHz, 2 MB)	
Čipová sada	Intel® BayTrail-T™ SoC	
Podporovaná kapacita RAM	4 GB	
Paměťové sloty	LPDDR3-1067 (1066MHz)	
Poznámky k paměti	Omezení: Je-li systém osazen pamětí 4 GB RAM, nemusí být ve 32bitových operačních systémech dostupný až 1 GB paměti z důvodu požadavků na systémové prostředky.	
Poznámky k řadiči LAN	Přenosová rychlost sítě Gb LAN využívající kabel USB s redukcí je z důvodu specifikací rozhraní USB 2.0 omezena na 480 Mb/s.	
Integrované rozhraní WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n	
Funkce systému BIOS	BIOS Flash EPROM UEFI (unifikované rozšiřitelné rozhraní firmwaru)	
Funkce zvuku	2x interní mikrofon, 2 vestavěné reproduktory (stereo)	
Vodotěsnost / odolnost proti polití	IP65	
Odolnost proti pádu	až 1 m nebo až 1,8 m (s odolným rámem)	
Prachotěsnost	IP65	
Desinfikovatelný	ano (zdravotnickými ubrousky)	
Testováno podle standardu MIL-STD	Ano, úspěšně prošlo vybranými testy MIL-STD-810G. Výsledky testu podle standardu MIL-STD-810G negarantují shodné výsledky v budoucnosti při stejných podmínkách testování. Mezinárodní standardní omezená záruka se nevztahuje na náhodné poškození.	
Monitor		
Monitor	8,3" (21,0 cm),IPS,(WUXGA),Lesklý,1 920 × 1 200 pixelů,800:1,400 cd/m ²	8,3" (21,0 cm),IPS,(WUXGA),Lesklý,1 920 × 1 200 pixelů,800:1,400 cd/m ²
Poznámky k displeji	tvrzené sklo	tvrzené sklo
Snímače	Tříosý akcelerometr Compass Gyroskop Čidlo okolního světla	Tříosý akcelerometr Compass Gyroskop Čidlo okolního světla Proximity

Monitor

Poměr stran obrazu	16:10	16:10
Typický jas	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Typický kontrast	800:1	800:1
Digitizér / dotyková technologie	Vícedotykové ovládání až 10 prsty, podpora aktivního pera	Vícedotykové ovládání až 10 prsty, podpora aktivního pera
Čidlo okolního světla	Integrováno	Integrováno
Čidlo okolního světla – poznámky	Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla automaticky přizpůsobí podsvícení displeje	Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla automaticky přizpůsobí podsvícení displeje
Typický pozorovací úhel (h/v)	160°/160°	160°/160°

Grafika

Základní jednotka	STYLISTIC V535 – 128 GB	STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB
Max. rozlišení na externím displeji	až 1080p (1920 × 1080 pixelů) prostřednictvím kolébky nebo volitelného kabelu	až 1080p (1920 × 1080 pixelů) prostřednictvím kolébky nebo volitelného kabelu
Funkce grafické karty	Podpora duálního zobrazení (1× externí, 1× interní) Podpora DirectX® 11 OpenGL® 3.2	Podpora duálního zobrazení (1× externí, 1× interní) Podpora DirectX® 11 OpenGL® 3.2

Rozhraní

Konektor pro napájení	1 (micro USB)	1 (micro USB)
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)	1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)	1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)
Interní mikrofon	2 (digitální)	2 (digitální)
USB 2.0 celkem	1	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	3 (na volitelné kolébce)	3 (na volitelné kolébce)
VGA	prostřednictvím volitelného kabelového adaptéru z HDMI na VGA pouze pro kolébku	prostřednictvím volitelného kabelového adaptéru z HDMI na VGA pouze pro kolébku
HDMI	1 1 (na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného kabelu adaptéru)	1 1 (na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného kabelu adaptéru)
Ethernet (RJ-45)	(na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného kabelu adaptéru)	(na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného kabelu adaptéru)
Sloty pro paměťové karty	1 MicroSD (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 64 GB)	1 MicroSD (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 64 GB)
Slot pro kartu SmartCard	optional via SmartCard Shell	optional via SmartCard Shell
Slot karty SIM	---	1 (MicroSIM – pouze pro modely s integrovaným modulem 4G/LTE (volitelně))

Bezdrátové technologie

Antény	2× dvoupásmová WLAN/BT, 1× NFC pro vyhrazený modul	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
Integrováno rozhraní WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n	
WLAN – poznámky	Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.	
Integrované rozhraní LTE nebo UMTS		Huawei ME936 LTE s integrovaným přijímačem GPS
LTE/UMTS/GPS – poznámky	Včetně funkce GPS Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.	LTE (800, 2600 MHz) Včetně funkce GPS
NFC	Ano	

Napájecí zdroj

Napájecí adaptér	12 V / 36 W (3 A)	
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V (vstupní střídavé)	
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz	
Primární baterie	Baterie Lithium-polymer, 2 články, 16,48 Wh, 4 425 mAh	
Doba provozu na primární baterii	až 6,5 h	
Doba nabíjení baterie	3 h prostřednictvím kolébky, 5 h prostřednictvím USB nabíječky	
Baterie – poznámky	Informace o výdržích na baterie vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCO Mobile Mark 2007 (režim čtení – např. procházení internetem, psaní e-mailů, prohlížení dokumentů). Tento test poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.	

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	227,8 x 12,5 x 150,1 mm 8,97 x 0.49 x 5,91 "
Hmotnost	od 540 g
Hmotnost (libry)	od 1,19 lbs
Provozní teplota okolí	-10 až 50 °C / -23,3 až 122 F
Provozní relativní vlhkost	10 – 90 % (relativní vlhkost)

Shoda se standardy

Produkt	STYLISTIC V535 Industrial
Evropa	CE! EN 60950
Celý svět	deklarace IT-Eco RoHS (Omezení nebezpečných látek) WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení) EPEAT® Gold (pouze ve Spojených státech a Kanadě)
Rusko	GOST
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software

Další software (předinstalováno)	Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru) Nástroj pro úsporu energie Správce zobrazení Fujitsu
Další software (volitelně)	Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) Disk DVD pro obnovu systému

Snadná správa

Technologie snadné správy	Spouštěcí kód PXE 2.1
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Zabezpečení

Fyzické zabezpečení	Zámek Kensington na kolébce nebo replikátoru portů	Zámek Kensington na kolébce
Zabezpečení systému a systému BIOS	Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module)	Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module)
Uživatelské zabezpečení	Bezpečnostní funkce systému BIOS Heslo uživatele a správce v systému BIOS	Bezpečnostní funkce systému BIOS Heslo uživatele a správce v systému BIOS

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Záruka On-site
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Služby související s produktem – perfektní rozšíření

Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	3 roky po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství

Car Adapter USB



Uživatelé, kteří často cestují, potřebují mít možnost nabít svá mobilní zařízení kdekoliv. Stačí připojit adaptér FUJITSU Car Adapter USB do zásuvky zapalovače cigaret a okamžitě poznáte výhody tohoto zařízení. Tento lehký a snadno použitelný adaptér FUJITSU Car Adapter USB je sice malý, ale jeho výkon určitě malý není. Udrží váš tablet a další mobilní zařízení v neustále nabitém stavu všude, kde máte k dispozici 12V napájecí zdroj, ať už jde o auto nebo karavan.

Objednací kód:
S26391-F2613-L617

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu STYLISTIC V535 Industrial, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu STYLISTIC V535 Industrial společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic

Tel.: +420 233 034 007

Fax :+420 233 034 099

<http://cz.ts.fujitsu.com/>

2018-12-16 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions