

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

# Техническое описание

## Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC V727

### Универсальное бизнес-устройство с безвентиляторным корпусом

Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC V727 — это универсальное и высоконадежное безвентиляторное устройство 2 в 1, которое соответствует динамичному образу жизни современных мобильных сотрудников. Экран диагональю 12,3 дюйма с разрешением FHD и антибликовым покрытием легко крепится к клавиатуре при помощи мощных магнитов. Устройство поставляется в комплекте с пером Wascom AES со специальным отсеком для его хранения

#### Высоконадежный планшет 2 в 1

Работайте максимально эффективно как в офисе, так и за его пределами, благодаря устройству с ярким дисплеем и функцией автоматической регулировки подсветки

- Съемный экран диагональю 12,3 дюйма с разрешением FHD и антибликовым покрытием, высокоинтенсивной яркостью 450 кд/м2 и встроенным датчиком освещенности

#### Отсутствие шума и эргономичность

Оцените удобство использования элегантного и бесшумного устройства

- Ультрасовременная энергоэффективная конструкция без вентилятора

#### Мгновенное переключение между режимами

Устройство подходит для динамичного образа жизни благодаря возможности работать в режиме планшета или ноутбука в любом месте, где бы вы ни находились

- Мгновенно переключайтесь их режима планшета в режим производительного ноутбука, просто присоединив клавиатуру с подсветкой при помощи мощных магнитов

#### Еще больше возможностей

Оптимальное решение для мобильных пользователей, позволяющее эффективно работать в любое время — достаточно лишь подключить запасной аккумулятор

- Стандартная конфигурация предусматривает сменный аккумулятор с функцией быстрой зарядки

#### Раскройте свой творческий потенциал

Цифровое перо поможет вам вывести свое творчество на новый уровень

- Устройство оснащено пером Wascom AES, поддерживающим до 4 тыс. уровней чувствительности к нажмиу, и встроенным отсеком для его хранения.



## Компоненты

Базовый модуль	STYLISTIC V727
<b>Операционные системы</b>	
Предустановленная операционная система	Windows 10 Pro
<b>Процессор</b>	
	Процессор Intel® Core™ m3 7Y30 (1.0 ГГц, до 2,6 ГГц, 4 МВ)
	Процессор Intel® Core™ i7-7Y75 (1.3 ГГц, до 3,6 ГГц, 4 МВ)
	Процессор Intel® Core™ i5-7Y57 (1.2 ГГц, до 3,3 ГГц, 4 МВ)
	*Процессор может использоваться только розничными магазинами, компаниями малого и среднего бизнеса, образовательными и правительственными учреждениями
<b>Жесткие диски (внутренние)</b>	
	Твердотельный накопитель SATA III, 1024 ГБ, Поддержка стандарта OPAL
	Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, Поддержка стандарта OPAL
	Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, Поддержка стандарта OPAL
Примечания по жесткому диску	1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт. Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного обеспечения. До 20 ГБ пространства на жестком диске зарезервировано для выполнения восстановления системы Интерфейс внутреннего накопителя: S-ATA III (6 Гбит/с)
<b>Интерфейсные платы/компоненты (дополнительно)</b>	
Адаптер WLAN (дополнительно)	Двухдиапазонный адаптер Intel® Wireless-AC8265 11ac со встроенным модулем Bluetooth 4.2
<b>Монитор</b>	31,2 см (12,3 дюйма),IPS,(Full HD),Антибликовый дисплей,магниевый,1920 x 1280 пикселей,1000:1,450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Мультимедиа</b>	
Видеокамера	Веб-камера на передней панели с разрешением 5 мегапикселя, веб-камера на задней панели с разрешением 8 мегапикселей с автофокусом и светодиодной подсветкой

## Базовый модуль

Базовый модуль	STYLISTIC V727
<b>Общие сведения о системе</b>	
Набор микросхем	Встроенный в процессор
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.)	8 ГБ
Разъемы памяти	LPDDR3 (1866 МГц)
LAN	Подключение USB к LAN (с помощью адаптера)
Примечания по LAN	Разъем LAN через дополнительную док-станцию или дополнительный соединительный кабель USB
Версия BIOS	UEFI Specification 2.5
Функции BIOS	InsydeH20 Bios
Тип аудиоплаты	Встроенный
Аудиокодек	Realtek ALC255
Функции аудиоплаты	Встроенный массив микрофонов, 2 встроенных динамика (стерео)

**Общие сведения о системе**

Соответствует требованиям военного стандарта	Да, выбранные тесты MIL-STD-810G пройдены. Результаты испытаний на соответствие стандарту MIL-STD-810G не являются гарантией производительности в будущем в условиях, определенных в ходе испытаний. Случайное повреждение не подпадает под условия стандартной международной ограниченной гарантии.
--	--

**Монитор**

Монитор	31,2 см (12,3 дюйма), IPS, Full HD, Антибликовый сенсорный дисплей IPS, 1920 x 1280 пикселей, 450cd/m <sup>2</sup>
Примечания по монитору	Экран повышенной яркости с широкими углами обзора и светодиодной подсветкой (для комфортного просмотра при ярком солнечном свете). С крышкой экрана из магниевого сплава. Встроенный уровень освещенности для автоматической регулировки подсветки в зависимости от окружающего освещения.
Датчики	Датчик освещения Компас Гироскоп Близость
Яркость - типичная	450cd/m <sup>2</sup>
Дигитайзер/сенсорная технология	Дигитайзер Wacom для ввода с помощью пера (AES) и емкостный сенсорный экран с поддержкой мультисенсорного ввода (до 10 точек касания одновременно)
Датчик освещения	Встроенный
Примечания по датчику освещения	Включенный датчик освещения автоматически регулирует подсветку монитора
Углы обзора (гориз./верт.) — типичные	178°/178°

**Графическая плата**

Базовый модуль	STYLISTIC V727
Разрешение TFT-монитора (VGA)	1920 x 1200 пикселей
Фирменное название графической платы	Графическое решение Intel® HD 615
Примечания по графическим платам	Общая видеопамять в зависимости от емкости основной памяти и ОС 3D-ускоритель

**Интерфейсы**

DC-вход	1
Аудиоразъемы: линейный выход / наушники	1 (комбинированный порт с линейным аудиовыходом)
Аудиоразъемы: линейный вход / микрофон	1 (комбинированный порт с линейным аудиовыходом)
Внутренние микрофоны	1 (цифровой)
Общее кол-во портов USB 2.0	1
USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во	1
USB 3.1, поколение 2, общ. кол-во	1 (USB Type C)
USB тип C	1
VGA	1 (через дополнительную док-станцию или дополнительный кабель-переходник)
Ethernet (RJ-45)	1 (через дополнительную док-станцию или дополнительный кабель-переходник)
Разъемы карт памяти	1 - Карта SD/microSD: 2 ГБ - Карта SDHC/microSDHC: 32 ГБ - Карта SDXC: 512 ГБ - Карта microSDXC: 200 ГБ (или 128 ГБ) Класс скорости: до UHS-I
Разъем для смарт-карты	доп.
Разъем для SIM-карты	1 (MicroSIM — только для моделей с интегрированным модулем 4G/LTE)
Примечания по интерфейсным модулям	LAN и VGA при использовании кабеля-переходника, Ethernet через кабель-переходник (с USB на RJ-45)

**Подставка (для зарядки или усовершенствованная)**

DC-вход	1 (19 В)
Аудиоразъемы: линейный вход	1

**Подставка (для зарядки или усовершенствованная)**

Аудиоразъемы: линейный выход	1
USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во	3
Общее кол-во портов USB 2.0	3 (в модели STYLISTIC Q555)
DisplayPort	1
VGA	1
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Поддержка замка Kensington	1
Примечания по интерфейсным модулям	Используемая в продукте технологическая основа определяет, какой интерфейс поддерживается — USB 3.0 или 2.0.

**Беспроводные технологии**

Антенны	2 двухполосных соединения для WLAN, 2 для LTE, Bluetooth используется совместно с WLAN
Шифрование WLAN	WEP, WPA, WPA2
Примечания по WLAN	Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.
Примечания по модулю LTE/UMTS/GPS	Включая функции GPS Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.

**Блок питания**

Адаптер переменного тока	19 В / 65 Вт (3,42 А)
1-й аккумулятор	6-элементный литий-полимерный аккумулятор, 35 Вт-ч
Время работы от аккумулятора, 1-й	до 10 ч. работы (по данным теста производительности MobileMark® 2014)
Примечания по аккумулятору	Проверка времени непрерывной работы от аккумулятора проводилась с помощью признанного во всем мире тестового пакета MobileMark® 2014 компании BAPCo® (в режиме офисных программ). Дополнительную информацию см. на веб-сайте <a href="http://www.bapco.com">www.bapco.com</a> . Результаты работы тестового пакета MobileMark® компании BAPCo® позволяют напрямую сравнивать продукты разных производителей. Конкретное время непрерывной работы аккумулятора не гарантируется, фактическое значение может быть ниже, а также меняться в зависимости от модели продукта, конфигурации, используемых приложений и настроек управления питанием. Емкость аккумулятора постепенно сокращается с каждым циклом зарядки и с течением времени.

**Габариты / вес / экологичность**

Габариты (Ш x Г x В)	295.2 x 209.3 x 8.9 (without magnetic keyboard) мм
Вес	от 0,77 кг
Примечания по весу	Вес может различаться в зависимости от конфигурации
Рабочая температура окружающей среды	5–35 °C; в упаковке от -15 до +60 °C
Рабочая относительная влажность	При работе: 20–85%; в упаковке 8–85% (относительная влажность, без конденсации)
Продукт	
Ссылка по вопросам совместимости	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Дополнительное ПО**

Дополнительное ПО (предустановленное)	Waves MaxxAudio (технология обработки звука) Fujitsu Plugfree Network (утилита управления сетью) Утилита Fujitsu Anytime USB Charge Утилита Fujitsu Battery Fujitsu Function Manager Fujitsu DeskUpdate (средство управления драйверами и утилитами) Microsoft Office (пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft® Office 365. Купить Microsoft Office.) McAfee® LiveSafe™ (обеспечивает удостоенную наград защиту от вирусов для вашего ПК и другие возможности; 30-дневная пробная версия)
Дополнительное ПО (опциональное)	Microsoft Office — купить лицензию для активации предустановленного пакета Microsoft Office CyberLink YouCam (ПО для веб-камеры) Drivers & Utilities DVD (DUDVD) DVD-диск для восстановления для Windows®

Технология управления	Средство управления драйверами DeskUpdate Загрузочный код PXE 2.1 Пробуждение из S5 (режима отключения) Технология Intel® vPro™ WoL (пробуждение по сети) iAMT 11.6 (в зависимости от процессора)
ПО управления	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Компоненты DeskView	Управление инвентаризацией Управление BIOS Управление драйверами Управление безопасностью Управление предупреждениями
Поддерживаемые стандарты	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Ссылка на ресурсы по вопросам управления	<a href="http://www.fujitsu.com/ru/services/">www.fujitsu.com/ru/services/</a>

**Безопасность**

Безопасность системы и BIOS	BIOS с поддержкой технологии Absolute Persistence® EraseDisk (дополнительно) Доверенный платформенный модуль (TPM 2.0)
Безопасность пользователя	Встроенный датчик отпечатков пальцев (дополнительно) Считыватель смарт-карт (дополнительно) Защита жесткого диска паролем Пароль пользователя и супервизора для BIOS Функция блокировки системы при помощи смарт-карты SystemLock BIOS Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)

**Гарантия**

Положения и условия гарантии	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение</b>	
Рекомендуемое обслуживание	Техническая поддержка 5 дней в неделю, в рабочее время, выезд к заказчику на следующий рабочий день
Ссылка на веб-сайт обслуживания	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>

## Рекомендуемые аксессуары



Order code:  
S26391-F1418-L810



Order code:  
S26391-F1418-L840



Универсальность, расширяемость, возможность использования в качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения периферийных устройств.

Order code:  
S26391-F3147-L100



Order code:  
S26391-F3149-L500



Order code:  
S26391-F3164-L200

## Дополнительная информация

### Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to FUJITSU Tablet STYLISTIC V727, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/ru/products](http://www.fujitsu.com/ru/products)

#### Software

[www.fujitsu.com/ru/products/software](http://www.fujitsu.com/ru/products/software)

### Дополнительная информация

Learn more about FUJITSU Tablet STYLISTIC V727, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/ru](http://www.fujitsu.com/ru)

### Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий. Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/environment](http://www.fujitsu.com/ru/environment)



### Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/terms-of-use](http://www.fujitsu.com/ru/terms-of-use)  
© Fujitsu Technology Solutions

### Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Веб-сайт: [www.fujitsu.com/ru](http://www.fujitsu.com/ru)

2019-04-06 EM-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу [www.fujitsu.com/ru/terms-of-use](http://www.fujitsu.com/ru/terms-of-use)