

Datasheet

Příslušenství FUJITSU Adaptér USB na UHD DP Možnosti připojení

Připojení pro 4k monitory

Adaptér USB na UHD DP umožňuje připojit k počítači ještě jeden monitor nebo projektor prostřednictvím portu USB 3.0. S tímto adaptérem lze připojit 4k obrazovky UHD (Ultra-High-Definition) s rozlišením až 3 840 × 2 160 pixelů. Možnost připojení obrazovek s rozlišením UHD prostřednictvím portu USB 3.0 otevírá nové příležitosti pro moderní pracoviště.

Nejdůležitější vlastnosti

- Provoz monitorů s rozlišením 4k nezávisle na výkonu systémové grafiky
- Kompatibilita se všemi replikátory portů USB FUJITSU
- Napájení z portu USB
- Velmi malé provedení
- Rozhraní DisplayPort



Adaptér USB na UHD DP

Technické parametry

Vyžadované rozhraní	USB 3.0
Indikátor LED	1
DisplayLink	Osvědčení
Barva	Black (černá)

Rozlišení

Supported resolution	640 × 480
	720 × 400
	720 × 480
	768 × 576
	800 × 480
	800 × 600
	832 × 624
	848 × 480
	1 024 × 600
	1 024 × 768
	1 152 × 864
	1 152 × 870
	1 280 × 720
	1 280 × 768
	1 280 × 800
	1 280 × 960
	1 280 × 1 024
	1 360 × 768
	1 366 × 768
	1 368 × 768
	1 400 × 1 050
	1 440 × 900
	1 600 × 900
	1 600 × 1 200
	1 680 × 1 050
	1 920 × 1 080
	1 920 × 1 200
	2 048 × 1 080
2 048 × 1 152	
2 048 × 1 280	
2 048 × 1 536	
2 560 × 1 440	
2 560 × 1 600	
3 840 × 2 160	

Rozhraní

Napájecí zdroj	Napájení ze sběrnice
USB upstream (odchozí data)	1
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem	1
DisplayPort	1 (v1.2)
Poznámky	podporuje primární monitor, rozšířený režim a režim zrcadlení nepodporuje schéma HDCP

Požadavky na systém

Vyžadované rozhraní	USB 3.0
Podporované operační systémy	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Speciální vlastnosti

USB upstream (odchozí data)	1
-----------------------------	---

Klasifikace zařízení

Spotřeba energie max. 2 W (plná zátěž)

Shoda se standardy

Evropa CE

USA a Kanada FCC třída B

Japonsko VCCI

Austrálie a Nový Zéland RCM

Kompatibilita – odkaz <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V) 44 x 75 x 14 mm

Délka kabelu 0.6 m

Hmotnost 30 g

Provozní teplota okolí 10 až 40 °C

Teplota okolí při skladování -20 až 70 °C

Provozní relativní vlhkost 10 – 90 % (nekondenzující)

Obsah balení

Adaptér USB na UHD DP
Kabel USB
Disk CD-ROM s ovladači
Úvodní příručka
Bezpečnostní pokyny

Informace pro objednání

S26391-F6099-L500

EAN: 4053026784498

Záruka

Záruční lhůta 2 roky

Typ záruky Služba Bring-in

Záruční podmínky <http://support.ts.fujitsu.com/warranty>

Odkaz na web servisu <http://www.fujitsu.com/fts/services/support>

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Adaptér USB na UHD DP, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Adaptér USB na UHD DP společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

www.fujitsu.com/fts/accessories

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 233 034 007

Fax :+420 233 034 099

<http://cz.ts.fujitsu.com/>

2018-06-01 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions