

Datasheet

FUJITSU Univerzální podstavec monitoru

Optimalizovaná ergonomie pro pracoviště

S univerzálním podstavcem pro monitor, který spojuje stolní minipočítač FUJITSU ESPRIMO Q nebo tenkého klienta FUJITSU FUTRO a obrazovku FUJITSU kompatibilní s uchycením VESA, ušetříte prostor na pracovišti, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo produktivity. Možnost nastavení výšky a naklápění obrazovky zajistí optimální ergonomii a pomůže vám udržet vysokou produktivitu v pohodlném prostředí. Bezproblémová instalace zařízení na podstavec dále usnadní život vašemu IT oddělení.

Úspora prostoru – šetří cenné místo na pracovním stole a zvyšuje atraktivitu pracoviště

Ergonomie – funkce nastavení výšky (13 cm) a naklápění (+5° až -30°)

Flexibilita – uchycení VESA (100 mm)

Snadné použití – snadný přístup ke všem konektorům a jednotkám

Zabezpečení – minipočítač lze zabezpečit kabelem Kensington na podstavci

Jednoduchý servis – bezproblémová instalace zařízení na podstavec pomocí šroubů s rýhovanou hlavou



Technické podrobnosti

Speciální vlastnosti

Podstavec 3v1

Ergonomický podstavec

Rozsah nastavitelnosti výšky 130 mm

Úhel sklonu -5° / +30°

Kompatibilita – odkaz <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry 213 × 290 × 391 mm
8,36 × 11,41 × 15,39 palců

Hmotnost (vybaleno) 4,4 kg
9,7 lbs

Provozní teplota okolí 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Různé

Různé Připraveno pro zámek Kensington

Podporovaná zařízení ESPRIMO Q958, Q558 a Q556/2 (je vyžadován kryt VESA), Q957
FUTRO S940, S920, S740, S720, L420, S540

Podporované displeje všechny obrazovky FUJITSU (s podporou standardu VESA) s maximální úhlopříčkou 24" (61 cm)

VESA Podpora standardu VESA 100
Poznámka k uchycení VESA: maximální možná hmotnost namontované obrazovky je 4.5 kg

Barva Black (černá)

Informace k balení produktu

Rozměry balení (mm) 360 x 270 x 450 mm

Rozměry balení (palce) 14.17 x 10.63 x 17.72"

Max. množství na paletě 24

Materiál – hmotnost (g): krabice 855 g

Materiál – hmotnost (libry): krabice 1.89 lbs

Materiál – Hmotnost (g) PE 385 g

Materiál – hmotnost (libry): PE 0,85 lbs

Informace pro objednání

Objednací kód S26361-F2601-L700

Kód EAN 4057185551748

Záruka

Záruční lhůta 2 roky

Záruční podmínky <http://www.fujitsu.com/warranty>

Odkaz na web servisu <http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/>

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Univerzální podstavec monitoru, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Univerzální podstavec monitoru společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku. www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-09-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions