

Datasheet

FUJITSU Monitor B20T-7 LED proGREEN

Všestranný monitor: 19,5" (49,53 cm), širokoúhlé zobrazení
Snadné používání

Monitor FUJITSU B20T-7 LED proGREEN s podstavcem 4v1 nabízí nejlepší ergonomii a použitelnost pro intenzivní kancelářské využití. Dokonale ostrý obraz s vysokým rozlišením pro moderní aplikace

Širokoúhlá obrazovka s podsvícením diodami LED a optimálním formátem 16:9

Vynikající ergonomie zobrazení v kanceláři zajišťuje dlouhodobé pohodlné používání, které neunaví

Optimální nastavení polohy díky ergonomickému podstavci s možností nastavení výšky, natočení, naklopení a otočení o 90° na výšku

Flexibilní koncept připojení pomocí analogového a DVI rozhraní

Připraveno na vzdálenou práci s databázemi a správou díky nástrojům DisplayView pro správu

Reprezentativní vzhled s úzkým čelním rámečkem a elegantními detaily, jako jsou diskretně integrované reproduktory



Technické podrobnosti

Speciální vlastnosti

Podstavec 4v1, Pivot, Sada DisplayView™ IT Suite

Ergonomický podstavec

Podstavec	Podstavec 4 v 1
Rozsah nastavitelnosti výšky	130 mm
Výška obrazu nad stolem (min.)	99 mm
Možnost orientace na výšku	90°
Úhel sklonu	-5° / +22°
Úhel natočení	320°

Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení	TN/LED
Povrchová úprava obrazovky	Antireflexní displej, Tvrzený povrch 3H
Typický kontrast	1000:1
Rozšířený kontrast	20,000,000:1
Typická doba odezvy	5 ms
Typický pozorovací úhel (h/v)	176°/170°
Počet barev	16,7 milionu barev (Hi-FRC)
Typický jas	250 cd/m2

Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu	16:9
Velikost úhlopříčky	19,5" (49,5 cm)
Rozlišení (nativní)	1 600 × 900 pixelů
Rozlišení (interpolace)	1 360 × 768 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 768 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 720 × 400 pixelů, 640 × 480 pixelů
Velikost obrazu	433,9 x 236,3 mm
Rozteč bodů	0,2712 mm

Frekvence

Horizontální	30 kHz to 83 kHz
Vertikální	55 - 76 Hz
Frekvence – šířka pásma	180 MHz

Možnosti připojení

DVI	1× DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1× D-SUB
Výstup zvukového signálu	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový vstup	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový výstup	2 x 2 W

Snadno použitelná nabídka

Jazyky	Arabština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, Norština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina
Jas / kontrast	Jas, Kontrast
Barva	6 500 K, 7 500 K, Vlastní barvy
Nastavení obrazu	Horizontální poloha, Vertikální poloha, Hodiny, Fáze
Zvuk	Ztlumení zvuku, Hlasitost
Informace	Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál

Spotřeba energie (standardní)

Softwarové vypnutí	0.1 W
Režim šetření energie	0.2 W
Provoz s nastavením EPA	13,8 W
Provoz s maximálním jase	16,3 W
Napájecí zdroj	integrované
Napájecí zdroj – poznámky	Vypnuté reproduktory

Elektrické parametry

Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	1

Shoda se standardy

Model	W2013
Celý svět	Obrazovky s certifikací TCO 6.0, Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I)
Evropa	Třída energetické úspornosti: A+, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklarace IT-Eco
Čína	CCC
Německo	TÜV GS
Japonsko	VCCI
Rusko	EAC
Saudská Arábie	SASO
Jižní Korea	KC
Tchaj-wan	BSMI
USA a Kanada	FCC třída B, cUL
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	469,7 x 59,8 x 277,6 mm
	18,37 x 2.35 x 10,93 "
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	469.7 x 244.5 x 352.22 mm
	18.37 inch x 9.63 x 13.87 "
Hmotnost (zabaleno)	5,66 kg
	12,48 lbs
Hmotnost (vybaleno)	4,56 kg
	10,05 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	2,26 kg
	4,98 lbs
Provozní teplota okolí	0 až 40 °C
Provozní relativní vlhkost	10 – 85 % (nekondenzující)

Různé

Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámek Kensington
Barva	Matná černá
Příslušenství dodávané s monitorem	Datový kabel DVI-D 1,8 m Datový kabel D-SUB 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Leták pro rychlý začátek Disk CD s nástroji Brožurka o záruce Brožurka o bezpečnosti
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Napájecí kabel s 3pinovým konektorem IEC-60320-C13 na straně monitoru Datové kabely s možností odpojení od monitoru Uživatelská příručka a software DisplayView k dispozici ke stažení

Informace pro objednání

Objednávací kód	S26361-K1542-V160
Kód EAN	4053026641685
Objednávací kód specifický pro zemi	BDL:K1542V160-UK – s napájecím kabelem pro Spojené království, povinné pro arabské země BDL:K1542V160-CHN – s čínským napájecím kabelem a štítkem CEL, povinné pro Čínu BDL:K1542V160-ID – se štítkem importu, povinné pro Indonésii (na vyžádání) BDL:K1542V160-INT – bez napájecího kabelu, povinné pro země, kde není povolen import s kabelem pro Evropskou unii

Informace pro objednání

Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostupné adaptéry: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf
---------------------------	---

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return
Záruční podmínky	http://www.fujitsu.com/warranty
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu 5 let
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor B20T-7 LED proGREEN, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Monitor B20T-7 LED proGREEN společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku. www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-08-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions