

# Datasheet

## Fujitsu Monitor B20T-7 LED proGREEN

Všestranný monitor: 19,5" (49,53 cm), širokoúhlé zobrazení  
Snadné používání

Monitor FUJITSU B20T-7 LED proGREEN s podstavcem 4v1 nabízí nejlepší ergonomii a použitelnost pro intenzivní kancelářské využití. Dokonale ostrý obraz s vysokým rozlišením pro moderní aplikace

Širokoúhlá obrazovka s podsvícením diodami LED a optimálním formátem 16:9

Vynikající ergonomie zobrazení v kanceláři zajišťuje dlouhodobé pohodlné používání, které neunaví

Optimální nastavení polohy díky ergonomickému podstavci s možností nastavení výšky, natočení, naklopení a otočení o 90° na výšku

Flexibilní koncept připojení pomocí analogového a DVI rozhraní

Připraveno na vzdálenou práci s databázemi a správou díky nástrojům DisplayView pro správu

Reprezentativní vzhled s úzkým čelním rámečkem a elegantními detaily, jako jsou diskretně integrované reproduktory



# Technické podrobnosti

## Speciální vlastnosti

Podstavec 4v1, Pivot, Sada DisplayView™ IT Suite

## Ergonomický podstavec

Podstavec Podstavec 4 v 1

Rozsah nastavitelnosti výšky 130 mm

Výška obrazu nad stolem (min.) 99 mm

Možnost orientace na výšku 90°

Úhel sklonu -5° / +22°

Úhel natočení 320°

## Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení TN/LED

Povrchová úprava obrazovky Antireflexní displej, Tvrzený povrch 3H

Typický kontrast 1000:1

Rozšířený kontrast 20,000,000:1

Typická doba odezvy 5 ms

Typický pozorovací úhel (h/v) 176°/170°

Počet barev 16,7 milionu barev (Hi-FRC)

Typický jas 250 cd/m<sup>2</sup>

## Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu 16:9

Velikost úhlopříčky 19,5" (49,5 cm)

Rozlišení (nativní) 1 600 × 900 pixelů

Rozlišení (interpolace) 1 360 × 768 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 768 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 720 × 400 pixelů, 640 × 480 pixelů

Velikost obrazu 433,9 × 236,3 mm

Rozteč bodů 0,2712 mm

## Frekvence

Horizontální 30 kHz to 83 kHz

Vertikální 55 - 76 Hz

Frekvence – šířka pásma 180 MHz

## Možnosti připojení

DVI 1× DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1× D-SUB

Výstup zvukového signálu 3,5mm stereofonní konektor jack

Zvukový vstup 3,5mm stereofonní konektor jack

Zvukový výstup 2 × 2 W

## Snadno použitelná nabídka

Jazyky Arabština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, Norština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina

Jas / kontrast Jas, Kontrast

Barva 6 500 K, 7 500 K, Vlastní barvy

Nastavení obrazu Horizontální poloha, Vertikální poloha, Hodiny, Fáze

Zvuk Ztlumení zvuku, Hlasitost

Informace Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál

## Spotřeba energie (standardní)

Softwarové vypnutí 0.1 W

Režim šetření energie 0.2 W

Provoz s nastavením EPA 13,8 W

Provoz s maximálním jasem 16,3 W

Napájecí zdroj integrované

Napájecí zdroj – poznámky Vypnuté reproduktory

### Elektrické parametry

Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	1

### Shoda se standardy

Model	W2013
Celý svět	Obrazovky s certifikací TCO 6.0, Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I)
Evropa	Třída energetické úspornosti: A+, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklaráce IT-Eco
Čína	CCC
Německo	TÜV GS
Japonsko	VCCI
Rusko	EAC
Saúdská Arábie	SASO
Jižní Korea	KC
Tchaj-wan	BSMI
USA a Kanada	FCC třída B, cUL
Kompatibilita – odkaz	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

### Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	469,7 x 59,8 x 277,6 mm
	18,37 x 2.35 x 10,93 "
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	469.7 x 244.5 x 352.22 mm
	18.37 inch x 9.63 x 13.87 "
Hmotnost (vybaleno)	4,56 kg
	10,05 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	2,26 kg
	4,98 lbs
Provozní teplota okolí	0 až 40 °C
Provozní relativní vlhkost	10 – 85 % (nekondenzující)

### Různé

Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámek Kensington
Barva	Matná černá

Příslušenství dodávané s monitorem	Datový kabel DVI-D 1,8 m
	Datový kabel D-SUB 1,8 m
	Zvukový kabel 1,8 m
	Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m
	Leták pro rychlý začátek
	Disk CD s nástroji
	Brožurka o záruce Brožurka o bezpečnosti

Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Napájecí kabel s 3pinovým konektorem IEC-60320-C13 na straně monitoru
	Datové kabely s možností odpojení od monitoru
	Uživatelská příručka a software DisplayView k dispozici ke stažení

Rozměry balení (mm)	
Hmotnost (zabaleno)	5,66 kg
Hmotnost (zabaleno) (libry)	12,48 lbs

### Informace pro objednání

Objednací kód	S26361-K1542-V160
Kód EAN	4053026641685
Objednací kód specifický pro zemi	BDL:K1542V160-UK – s napájecím kabelem pro Spojené království, povinné pro arabské země BDL:K1542V160-CHN – s čínským napájecím kabelem a štítkem CEL, povinné pro Čínu BDL:K1542V160-ID – se štítkem importu, povinné pro Indonésii (na vyžádání) BDL:K1542V160-INT – bez napájecího kabelu, povinné pro země, kde není povolen import s kabelem pro Evropskou unii

---

### Informace pro objednání

Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf</a> Dostupné adaptéry: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a>
---------------------------	---

---

### Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu 5 let

## Další informace

### Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor B20T-7 LED proGREEN, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

#### Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

#### Počítačové produkty

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Další informace

Další informace o produktu Monitor B20T-7 LED proGREEN, společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku. <http://ts.fujitsu.com>

### Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. S využitím našich globálních zkušeností se zaměřujeme na řešení problémů ekologické energetické účinnosti v IT. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>

### Autorská práva

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace viz [http://ts.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Omezení odpovědnosti

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

### KONTAKT

FUJITSU Technology Solutions s.r.o.  
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4  
Tel.: +420 233 034 007  
Fax: +420 233 034 099  
<http://cz.ts.fujitsu.com/>  
2020-06-07 CE-EN

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace viz [http://ts.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions