

Datasheet

FUJITSU Monitor B27T-7 Pro

Širokoúhlý displej s vyspělými technologiemi: 27" (69 cm)
 Nejlepší ergonomické a energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace

Monitor FUJITSU B27T-7 Pro je navržen pro náročnou kancelářskou práci. Vizualní a mechanická ergonomie tohoto mramorově šedého monitoru umožňuje pracovat před obrazovkou celé hodiny bez únavy. Velká 27" (69cm) obrazovka umožňuje přehledné zobrazení všech spuštěných aplikací. Tento vysoce kvalitní monitor se může pochlubit dlouhodobě spolehlivým provozem. Snadné možnosti připojení a správy v kombinaci s vysokou užitnou hodnotou pomáhají zvýšit vaši produktivitu.

Technologie LED šetrná k životnímu prostředí s jedinečnými, energeticky vysoce úspornými řešeními, jako je provozní režim ECO a úsporný režim ECO

Pohodlné dlouhodobé používání v kanceláři bez únavy díky vynikající ergonomii zobrazení zajištěné technologií IPS (In-Plane Switching).

Optimální nastavení polohy díky ergonomickému podstavci s možností nastavení výšky, natočení, naklopení a otočení o 90° na výšku

Flexibilní koncept připojení s dvěma porty USB, rozhraními DisplayPort a DVI a analogovým rozhraním

Připraveno na vzdálenou práci s databázemi a správou díky nástrojům DisplayView pro správu

Reprezentativní vzhled s úzkým čelním rámečkem a elegantními detaily, jako jsou diskrétně integrované reproduktory



Technické podrobnosti

Speciální vlastnosti

Technologie IPS (In-Plane Switching), Podstavec 4v1, Tlačítko Eco, Stavový indikátor LED ECO: 3 barvy pro 3 režimy, Pivot, Nepřetržitě použití

Ergonomický podstavec

Podstavec	Podstavec 4 v 1
Rozsah nastavitelnosti výšky	130 mm
Výška obrazu nad stolem (min.)	45 mm
Možnost orientace na výšku	90°
Úhel sklonu	-5° / +35°
Úhel natočení	340°

Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Povrchová úprava obrazovky	Tvrzený povrch 3H, Antireflexní displej
Typický kontrast	1,000:1
Rozšířený kontrast	20,000,000:1
Doba odezvy šedá-šedá (typicky)	5 ms (in Video mode)
Typický pozorovací úhel (h/v)	178°/178° CR10:1
Počet barev	16,7 milionu barev (Hi-FRC)
Typický jas	250 cd/m ²

Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu	16:9
Velikost úhlopříčky	27" (68,6 cm)
Rozlišení (nativní)	1 920 × 1 080 pixelů
Rozlišení (interpolace)	1 680 × 1 050 pixelů, 1 440 × 900 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 720 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 640 × 480 pixelů
Velikost obrazu	597 x 336 mm
Rozteč bodů	0,311 mm

Frekvence

Horizontální	30 - 82 kHz
Vertikální	56 - 76 Hz
Frekvence – šířka pásma	165 Mhz

Možnosti připojení

DisplayPort	1× DisplayPort
DVI	1× DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1× D-SUB
Zvukový vstup	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový výstup	2 x 2 W
USB downstream (příchozí data)	2× USB 2.0
USB upstream (odchozí data)	1× USB

Snadno použitelná nabídka

Jazyky	Arabština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalsština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina, Japonština, Tradiční čínština, Zjednodušená čínština
Jas / kontrast	Jas, Kontrast, Úroveň černé, Automatická úroveň
Barva	5 000 K, 6 500 K, 7 500 K, Přirozené, Vlastní barvy (R, G, B)
Nastavení obrazu	Hodiny, Fáze, Horizontální poloha, Vertikální poloha, Rozšíření
Zvuk	Ztlumení zvuku, Hlasitost
Informace	Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál
Nastavení	Výběr vstupu, Jazyk, DDC/CI, Časový limit nabídky OSD, Tovární nastavení

Spotřeba energie (standardní)

Softwarové vypnutí	0.2 W
Režim šetření energie	0.3 W

Provoz s nastavením EPA	16,4 W
Celková spotřeba energie (ETEC)	52,45 W
Provoz s maximálním jasem	20 W
Napájecí zdroj	integrované
Napájecí zdroj – poznámky	Vypnuté reproduktory, USB není připojeno Údaje ETEC a EPA odpovídají specifikaci ENERGY STAR® 7.0

Elektrické parametry

Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	1

Shoda se standardy

Evropa	Třída energetické úspornosti: A+, EN 60950, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, deklarace IT-Eco
Model	B27T-7
Německo	TÜV GS
Rusko	EAC
USA a Kanada	FCC třída B, cUL
Austrálie a Nový Zéland	C-Tick (plánováno)
Japonsko	VCCI
Jižní Korea	KC (plánováno)
Čína	CCC
Saudská Arábie	SASO
Celý svět	ENERGY STAR® 7.0, Obrazovky s certifikací TCO 7.0, EPEAT® Gold (některé regiony), Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I), TÜV – Certifikace Flicker Free (bez blikání), TÜV – Certifikace Low Blue Light (minimalizace modrého světla)
Kompatibilita – odkaz	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Kvalita a spolehlivost

MTBF (testováno)	70 000 h
------------------	----------

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	644 x 72 x 383 mm
	25,35 x 2.83 x 15,08"
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	644 x 227 x 405 mm
	25.35 x 8.94 x 15.94"
Hmotnost (zabaleno)	11,41 kg
	25,15 lbs
Hmotnost (vybaleno)	8,9 kg
	19,60 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	5,9 kg
	12,94 lbs
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Provozní relativní vlhkost	10 – 85 % (nekondenzující)

Různé

Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámek Kensington
Barva	Mramorově šedá

Obsah balení

Příslušenství dodávané s monitorem	Datový kabel DisplayPort 1,8 m Datový kabel DVI-D 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m USB-kabel 1,8 m (USB-A na USB-B) Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Leták pro rychlý začátek Poznámky týkající se bezpečnosti
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Datové kabely a kabel USB s možností odpojení od monitoru Uživatelská příručka a software DisplayView k dispozici ke stažení

Informace pro objednání

Objednací kód	S26361-K1597-V140
Kód EAN	4057185656085
Objednací kód specifický pro zemi	BDL:K1597V140-UK – s napájecím kabelem pro Spojené království, povinné pro arabské země BDL:K1597V140-CHN – s čínským napájecím kabelem a štítkem CEL, povinné pro Čínu, na vyžádání BDL:K1597V140-ID – se štítkem importu, povinné pro Indonésii, na vyžádání BDL:K1597V140-INT – bez napájecího kabelu, povinné pro země, kde není povolen import s kabelem pro Evropskou unii, na vyžádání
Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostupné adaptéry: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor B27T-7 Pro, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Monitor B27T-7 Pro společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.

<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.

Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 233 034 007

Fax :+420 233 034 099

<http://cz.ts.fujitsu.com/>

2018-06-01 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions