

# Техническое описание Fujitsu Монитор E19-7 LED

Монитор среднего класса с диагональю 48,3 см  
Наилучшее энергосберегающее решение для офисных приложений

В мониторе Fujitsu E19-7 LED сочетаются высокая эргономичность и лучшая в своем классе технология энергосбережения (режим работы Eco).

ЖК-технология, дружественная к окружающей среде, сочетается с такими уникальными высокоэффективными энергосберегающими решениями, как режим работы Eco и режим ожидания Eco

Использование технологии плоскостного переключения (IPS) гарантирует эргономичность и удобство работы в офисе, предотвращая зрительное утомление

Гибкость подключения благодаря порту DVI и аналоговому порту

Гармоничный дизайн — тонкий эргономичный матовый корпус черного цвета со встроенными динамиками и источником питания

Полная поддержка портативных решений Fujitsu ESPRIMO Q и тонкого клиента Fujitsu FUTRO



## Технические сведения

### Специальные функции

Технология плоскостного переключения (IPS), Панель со светодиодной подсветкой, Кнопка Eco для переключения на режим Eco и 3-цветный светодиодный индикатор перехода в режим Eco

### Эргономичная стойка

Подставка	съёмное устройство
Угол наклона	-5° / +20°

### Качество изображения

Панель и подсветка	IPS/LED
Обработка поверхности экрана	Антибликовое покрытие, Твердое покрытие (3H)
Контрастность - типичная	1000:1
Контрастность - улучшенная	2,000,000:1
Типичное время отклика (переключение между полутонами серого)	8 ms
Углы обзора (гориз./верт.) — типичные	178°/178° CR10:1
Отображение цветов	16,7 миллионов цветов (Hi-FRC)
Яркость - типичная	250 cd/m2

### Размер и разрешение

Пропорции дисплея	5:4
Размер по диагонали	48,3 см (19 дюймов)
Разрешение (физическое)	1280 x 1024 пиксела
Разрешение (интерполяция)	1280 x 720 пикселей, 1024 x 768 пикселей, 800 x 600 пикселей, 720 x 400 пикселей, 640 x 480 пикселей
Размер изображения	375 x 300 мм
Шаг пикселей	0.293 мм

### Частоты

Горизонтально	30 - 82 кГц
Вертикально	56 - 76 Гц
Частота — полоса пропускания	165 Mhz

### Возможности подключения

DVI	1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP)
VGA/D-SUB	1 аналоговый разъем D-SUB
Выход аудиосигнала	Стерефонический разъем 3,5 мм для наушников
Вход аудиосигнала	Гнездо 3,5 мм для подключения стереонаушников
Выход аудиосигнала	2 x 1.5 W

### Удобное меню

Языки	Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Русский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Японский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный)
Яркость / контрастность	Яркость, Контрастность, Уровень черного, Авторегулировка уровня
Цвет	sRGB, 6500K, 7500K, 9300K, Физический, Другой цвет (R,G,B)
Регулировка изображения	Частота, Фаза, Положение по горизонтали, Положение по вертикали
Звуковая плата	Отключить звук, Звук
Информация	Название модели, Серийный номер, Разрешение/режим, Входной сигнал
Настройка	Выбор входа, Язык, DDC/CI, OSD-Timeout, Предустановленные заводские настройки

### Потребляемая мощность (типичная)

Программное отключение	0.26 Вт
Режим экономии электроэнергии	0.26 Вт
Работа при настройках EPA	14.6 Вт
Максимальная рабочая яркость	17 Вт
Блок питания	встроенный
Примечания по потребляемой мощности	Динамики выключены

**Электрические характеристики**

Номинальный диапазон напряжений 100–240 В

Номинальный диапазон частот 50-60 Гц

Класс защиты 1

**Соответствие стандартам**

Европа Класс энергоэффективности: A, Сертификация CE в соответствии с директивой 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Декларация IT-Eco

Модель DY19-7

Германия (Германия) TÜV GS

Россия EAC

США/Канада FCC Class B, cUL

Япония VCCI

Южная Корея KC (планируется)

Сингапур Соответствие требованиям электробезопасности (S-Mark)

Тайвань BSMI (планируется)

Саудовская Аравия SASO

Весь мир TCO Certified Displays 6.0, ENERGY STAR® 6.0, EPEAT®, подана заявка (отдельные регионы),

Ссылка по вопросам совместимости <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>**Качество и надежность**

Средняя наработка на отказ (показанная) 70,000 ч

**Габариты / вес / экологичность**Габариты без подставки (Ш x Г x В) 414 x 64 x 349 мм  
16.3 x 2.52 x 13.74 дюймГабариты с подставкой (Ш x Г x В) 414 x 209 x 391 мм  
16.3 x 8.23 x 15.4 дюймВес (в упаковке) 4.9 кг  
10.8 lbsВес (без упаковки) 3.52 кг  
7.76 lbsВес (только монитор) 3,09 кг  
6.8 lbs

Рабочая температура окружающей среды 5 - 35 °C

**Прочее**

Прочее VESA DDC/ CI, Кронштейн для установки плоского дисплея VESA MIS-D 100 C, Готовность к использованию замка Kensington

Цвет Черный

**Содержимое упаковки**Поставляемые с дисплеем аксессуары Кабель передачи данных D-SUB 1,8 м  
Аудиокабель 1,8 м  
Кабель питания для электророзетки (стандарт Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 м  
Лист руководства по быстрому началу работы  
Компакт-диск с прикладным ПО  
Брошюра с гарантией  
Брошюра с инструкциями по безопасному использованию

Примечания по поставляемым аксессуарам дисплея Съемные кабели передачи данных и звуковые кабели

**Сведения для заказа**

Order code S26361-K1482-V160

Код EAN 4053026421102

---

### Сведения для заказа

Код заказа для определенной страны	BDL:K1482V160-UK - with UK power cable, mandatory for Arabian countries BDL:K1482V160-CHN - with China power cable and CEL, mandatory for China BDL:K1482V160-ID - with Import label, mandatory for Indonesia BDL:K1482V160-INT - W/o power cable, mandatory for countries where import with EU cable is not allowed
------------------------------------	---

Сведения об аксессуарах	Дополнительно Защитные фильтры: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf</a> Адаптеры: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a>
-------------------------	---

---

### Гарантия

Гарантийный срок	3 года (в зависимости от страны)
Тип гарантии	Услуга замены неисправного оборудования на исправное (в зависимости от национальных нормативных требований)
Доступность запасных частей	5 лет после окончания срока службы

## Подробнее

In addition to Fujitsu Монитор E19-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Подробнее

Learn more about Fujitsu Монитор E19-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://ts.fujitsu.com>

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу [http://ru.fujitsu.com/terms\\_of\\_use](http://ru.fujitsu.com/terms_of_use)

© Fujitsu Technology Solutions

### Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

### CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2017-06-01 CE-EN

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу [http://ru.fujitsu.com/terms\\_of\\_use](http://ru.fujitsu.com/terms_of_use)