

# Datasheet

## FUJITSU Monitor E20T-7 LED

Nejlepší širokoúhlý kancelářský monitor s úhlopříčkou 16:9 ve své třídě, který spojuje optimální výkon s energetickou úsporností

Monitor FUJITSU E20T-7 spojuje robustní výkon pro firemní aplikace a úsporu nákladů. Poskytuje rozlišení HD+ (1600 x 900) s 16,7 miliony barev, horizontálním zobrazovacím úhlem 176° a vertikálním zobrazovacím úhlem 170°, antireflexní vrstvou a integrovanými reproduktory, které zajišťují plnohodnotné audiovizuální zážitky, které jsou požadované uživateli v podnikovém prostředí.

Kvalitní obrazovka s rozlišením HD+, která poskytuje přesný a ostrý obraz pro podnikové aplikace

Vestavěné reproduktory a více možností připojení umožní připojení různých zařízení k monitoru.

Pohodlnější práce díky možnosti naklonit monitor o 3,5° dopředu a o 21,5° dozadu

Splňuje požadavky třídy energetické úspornosti A+ a standardu ENERGY STAR®

Plná podpora řešení pro montáž na zadní stranu monitoru pro počítače FUJITSU ESPRIMO Q a tenké klienty FUJITSU FUTRO



# Technické podrobnosti

## Speciální vlastnosti

Panel s technologií podsvícení LED, Možnost zachovat poměr stran, Konektor pro náhlavní soupravu, Integrované reproduktory

## Podrobnosti o podstavci

Podstavec	odpojitelný
Výška obrazu nad stolem (min.)	105 mm
Úhel sklonu	-3.5° / +21.5°

## Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení	TN/LED
Povrchová úprava obrazovky	Antireflexní displej, Tvrzený povrch 3H
Typický kontrast	1,000:1
Rozšířený kontrast	20,000,000:1
Typická doba odezvy	5 ms
Typický pozorovací úhel (h/v)	176°/170°
Počet barev	16,7 milionu barev (Hi-FRC)
Typický jas	250 cd/m <sup>2</sup>

## Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu	16:9
Velikost úhlopříčky	19,5" (49,5 cm)
Rozlišení (nativní)	1 600 × 900 pixelů
Rozlišení (interpolace)	1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 768 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 720 × 400 pixelů, 640 × 480 pixelů
Informace k rozlišení	1280 x 1024 @ 75Hz (VESA timing)
Velikost obrazu	433,9 x 236,3 mm
Rozteč bodů	0,2712 mm

## Frekvence

Horizontální	30 kHz to 83 kHz
Vertikální	55 - 76 Hz
Frekvence – šířka pásma	180 MHz

## Možnosti připojení

DVI	1× DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1× D-SUB
Výstup zvukového signálu	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový vstup	3,5mm stereofonní konektor jack
Zvukový výstup	2 x 2 W

## Jazyky nabídky OSD a možnosti nastavení

Jazyky	Arabština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, Norština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina
Jas / kontrast	Jas, Kontrast
Režim	Obecné
Barva	6 500 K, 7 500 K, 9 300 K, Vlastní barvy
Nastavení obrazu	Horizontální poloha, Vertikální poloha, Hodiny, Fáze
Zvuk	Ztlumení zvuku, Hlasitost
Informace	Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál

## Spotřeba energie (standardní)

Softwarové vypnutí	0.2 W
Režim šetření energie	0.2 W
Provoz s nastavením EPA	10,0 W
Celková spotřeba energie (EETEC)	31,8 W
Provoz s maximálním jasem	16,3 W
Napájecí zdroj	integrované

Napájecí zdroj – poznámky	Vypnuté reproduktory Údaje ETEC a EPA odpovídají specifikaci ENERGY STAR® 7.0
<b>Elektrické parametry</b>	
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	1
<b>Shoda se standardy</b>	
Model	W2013
Celý svět	Obrazovky s certifikací TCO 6.0, ENERGY STAR® 7.0, EPEAT® Bronze (některé regiony), ISO9241-307 (chybné pixely podle třídy I)
Evropa	Třída energetické úspornosti: A+, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklarace IT-Eco
Německo	TÜV GS
Indie	BIS
Rusko	EAC
USA a Kanada	FCC třída B, cUL
Kompatibilita – odkaz	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>
<b>Rozměry a hmotnost, životní prostředí</b>	
Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	469,7 x 59,8 x 277,6 mm 18,37 x 2.35 x 10,93"
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	469.7 x 202.94 x 360.5 mm 18.37 inch x 7.99 x 14.19"
Hmotnost (vybaleno)	2,7 kg 5,15 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	2,2 kg 4,85 lbs
Provozní teplota okolí	0 až 40 °C / vlhkost: 20 % až 80 % relativní vlhkosti
Provozní relativní vlhkost	10 – 85 % (nekondenzující)
<b>Různé</b>	
Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Zámek Kensington
Barva	Matná černá
<b>Obsah balení</b>	
Příslušenství dodávané s monitorem	Datový kabel DVI-D 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Leták pro rychlý začátek Brožurka o bezpečnosti
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Napájecí kabel s 3pinovým konektorem IEC-60320-C13 na straně monitoru Datové kabely s možností odpojení od monitoru Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
Rozměry balení (mm)	
Hmotnost (zabaleno)	3,75 kg
Hmotnost (zabaleno) (libry)	8,43 lbs
<b>Informace pro objednání</b>	
Objednávací kód	S26361-K1538-V161
Kód EAN	4057185687355
Objednávací kód specifický pro zemi	BDL:K1538V161-UK – s napájecím kabelem pro Spojené království, povinné pro arabské země BDL:K1538V161-IND – s napájecím kabelem pro Indii a certifikátem BIS, povinné pro Indii
Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: <a href="http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf">http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf</a> Dostupné adaptéry: <a href="http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a>
<b>Záruka</b>	
Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return

---

Záruka

Záruční podmínky	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu 5 let
Odkaz na web servisu	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

## Další informace

### Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor E20T-7 LED, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

#### Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

#### Počítačové produkty

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Další informace

Další informace o produktu Monitor E20T-7 LED společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.  
[www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays](http://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays)

### Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

### KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.  
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4  
Tel.: +420 233 034 007  
Fax :+420 233 034 099  
<http://cz.ts.fujitsu.com/>  
2020-06-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions