

# Datasheet

## FUJITSU Monitor E22 Touch

Všestranný monitor: 21,5" (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení  
Ergonomie dotykového ovládání

Monitor FUJITSU E22 Touch má moderní a inovativní vzhled a poskytuje nejnovější dotykovou technologii s ovládáním 10 prsty. Vysokou kvalitu obrazu a ergonomii zobrazení zajišťuje technologie širokých pozorovacích úhlů a antireflexní úprava, která dále usnadňuje použití a implementaci této obrazovky. Zároveň poskytuje vynikající možnosti připojení.

Nejnovější dotyková technologie PCT (Projected Capacitive Touch) a pohodlné ovládání 10 prsty

Antireflexní úprava zajišťuje ergonomické zobrazení i při horších světelných podmínkách.

Provedení s vysokým leskem a moderním a propracovaným vzhledem

Stabilní a stylový kovový podstavec v provedení, které zabraňuje kymácení a sklouznutí

Pozoruhodné možnosti připojení prostřednictvím rozhraní HDMI, DVI, VGA a vestavěného rozbočovače USB se čtyřmi porty USB 3.0 pro příjem dat.



# Technické podrobnosti

## Speciální vlastnosti

Nejnovější dotyková technologie se systémem PCT (Projected Capacitive Touch), systémem pro ovládání 10 prsty a antireflexní úpravou, Technologie širokého pozorovacího úhlu, Panel s technologií podsvícení LED, Možnost zachovat poměr stran

## Podrobnosti o podstavci

Podstavec kovový podstavec zabraňující sklouznutí

Úhel sklonu 12° - 60°

## Vlastnosti obrazu

Panel a podsvícení Wide viewing angle technology/LED

Podpora více dotyků Dotykové ovládání systému Windows 7/8.x/10 deseti prsty

Dotyková technologie Projected Capacitive Touch/ metal mesh  
Glass - film - film  
Anti-glare surface treatment  
Optical transmittance 85%

Povrchová úprava obrazovky Antireflexní displej, Tvrzený povrch 7H

Typický kontrast 1000:1

Rozšířený kontrast 5,000,000:1

Doba odezvy šedá-šedá (typicky) 7 ms

Typický pozorovací úhel (h/v) 178°/178° CR10:1

Počet barev 16,7 milionu barev (Hi-FRC)

Typický jas 240 cd/m<sup>2</sup> with touch sensor

## Velikost a rozlišení

Poměr stran obrazu 16:9

Velikost úhlopříčky 21,5" (54,6 cm)

Rozlišení (nativní) 1 920 × 1 080 pixelů

Rozlišení (interpolace) 1 680 × 1 050 pixelů, 1 400 × 900 pixelů, 1 366 × 768 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 720 × 400 pixelů, 640 × 480 pixelů

Podpora HD zobrazení 1080p, 720p, 576p, 480p

Velikost obrazu 476,6 mm x 268,1 mm

Rozteč bodů 0,248 mm

## Frekvence

Horizontální 30 - 83 kHz

Horizontální analogová 165 M Hz

Horizontální digitální 165 M Hz

Vertikální 50 - 76 Hz

## Možnosti připojení

HDMI 1× HDMI

DVI 1× DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1× D-SUB

Zvukový vstup 3,5mm stereofonní konektor jack

Zvukový výstup 2 x 2 W

USB downstream (příchozí data) 4x USB 3.0

USB upstream (odchozí data) 1× USB

## Jazyky nabídky OSD a možnosti nastavení

Jazyky Arabština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalsština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina, Zjednodušená čínština

Jas / kontrast Jas, Kontrast, Úroveň černé, Automatická úroveň

Barva Teplé, Studené, Normální, Uživatelské , sRGB

Nastavení obrazu Hodiny, Fáze, Horizontální poloha, Vertikální poloha

Zvuk Ztlumení zvuku, Hlasitost

Informace Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál

Nastavení	Výběr vstupu, Jazyk, DDC/CI, Časový limit nabídky OSD, Tovární nastavení
<b>Spotřeba energie (standardní, bez zvuku)</b>	
Softwarové vypnutí	0.3 W
Režim šetření energie	0.4 W
Provoz s nastavením EPA	20 W
Provoz s maximálním jasem	23 W
Napájecí zdroj	externí
Napájecí zdroj – poznámky	Vypnuté reproduktory, bez USB;
<b>Elektrické parametry</b>	
Výstup napájecího zdroje	19 V ss
Vstup napájecího zdroje	100 V až 240 V
Rozsah jmen. napětí	100 V – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Třída ochrany	I
<b>Shoda se standardy</b>	
Produkt	E22 Touch
Model	WP2-215META
Celý svět	Obrazovky s certifikací TCO 6.0, ENERGY STAR® 6.0, ISO9241-307 (chybné pixely podle třídy I)
Evropa	Třída energetické úspornosti: A, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklarace IT-Eco
Rusko	EAC
Saúdská Arábie	SASO
USA a Kanada	FCC třída B, cUL
Kompatibilita – odkaz	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>
<b>Rozměry a hmotnost, životní prostředí</b>	
Rozměry bez podstavce (Š x H x V)	509,6 x 47,4 x 343,6 mm
	20,1 x 1.87 x 13,53"
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	509.6 x 95.7 x 343.6 mm
	20.1 inch x 3.77 x 13.53"
Hmotnost (vybaleno)	4,1 kg
	9,04 lbs
Hmotnost (pouze monitor)	3,6 kg
	7,94 lbs
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
<b>Různé</b>	
Různé	VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámek Kensington
Barva	Černá / stříbrná
<b>Obsah balení</b>	
Příslušenství dodávané s monitorem	Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m USB-kabel 1,8 m (USB-A na USB-B) Datový kabel D-SUB 1,8 m Datový kabel DVI-D 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m Brožurka o záruce Brožurka o bezpečnosti Leták pro rychlý začátek Disk CD s nástroji
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem	Datové kabely a zvukový kabel odpojitelné od monitoru Poznámka: Délka kabelu se může o +/- 5 cm lišit.
Rozměry balení (mm)	
Hmotnost (zabaleno)	6,4 kg
Hmotnost (zabaleno) (libry)	14,11 lbs

---

### Informace pro objednání

Objednací kód	S26361-K1544-V160
Kód EAN	4053026711623
Objednací kód specifický pro zemi	BDL:K1544V160-UK – s britským napájecím kabelem, povinné pro arabské země
Informace o příslušenství	Další užitečné možnosti: Dostupné adaptéry: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a>

### Záruka

Záruční lhůta	3 roky
Typ záruky	Služba Collect & Return
Záruční podmínky	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
Dostupnost náhradních dílů	5 let
Odkaz na web servisu	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

## Další informace

### Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor E22 Touch, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

#### Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

#### Počítačové produkty

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Další informace

Další informace o produktu Monitor E22 Touch společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.  
[www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays](http://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays)

### Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

### KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.  
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4  
Tel.: +420 233 034 007  
Fax :+420 233 034 099  
<http://cz.ts.fujitsu.com/>  
2020-06-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions