

Datasheet

FUJITSU Monitor E22T-7 Pro

Všestranný monitor: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 21,5" (54,6 cm)
 Nejlepší energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace

FUJITSU E22T-7 Pro je všestranný úsporný monitor pro každodenní kancelářskou práci. S úhlopříčkou 21,5" (54,6 cm), technologií IPS (In-Plane Switching), snadným použitím a spolehlivostí je tento stylový víceúčelový monitor ideální pro běžné kancelářské použití. Funkce úspory energie pomáhají snižovat náklady na energii.

Technologie IPS (In-Plane Switching) s rozlišením 1920 × 1080 pro dokonale ostrý obraz.

Obraz bez blikání; ergonomický režim minimalizace modrého světla

Technologie LED šetrná k životnímu prostředí s jedinečnými, energeticky vysoce úspornými řešeními, jako je provozní režim ECO a úsporný režim ECO

Reprezentativní vzhled s tenkým provedením v ergonomické matně černé barvě, integrované reproduktory a napájecí zdroj

Podpora řešení pro montáž na zadní stranu monitoru pro počítače FUJITSU ESPRIMO Q a tenké klienty FUJITSU FUTRO



Technické podrobnosti

Speciální vlastnosti

Režim minimalizace modrého světla, Technologie IPS (In-Plane Switching), Možnost zachovat poměr stran, Tlačítko Eco pro režim Eco a třibarevné indikátory LED stavu Eco, Konektor pro náhlavní soupravu

Ergonomický podstavec

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Podstavec | odpojitelný |
| Výška obrazu nad stolem (min.) | 70,8 mm |
| Úhel sklonu | -5° / +20° |

Vlastnosti obrazu

| | |
|---------------------------------|---|
| Panel a podsvícení | In-Plane Switching (IPS) technology/LED |
| Povrchová úprava obrazovky | Antireflexní displej, Tvrzený povrch 3H |
| Typický kontrast | 1,000:1 |
| Rozšířený kontrast | 20,000,000:1 |
| Doba odezvy šedá-šedá (typicky) | 5 ms |
| Typický pozorovací úhel (h/v) | 178°/178° CR10:1 |
| Počet barev | 16,7 milionu barev (Hi-FRC) |
| Typický jas | 250 cd/m ² |

Velikost a rozlišení

| | |
|-------------------------|--|
| Poměr stran obrazu | 16:9 |
| Velikost úhlopříčky | 21,5" (54,6 cm) |
| Rozlišení (nativní) | 1 920 × 1 080 pixelů |
| Rozlišení (interpolace) | 1 680 × 1 050 pixelů, 1 440 × 900 pixelů, 1 366 × 768 pixelů, 1 280 × 1 024 pixelů, 1 280 × 720 pixelů, 1 024 × 768 pixelů, 800 × 600 pixelů, 640 × 480 pixelů |
| Podpora HD zobrazení | 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p |
| Velikost obrazu | 476 x 268 mm |
| Rozteč bodů | 0,248 mm |

Frekvence

| | |
|-------------------------|-------------|
| Horizontální | 30 - 82 kHz |
| Vertikální | 56 - 76 Hz |
| Frekvence – šířka pásma | 165 Mhz |

Možnosti připojení

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| HDMI | 1× HDMI |
| DVI | 1× DVI-D (HDCP) |
| VGA/D-SUB | 1× D-SUB |
| Výstup zvukového signálu | 3,5mm stereofonní konektor jack |
| Zvukový vstup | 3,5mm stereofonní konektor jack |
| Zvukový výstup | 2 x 1.5 W |
| Zvuk HDMI | Ano |

Snadno použitelná nabídka

| | |
|------------------|---|
| Jazyky | Arabština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, Norština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina |
| Jas / kontrast | Jas, Kontrast, Úroveň černé, Automatická úroveň |
| Režim | Kancelář, Fotografie, Video, sRGB |
| Barva | 5 000 K, 6 500 K, 7 500 K, Přirozené, Vlastní barvy (R, G, B) |
| Nastavení obrazu | Hodiny, Fáze, Horizontální poloha, Vertikální poloha, Rozšíření |
| Zvuk | Ztlumení zvuku, Hlasitost |
| Informace | Název modelu, Výrobní číslo, Rozlišení/režim, Vstupní signál |
| Nastavení | Výběr vstupu, Jazyk, DDC/CI, Časový limit nabídky OSD, Tovární nastavení |

Spotřeba energie (standardní, bez zvuku)

| | |
|-----------------------|--------|
| Softwarové vypnutí | 0.20 W |
| Režim šetření energie | 0.24 W |

| | |
|---------------------------------|--|
| Provoz s nastavením EPA | 16 W |
| Celková spotřeba energie (EPEC) | 49,85 W |
| Provoz s maximálním jasnem | 22 W |
| Napájecí zdroj | integrované |
| Napájecí zdroj – poznámky | Vypnuté reproduktory Údaje EPEC a EPA odpovídají specifikaci ENERGY STAR® 7.0 |

Elektrické parametry

| | |
|----------------------------|---------------|
| Rozsah jmen. napětí | 100 V – 240 V |
| Rozsah jmenovité frekvence | 50 Hz – 60 Hz |
| Třída ochrany | 1 |

Shoda se standardy

| | |
|-------------------------|---|
| Produkt | E22T-7 Pro |
| Model | DY22T-7 |
| Celý svět | ENERGY STAR® 7.0, Obrazovky s certifikací TCO 6.0, Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I) |
| Evropa | Třída energetické úspornosti: A, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklaráce IT-Eco, EN 60601-1-2 |
| Austrálie a Nový Zéland | RCM |
| Argentina | TÜV-S |
| Čína | CCC |
| Německo | TÜV GS |
| Japonsko | VCCI |
| Rusko | EAC |
| Saúdská Arábie | SASO |
| Singapur | S-Mark |
| Jižní Korea | KC |
| Tchaj-wan | BSMI |
| USA a Kanada | FCC třída B, cUL |
| Kompatibilita – odkaz | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |

Kvalita a spolehlivost

| | |
|------------------|----------|
| MTBF (testováno) | 70 000 h |
|------------------|----------|

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Rozměry bez podstavce (Š x H x V) | 516 x 62,8 x 316,1 mm |
| | 20,31 x 2.47 x 12,44" |
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 516 x 213,9 x 359,3 mm |
| | 20.31 x 8.42 x 14.15" |
| Hmotnost (zabaleno) | 5,2 kg |
| | 11,46 lbs |
| Hmotnost (vybaleno) | 3,80 kg |
| | 8,38 lbs |
| Hmotnost (pouze monitor) | 3,27 kg |
| | 7,21 lbs |
| Provozní teplota okolí | 5 až 35 °C (41 až 95 °F) |

Různé

| | |
|-------|--|
| Různé | VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámeček Kensington |
| Barva | Black (černá) |

Obsah balení

| | |
|------------------------------------|---|
| Příslušenství dodávané s monitorem | Datový kabel DVI-D 1,8 m Datový kabel D-SUB 1,8 m Zvukový kabel 1,8 m Napájecí kabel do síťové zásuvky (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Leták pro rychlý začátek Poznámky týkající se bezpečnosti |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem | Datové kabely i zvukový kabel lze odpojit od monitoru Poznámka: Kabel může být až o 5 cm kratší nebo delší. |
|---|--|

Informace pro objednání

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objednací kód | S26361-K1579-V160 |
| Kód EAN | 4054681930466 |
| Objednací kód specifický pro zemi | BDL:K1579V160-UK – s napájecím kabelem pro Spojené království, povinné pro arabské země BDL:K1579V160-CHN – s čínským napájecím kabelem a štítkem CEL, povinné pro Čínu BDL:K1579V160-ID – se štítkem importu, povinné pro Indonésii (na vyžádání) BDL:K1579V160-INT – bez napájecího kabelu, povinné pro země, kde není povolen import s kabelem pro Evropskou unii |

| | |
|---------------------------|---|
| Informace o příslušenství | Další užitečné možnosti: Dostupné filtry pro zajištění soukromí: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostupné adaptéry: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf |
|---------------------------|---|

Záruka

| | |
|----------------------------|---|
| Záruční lhůta | 3 roky |
| Typ záruky | Služba Collect & Return |
| Záruční podmínky | http://www.fujitsu.com/warranty |
| Dostupnost náhradních dílů | 5 let po skončení životnosti produktu 5 let |
| Odkaz na web servisu | http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/ |

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu Monitor E22T-7 Pro, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu Monitor E22T-7 Pro společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.

Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2019-08-07 EM-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.

Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions