

Data Sheet

Fujitsu Monitor E24T-7 Pro

Monitor uniwersalny: szeroki ekran o przekątnej 60,5 cm (23,8 cala)
Najlepsze rozwiązania z zakresu energooszczędności w produktach biurowych

Życie codziennie i praca mogą być łatwiejsze dzięki eleganckiemu monitorowi FUJITSU E24T-7 Pro. Wbudowane w ramę głośniki oraz technologia IPS z obsługą standardu Full HD zapewniają doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Doskonałe możliwości połączeń dzięki portom HDMI, DVI (HDCP), VGA, efektywność energetyczna i najwyższy poziom łatwości obsługi.

Technologia IPS w połączeniu z wysoką rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli zapewniają niezwykle ostry obraz.

Smukła konstrukcja wyróżniająca się reprezentacyjnym wzornictwem w ergonomicznej, matowej czerni, wyposażona w zintegrowane głośniki i wbudowany zasilacz

Obsługa przenośnych rozwiązań dla komputerów FUJITSU ESPRIMO Q i terminali FUJITSU FUTRO

Tryb redukcji niebieskiej poświaty

Podświetlenie bez migotania



Szczegóły techniczne

Cechy specjalne

Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS), Podświetlany panel LED, Opcja zachowania proporcji, Złącze słuchawek, Przycisk sterowania Eco

Ergonomiczny stojak

Podstawa	wymienny
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	96 mm
Kąt przechylenia	-3.5° / +21.5°

Wydajność obrazu

Wyświetlacz i podświetlenie	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa, Twarda powłoka 3H
Kontrast - typowy	1000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178°
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów (Hi-FRC)
Jasność - typowa	250 cd/m ²

Wielkości i rozdzielczość

Proporcje	16:9
Przekątna	60,5 cm (23,8 cala)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1360 x 768 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 768 pikseli, 1152 x 870 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 832 x 624 pikseli, 800 x 600 pikseli, 720 x 400 pikseli, 640 x 480 pikseli
Obsługa wyświetlacza HD	1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p
Wielkość obrazu	527 x 296,4 mm
Rozstaw pikseli	0.2745 mm

Częstotliwości

Poziomo	30 - 83 kHz
Poziomy analogowy	180 Mhz
Poziomy cyfrowy	165 Mhz
Pionowo	55 - 76 Hz

Łączność

HDMI	1 x HDMI
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 2 W
HDMI audio	Tak

Menu łatwość obsługi

Języki	Arabski, Chiński uproszczony, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Hebrajski, Włoski, Japoński, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast
Tryb	Standardowo, Gra, Video, Obraz, Text
Kolor	5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
Regulacja obrazu	Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Zegar, Faza, Ostrość
Audio	Wyciszenie, Głośność
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału, Status ACR
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne

Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)

Programowy wyłącznik	0.2 W
Tryb oszczędzania energii	0.2 W
Działanie z ustawieniami EPA	15.6 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wył.

Wartości elektryczne

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1

Zgodność z przepisami

Produkt	E24T-7 Pro
Europa	Klasa wydajności energetycznej: A+, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Model	W2414
Niemcy	TÜV GS
Rosja	EAC
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL, CSA
Arabia Saudyjska	SASO
Globalne	ENERGY STAR® 7.0, Certyfikowane wyświetlacze TCO 6.0, EPEAT® Silver (wyznaczone regiony), ISO9241-307 (Wadliwe piksele, klasa II)
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Jakość i niezawodność

MTBF (demonstrowany)	50.000 h
----------------------	----------

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	552,4 x 56,5 x 334,2 mm
	21,75 x 2,22 x 13,16"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	552.4 x 202.94 x 405.3 mm
	21.75 inch x 7.99 x 15.96"
Waga (zapakowane)	4.84 kg
	10.67 lbs
Waga (nierozpakowane)	3.84 kg
	8.47 lbs
Waga (tylko monitor)	3.47 kg
	7,65 lbs

Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
-------------------------------------	-------------------------

Różne

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Czarny

Zawartość paczki

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Podręcznik wprowadzający Książeczka gwarancyjna
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Przewody danych i przewód audio z możliwością odłączenia przy ekranie Uwaga: dopuszczalna różnica długości kabla +/- 5 cm.

Dane zamówienia

Order code	S26361-K1573-V160
------------	-------------------

Dane zamówienia

Kod EAN	4054681905099
Kod zamówienia określony dla danego kraju	BDL:K1573V160-UK – z przewodem zasilania w wersji angielskiej, obowiązkowe dla krajów arabskich
Informacje o akcesoriach	Pomocne opcje: Dostępne filtry prywatności: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostępne adaptery: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu 5 lat

In addition to Fujitsu Monitor E24T-7 Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor E24T-7 Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2019-03-13 CE-EN