

Fujitsu empfiehlt Windows® 7.

Datenblatt

Fujitsu LIFEBOOK S935

Ihr stilvoller Marathonläufer

Das FUJITSU Notebook LIFEBOOK S935 ist ein leichtes, touch-fähiges Notebook für Vielreisende. Als idealer Reisebegleiter kombiniert dieses Notebook volle Funktionalität mit außergewöhnlich leichtem Design (ab 1,24 kg, 2,73 lbs) und einer maximalen Akkulaufzeit von 48 Stunden. Das kristallklare touch-fähige 33,8 cm (13,3 Zoll)-WQHD-Display mit Blendschutz bietet das beste visuelle Erlebnis. Zahlreiche Merkmale wie Fujitsus berühmtes Modulschachtkonzept, die optionale 4G/LTE-Konnektivität und beleuchtete Tastatur helfen Ihnen dabei, sich auch unterwegs auf Ihr Geschäft zu konzentrieren. Außerdem garantieren eine Reihe von Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse und der einzigartige Venenmustersensor (Option) höchsten Schutz der Unternehmensdaten. Der Port-Replikator sorgt für branchenführenden Komfort im Büro.

Stilvoll und ausdauernd

Genießen Sie das stilvolle Design, ohne Kompromisse bei der Akkulaufzeit einzugehen

- Schickes Notebookdesign, bis zu 2 Tagen Akkulaufzeit mit Erst- und Zweitakku, Modulschacht für optisches Laufwerk, Zweitakku oder zweite Festplatte

Hervorragende Mobilität

Überall arbeiten und online sein

- Außergewöhnlich leichtes Gerät ab 1,24 kg (2,73 lbs) mit robustem Magnesiumgehäuse und Aluminium-Handballenaufgabe, optionaler 4G-/LTE-Konnektivität, NFC optional

Ultimative Sicherheit

Schützen Sie Ihr Notebook und Ihre Unternehmensdaten vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte.

- Integrierter Venenmuster- oder Fingerabdrucksensor als Option, integrierter SmartCard-Leser, verschlüsselte Festplatte, TPM-Option

Branchenführende Benutzererfahrung

Eine Produktivität der Unternehmensklasse mit einer neuen Benutzererfahrung kombinieren

- Äußerst hoch auflösendes (2560 x 1440) WQHD-IGZO-Display mit Blendschutz, Nicht-Touch-Ausführung oder Blendschutz, Touch-Ausführung, beleuchteter Tastatur, Port-Replikator optional



Komponenten

Basiseinheit	LIFEBOOK S935 33,8 cm (13,3 Zoll), schwarz/silbern
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 7 Professional 64-bit
Betriebssystemkompatibel	Windows 10 Pro (license + recovery media only) Windows 7 Professional 32-bit
Prozessor	
	Intel® Core™ i5-5200U-Prozessor (2.1 GHz, bis zu 2,7 GHz, 3 MB) *
	Intel® Core™ i7-5600U-Prozessor (2.6 GHz, bis zu 3,2 GHz, 4 MB)
	Intel® Core™ i5-5300U-Prozessor (2.3 GHz, bis zu 2,9 GHz, 3 MB)
	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung
	Intel® Core™ vPro™-Prozessor - Beste Plattform für Unternehmen jeder Größe
Speichermodule	
	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
Festplattenlaufwerke (intern)	
	SSHD, 500 GB / 8 GB SSD-Cache, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, OPAL-fähig
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll
	SATA, 5.400 U/min, 1 TB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert Interne Speicherschnittstelle: S-ATA III (6 GBit/s)
Modulschacht als Option	
	Blu-ray Disc™ Triple Writer
	DVD Super Multi
	Leereinschub
	Zweitakku
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)	
3G/4G (Option)	Sierra Wireless EM8805 (Downlink-Geschwindigkeit 42 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit 5.76 Mbit/s) LTE Sierra Wireless EM7305 (Downlink-Geschwindigkeit up to 100 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit up to 50 Mbit/s)
WLAN (optional)	Intel® Wireless-N 7265 2x2 b/g/n mit integriertem Bluetooth 4.0 Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac mit integriertem Bluetooth 4.0
Display	
	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (WQHD), Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560 x 1.440 Pixel, 1.000:1, 350 cd/m ²
	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 330 cd/m ²
Multimedia	
Kamera	Optional: Integrierte HD-Webcam Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™)

Basiseinheit

Basiseinheit	LIFEBOOK S935 33,8 cm (13,3 Zoll), schwarz/silbern
---------------------	--

Allgemeine Systeminformationen

Chipsatz	Integriert
Chipset – Hinweise	Unterstützt iAMT 10.0 Intel® vPro™ benötigt Core i5-53xx und i7-56xx CPU, Intel WLAN 7265 ac, TPM-Modul
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	12 GB
Speichersteckplätze	1 DIMM (DDR3L)
Speicher – Hinweise	DDR3L - 1.600 MHz 4 GB onboard, 1 DIMM-Steckplatz mit max. 8 GB
LAN	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM
BIOS-Funktionen	BIOS auf Basis Phoenix SecureCore
Audiotyp	On Board
Audiocodex	Realtek ALC283 (HD audio)
Audiofunktionen	Stereolautsprecher

Display

Display - Hinweise	ISO 9241-307 - Pixelfehlerklasse II
--------------------	-------------------------------------

Grafik

Basiseinheit	LIFEBOOK S935 33,8 cm (13,3 Zoll), schwarz/silbern
TFT-Auflösung (HDMI)	bis zu 4.096 x 2.160
TFT-Auflösung (VGA)	bis zu 1.920 x 1.200
TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator)	bis zu 1.920 x 1.200
TFT-Auflösung (DisplayPort auf Port-Replikator)	bis zu 3.200 x 2.000
Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics 5500
Grafikeigenschaften	Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display)
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der HauptspeichergroÙe und vom Betriebssystem

Schnittstellen

DC-Eingang	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)
Interne Mikrofone	2 (digital)
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität)
VGA	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Speicherkarten-Steckplätze	1 (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB)
SmartCard-Steckplatz	1
SIM-Kartensteckplatz	1 (nur für Modelle mit integriertem 3G/UMTS- oder 4G/LTE-Modul)

Port-Replikator-Schnittstellen (optional):

DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	4
DisplayPort	1 (bis zu 3200 x 2000)
VGA	1 (bis zu 1920 x 1200)
DVI	1 (bis zu 1920 x 1200)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1x (nur Port-Replikator)
Hinweise	Der Port-Replikator unterstützt die 0-Watt-Funktionalität

Tastatur und Zeigergeräte

Isolierte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
 Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 1.2 mm
 Multi-Gesture-Touchpad mit integrierten Maustastenfunktionen
 EcoButton
 Status-LED

Wireless-Technologien

Antennen 2 Dual-Band-WLAN-Antennen, 2 UMTS-/LTE-Antennen optional, 1 Bluetooth-Antenne gemeinsam mit WLAN
WLAN – Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
NFC optional
WiDi-Unterstützung Ja (mit Intel W-LAN)

Stromversorgung

Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-polig (geerdet) schlankes und leichtes Netzteil
 19 V/80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-polige (geerdete) 0-Watt-Netzteiltechnologie
 19 V/90 W (4,74 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) Netzteil
Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 80-W-Netzteil für die Verwendung mit dem Port-Replikator
Optionen für 1. Akku Li-Ionen-Akku, 4 Zellen, 3.550 mAh, 51 Wh
 Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77 Wh
Zweitakku (optional) Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 2.600, mAh, 28 Wh
Laufzeit Erstakku Bis zu 18 Stunden (MobileMark® 2014)
Laufzeit Erst- u. Zweitakku Bis zu 24 Stunden (MobileMark® 2014)
Akku – Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten.
 Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.

Geräusentwicklung

Geräusentwicklung Bitte lesen Sie die Eco-Erklärung

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H) 319 x 215 x 26,5 mm
 12,56 x 8.46 x 1.04 Zoll
Gewicht 1,24 kg mit Standard-Display, 1,37 kg mit Touch-Display
Gewicht (lbs.) 2,73 lbs mit Standard-Display, 3,02 lbs mit Touch-Display lbs
Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 - 85 %

Compliance

Europa CE
 CB
Global RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
 WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
 Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL)
 ENERGY STAR® 6.0
 EPEAT® Gold (bestimmte Regionen)
Einhaltung von Richtlinien, Link <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) McAfee Multi Access Security (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion) Fujitsu LIFEBOOK Application Panel Fujitsu Display Manager ShockSensor Utility Energiesparfunktion Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Win8.1: Microsoft Push Button Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Win7: Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren)
Weitere Software (optional)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) LTE / UMTS-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE oder 3G/UMTS konfiguriert) CyberLink Power2Go DVD (Wiedergabesoftware für DVD) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Recovery DVD für Windows®

Manageability

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intel® vPro™Technologie WoL (Wake on LAN) iAMT 10.0 (abhängig von CPU)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI PXE BootP (made4you)
Manageability, Link	http://www.fujitsu.com/fts/solutions/business-technology/manageability/feature-finder.html

Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2) EraseDisk (optional)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) SmartCard-Leser (integriert) SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit Integrierter Palmvein-Sensor (Option)
Sicherheit – Hinweise	Setzen Sie auf Personen anstatt auf Passwörter. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit PalmSecure-Technologie https://choosepeopleoverpasswords.global.fujitsu.com/

Garantiedauer	2 Jahre (für Länder in EMEA)
Garantieart	Collect & Return Service / Bring-In Service (je nach Land)
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer



Empfohlenes Zubehör

Netzteil für LIFEBOOK oder STYLISTIC



Laden Sie Ihr Notebook oder Tablet im Büro, zu Hause oder unterwegs auf einfache Weise mit einem zweiten Netzteil. Je nach Gerät können Sie zwischen verschiedenen Netzteilen wählen: von einem zwei- oder dreipoligen, einem schlanken und leichten oder standardmäßigen, bis hin zum innovativen 0-Watt-Netzteil.

Bestellnummer:
S26391-F1246-L509

Zweitakku



Mit einem zweiten Akku können Sie den ganzen Tag unterbrechungsfrei an jedem gewünschten Ort arbeiten. Legen Sie einfach den zweiten Akku in den modularen Schacht und genießen Sie mobiles Arbeiten - unabhängig von einem Netzanschluss!

Bestellnummer:
S26391-F1304-L500

Sichtschutzfilter



Mit einem Sichtschutzfilter können Sie beruhigt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an öffentlichen Orten arbeiten. Er verhindert, dass Andere von der rechten oder linken Seite Displayinhalte einsehen können. Genau genommen hat nur der Nutzer vor dem Display eine klare Sicht auf die Inhalte.

Bestellnummer:
S26391-F6097-L361

Sleeve Case M



Das Fujitsu Sleeve Case M ist die ideale Notebook-Ergänzung für den bequemen Transport und maximalen Schutz. Die schlanke Konstruktion sorgt für hohen Tragekomfort, während die Kombination aus Twill PU als Außenmaterial und Wildleder als Innenauskleidung Ihr Notebook vor möglicher Beschädigung schützt. Das Case verfügt über einen verborgenen Magnet, der den Deckel geschlossen hält, während die abgeschrägte Form für einen leichten Zugang zum Innenfach sorgt.

Bestellnummer:
S26391-F1192-L312

Zweite Festplatte oder SSD für den modularen Schacht



Moderne Unternehmen erzeugen Tag für Tag mehr Daten. So werden Sie wahrscheinlich schon bald zusätzlichen Speicherplatz für kritische Daten benötigen. Erweitern Sie Ihren Speicher mit einer zweiten HDD oder SSD-Option, indem Sie einfach diesen Träger in den Modulschacht Ihres LIFEBOOK schieben. Wählen Sie die Speicherkapazität, die Ihren Erfordernissen gerecht wird, und bestellen Sie diese separat über die Optionsliste.

Bestellnummer:
S26391-F1404-L700

UC&C USB Headset Stereo H650e



Der UC&C USB Headset Stereo H650e bietet das Höchstmaß an Stil und Funktionalität. Lange, unbequeme Telefonate gehören dank Ohrpolstern und kristallklarem Klang der Vergangenheit an. Der verstellbare Kopfbügel mit Mikrofon bietet für jeden die perfekte Passform. Das für Microsoft® Lync™ optimierte Headset zeigt bestehende Gesprächsverbindungen über eine rote LED an, sodass Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, wann Sie zur Verfügung stehen und wann nicht. Damit trägt es außerdem zur Steigerung der Büroproduktivität bei.

Bestellnummer:
S26391-F7139-L10

Wireless Keyboard Set LX901



Diese kabellose Tastatur LX901 ist eine ausgezeichnete Desktop-Lösung für Lifestyle-orientierte Kunden, die für ihren Schreibtisch nur das Beste wollen. Dieses ausgezeichnete Tastatur-Set bietet anspruchsvollen Benutzern mehr Funktionen sowie bessere Sicherheit und Eigenschaften als konventionelle, drahtgebundene Produkte. Es umfasst sogar 2,4 GHz-Technologie und 128 AES-Verschlüsselung.

S26381-K565-L4** (**: Länderversion)

In addition to Fujitsu LIFEBOOK S935, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK S935, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2017-05-01 CE-EN