

Fiche produit

FUJITSU Lecteur de bandes PRIMERGY LTO-3 HH Ultrium Périphérique de sauvegarde sur

Solution de sauvegarde et d'archivage

Vous est-il déjà arrivé de perdre des données sur votre ordinateur sans aucune explication plausible ? Dans ce cas, vous savez déjà que les données stockées sur votre disque dur ne sont pas toujours disponibles et totalement protégées. Si vous voulez éviter les mauvaises surprises, vous devez sauvegarder régulièrement vos données sur un support externe.

Les solutions de sauvegarde PRIMERGY garantissent une protection fiable contre la perte de données, un transfert rapide et une grande capacité de stockage. Nos diverses technologies de sauvegarde, notamment les lecteurs de bandes LTO et DDS, ou encore les tout nouveaux lecteurs RDX avec disque amovible, permettent à chaque société de trouver la solution de sauvegarde parfaitement adaptée à ses exigences.

La compatibilité descendante avec les modèles précédents est une garantie non seulement pour les mises à niveau futures mais également pour la sécurité de l'investissement.

Le format demi-hauteur des modèles actuels permet de les installer directement dans le serveur, pour minimiser l'encombrement et les coûts.

compact, une fonctionnalité de restauration et une vitesse de transfert des données allant jusqu'à 120 Mo/s, le lecteur de bandes mi-hauteur LTO-3 est la solution de stockage idéale pour les serveurs d'entrée et milieu de gamme.

Avec cette troisième génération de lecteurs LTO (technologie Linear Tape Open), nous proposons un produit innovant doté d'une fonctionnalité de compression des données, adaptative et sans pertes, d'une capacité d'ajustement numérique de vitesse (DSM) et de 128 Mo de mémoire.

Résultat : des performances plus de deux fois supérieures à celles du modèle précédent. De plus, le lecteur LTO-3 possède une capacité deux fois plus étendue (800 Mo par cartouche) avec une compression des données de 2:1 : de quoi assurer une sauvegarde optimale des données. Le taux de transfert de 160 Mo par seconde réduit également le délai de sauvegarde des données. Toutes ces innovations techniques font du lecteur de bandes LTO-3 Ultrium un support idéal pour les PME.

Bien entendu, le nouveau lecteur LTO-3 offre une compatibilité illimitée avec les lecteurs de bandes de génération précédente, les LTO-2, ainsi qu'une compatibilité en lecture avec les LTO-1.



Lecteur de bandes PRIMERGY LTO-3 HH Ultrium

Avec une grande capacité de stockage, un format

Caractéristiques principales	Avantages
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vitesse de transfert pouvant atteindre 120 Mo/s ■ Capacité de stockage pouvant atteindre 800 Go ■ Compression des données performante, ajustement dynamique du taux de transfert, tampon de 64 Mo ■ Interface SAS 3 Gbit ■ Protection des investissements 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sauvegarde rapide des données ■ Sauvegarde de données très volumineuses ■ Performances et capacités optimales ■ Meilleure intégration système ■ Compatibilité en lecture/écriture avec les supports LTO-2 et compatibilité en lecture avec les supports LTO-1

Détails techniques

Unité de base	Code de commande	Dimensions (L x P x H)	Slots verticaux	Dimensions de transport (L x P x H)	Capacité charge utile / charge dynamique	Poids net
	S26361-F3561-E4					
	S26361-F3561-L4					

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %

Conformité

Remarques sur la conformité	Selon le système correspondant
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Lecteur de bandes PRIMERGY LTO-3 HH Ultrium, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Built on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offerings. This allows customers to select from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Lecteur de bandes PRIMERGY LTO-3 HH Ultrium, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. <http://www.fujitsu.com/primergy>

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.

Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

FUJITSU LIMITED

Website: www.fujitsu.com
2018-02-01 WW-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.

Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2017 FUJITSU LIMITED